お得なMONOが盛りだくさん!!“得盛り通販”

TOKU通

2024.vol.65

セール期間 本日▶7月末

ご注文はお電話でお気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている000の番号をご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

即納品 3日以内にお届けします。

問合せ 別途納期を確認願います。

直送可 運賃元払いで直送致します。個人宅や北海道・九州沖縄・離島地域への配達に関しては別途お問い合わせください。

送料要 別途送料がかかります。

⚠原材料の供給が不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性がございます。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

季節商品 売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

冷却プレート+小型高性能ファンで体感−10℃の清涼感!!

風量切換え/5モード(静音・弱・中・強・パワー)

ペルチェ素子冷却プレート(2枚)



問合せ 直送可

001 京セラ

モバイルネッククーラー

〈DNC5010〉

- 首にフィットする開閉機構で誰でも使える
- 取り回ししやすい柔らかいコード

●サイズ:L195×W110×H60mm
●首回りサイズ:最大約44cm(3L相当)
●材質:(冷却板)アルミニウム
●使用可能電源:(出力電圧)5V、(出力電流)2.1A以上
●USB入力:DC5V/2.1A(USB Type A)
●質量:約180g(USBケーブル含む)

《付属品》Type A to C 変換アダプター

使用例

税別 ¥4,530

夏も冬も使える2WAY仕様! HOT&COOL!



ブラック〈-B〉 ホワイト〈-W〉

充電式

即納品

- バッテリー内蔵で首元もスッキリ!!

002 ブレイン

ネッククーラー&ヒーター

〈BR-781〉



●サイズ:170×40×147mm
●カラー:ブラック〈-B〉、ホワイト〈-W〉
●バッテリー:リチウム電池2,600mAh
●定格電圧/定格出力:5V/4W
●充電時間:3時間 ●質量:230g

使用例

税別 ¥7,600

冷却プレート+大風量ファンのW冷却でさらに涼しく!

- 2種類のバッテリー付属でシーンによって使い分けできます



ブラック〈-BK〉

問合せ 送料要

003 サンコー

ネッククーラーAir

〈TKNC23S〉

NEW!

使用例

ホワイト〈-WH〉

●サイズ:W130~160×D80~160×H120(45)mm
●カラー:ブラック〈-BK〉、ホワイト〈-WH〉
●電源:内蔵リチウムイオンバッテリー:3.7V
(ファン付きバッテリー:2,600mAh/スリムバッテリー:2,000mAh)
●モード:強/弱/ゆらぎ ●USBケーブル長:約1.2m
●使用時間(強/弱/ゆらぎ):約1時間(約1時間)/約1時間半(約2時間)/約1時間(約1時間半)
●充電時間:約4時間 ●質量:250g(220g)

( )内はスリムバッテリー使用時

《付属品》USB-TypeCケーブル、取扱説明書、ファン付きバッテリー、スリムバッテリー

税別 ¥4,480

冷却プレート+送風ファンのW冷却で最大−12℃! 首にかけるだけで背中からひんやり涼しい!



使用例

問合せ 送料要

NEW!

004 サンコー

セナクールプラス〈SENA24HWH〉



●本体サイズ:W60×D28×H133mm(アーム除く)
●首周りサイズ:約28~50cm
●電源:内蔵バッテリー(3.7V・1,200mAh・リチウムイオン)
または外部給電(USB5V2A以上)
●モード:ノーマル(常にON)・エコ(冷却機能ON60秒/OFF180秒の繰り返し)
●使用時間(ノーマル/エコ):(内蔵バッテリー使用時)約1時間/約2時間
●USBケーブル長:約1.2m ●充電時間:約3時間 ●質量:約140g

《付属品》USB-TypeCケーブル、取扱説明書、スペーサーシール2枚、収納袋

税別 ¥7,100

服に入れて目立たない! ハンズフリー扇風機



NEW!



使用例

問合せ 送料要

005 サンコー 充電式

腰ベルトファンダブル

〈TKWESTSWH〉

●サイズ:60~100cm ●電源:バッテリー駆動 ●風量:4段階調整
●動作時間:(4)2時間、(3)2時間半、(2)3時間半、(1)4時間

《付属品》本体、ベルト、取扱説明書、USB-TypeCケーブル

税別 ¥7,100

2つの冷却プレートで強力に冷却! ハーネスやファン付ウェアに対応

NEW!

- 外気温から最大−11℃まで表面温度を下げます!

冷却プレート(左右各1枚)





使用例

問合せ 送料要

006 サンコー

ハーネス対応冷蔵ベスト

〈RZFHTVSBK〉

●サイズ:フリーサイズ(サイズ調整可)
●電源:別売モバイルバッテリー使用
●動作時間:強/3時間、弱/4時間(10,000mAh使用時)

税別 ¥12,000

※サンコーの純正モバイルバッテリー 008 と組み合わせてご使用ください。

極冷プレート+強力ファンで圧倒的に冷える!!



使用例

- ユニットが取り外せて洗濯可能で清潔
- USBモバイルバッテリーで給電
- 環境温度から最大−19℃

問合せ 送料要

NEW!

007 サンコー

冷蔵服3〈TKCV24FNV〉

●サイズ:フリーサイズ ●カラー:ネイビー
●電源:別売モバイルバッテリー使用
●動作時間:強/2時間半、弱/3時間半(10,000mAh使用時)
●冷却プレート温度:(使用環境温度より)強/−10~−15℃、弱/−5~−10℃、ペルチェのみ/−15~−19℃
●モード:強/弱、ペルチェON/OFF
●質量:約800g

※大きいサイズ(3L、5L)もございます。お問い合わせください。

税別 ¥14,100

《付属品》本体、取扱説明書、USBケーブル

冷蔵ベストや冷蔵服に使えるサンコーの純正モバイルバッテリー!



NEW!

問合せ 送料要

008 サンコー

10,000mAhモバイルバッテリー

〈S-ST921B〉

●サイズ:W68×D149×H17mm ●容量:10,000mAh(36Wh)
●入力:microUSB・DC5V/2.1A ●出力:USB・DC5V/2.1A
●充電時間:約7時間 ●質量:約230g

《付属品》本体、取扱説明書、microUSBケーブル(約26cm)

税別 ¥1,690

凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水が循環する水冷式ベスト

- 付属のバッテリーですぐに使え、約3時間冷却持続
- 脇付近もしっかりカバー、効率的に冷やします!

サイズ増えました!



背中も 脇も 表面 背面

問合せ 送料要

009 ブレイン

水冷式ベスト バッテリー付き

●材質:(表)ナイロン100%、(裏)ポリエステル(ダブルラッセル)、ナイロン(タンク)TPU、(タンクキャップ)ポリプロピレン、(冷却チューブ)シリコーンゴム
●電源:10,000mAhモバイルバッテリー(USB-A/5V)
●運転モード:3段階調節可能

※保冷剤 サイズ(1個):約75×235×20mm

《セット内容》水冷式ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10,000mAhモバイルバッテリー、保冷剤(約200g)×2個

(単位:cm)

サイズ	レギュラー	特大
着丈	41	41
肩幅	36	38
胸囲	95~115	115~130

〈BR861〉●サイズ:レギュラー 税別 ¥16,500

〈BR861-2〉●サイズ:特大 税別 ¥18,300

最先端! ペルチェと水冷のダブル効果の超冷ベスト!!

- 背上部にペルチェ冷却プレート、全体に脇まで冷やす水冷チューブ
- 付属のバッテリーですぐに使え、約3時間冷却持続
- 脇付近もしっかりカバー、効率的に冷やします!

NEW!



ペルチェ冷却プレート 背中も 脇も! ペルチェ冷却プレート 裏面 背面

問合せ 送料要

010 ブレイン

ペルチェ水冷ベスト バッテリー付き

●材質:(表)ナイロン100%、(裏)ポリエステル(ダブルラッセル)、ナイロン(タンク)TPU、(タンクキャップ)ポリプロピレン、(冷却チューブ)シリコーンゴム
●電源:10,000mAhモバイルバッテリー(USB-A/5V)
●運転モード:3段階調節可能

※保冷剤 サイズ(1個):約75×235×20mm

《セット内容》水冷式ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10,000mAhモバイルバッテリー、保冷剤(約200g)×2個

(単位:cm)

サイズ	レギュラー	特大
着丈	50	50
肩幅	36	38
胸囲	95~115	115~130

〈BR871〉●サイズ:レギュラー 税別 ¥24,800

〈BR871-2〉●サイズ:特大 税別 ¥26,600

氷で冷やした水が首元まで巡ってひんやり気持ちいい、丸洗いできる冷感ベスト!

問合せ

011 プロモート

循環式水冷ベスト

〈PC-JSV01〉

- 冷却やポンプを外して手間なしで、脱いだらすぐに丸洗いOK
- 空調ウェアと組み合わせることで、さらに冷感がアップ!!



背面 前面

●サイズ:フリー(S~5L)
●材質:(ベスト)ナイロン、ポリエステル、(ホース)シリコンゴム、(タンク)TPU樹脂、(保冷仕様部)アルミ、ポリウレタン
●電源:モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
●タンク給水口:直径約ø80mm
●タンク容量:約1,300ml
●ポンプ出力:5V/140mA
●流量:320~350ml/分
●ポンプ駆動時間:約40時間
●質量:約650g(ベスト本体)

※モバイルバッテリーは別売です。

税別 ¥13,800



《セット内容》ベスト本体、製氷皿×1(50mm角8個分/約900ml)

問合せ

012 プラタ

モバイルバッテリー

〈MP039-GR〉



61 23 92 (単位:mm)

●内蔵リチウムイオン電池:37Wh 3.7V 10,000mAh
●繰り返し使用回数:約200回

税別 ¥2,650

普段にも着られる定番ベスト! 特許出願中 メッシュポケットにファンを入れるだけで空調ベストに!!

NEW!

- 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
- 両開きファスナー付 フルハーネス対応
- 風が抜けやすいスタンドカラー
- 腕と裾のゴムで風を逃がさない



ホワイト〈-W〉 ネイビー〈-N〉 フルハーネス装着時

問合せ 送料要

013 ブレイン

空調ベスト®(服のみ)

〈MESH-BR006-1〉

胸スイッチ無し

●サイズ:M-L、LL-XL
●カラー:ホワイト〈-W〉、ネイビー〈-N〉
●材質:ポリエステル100%

3秒で取付完了! ファンを挟み込む必要なし!

特許出願中 ウェアの内側にあるメッシュポケットにファンを入れるだけで、動かずしっかりと固定されます。

税別 各¥5,400

※こちらはウェアのみですので、014のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

遮熱シェードで頭部まで風が通る! フルハーネス対応

墜落制止用器具対応 ◆遮熱 ◆軽量 ◆清涼感 ◆反射材使用 ◆保冷剤ポケット



ネイビー〈-008〉 ネイビー〈-008〉 シルバー〈-003〉 カーキ〈-025〉 シルバー〈-003〉 カーキ〈-025〉

アイトス

遮熱シェード付 空調服®(服のみ) 男女兼用 [SS~6L]

問合せ

●カラー:シルバー〈-003〉、カーキ〈-025〉、ネイビー〈-008〉
●素材:(生地)裏チタンコーティングポプリン 平織りポリエステル100% 遮熱、(ドットボタン/ファスナー)プラスチック、(ポケットファスナー)コイル、(スライダー)金属

※こちらはウェアのみですので、017のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

015 ベスト〈AZ-50297〉 税別 各¥5,100

016 長袖ブルゾン〈AZ-50299〉 税別 各¥5,900

より広く風が流れるように設計された服地で、選べる豊富なラインアップ!



YKKファスナー

即納品 (①~⑥の4L、5Lと⑦・⑧の全てのサイズ) 問合せ

018 リンクサス (服のみ)

クーリングブラスト

●サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

※こちらはウェアのみですので、019のファンバッテリーセットと組み合わせてご使用ください。

タイプ	カラー	ノーマル服地		フルハーネス対応服地	
ブルゾン(高密度綿100%)	シルバーグレー	①LX6700WS	各¥5,700	③LX6700WFHS	各¥6,200
	ブルー	②LX6700WB		④LX6700WFHB	
ベスト(ポリエステル100%)	シルバー	⑤LX6700WVS	各¥4,120	⑦LX6700WHVS	各¥4,950
	ネイビー	⑥LX6700WVN		⑧LX6700WHVN	

毎秒103Lの爆風! 高出力25Vの圧倒的な涼しさ!

胸スイッチ無し用



NEW!

問合せ 送料要

014 ブレイン

空調ベスト用ファンユニットセット25V

〈BR2500〉

(セット内容) 25Vバッテリー、充電器、ケーブル、25V用ファン(2個)

〈バッテリー仕様〉
●サイズ:約W80×D28×H120mm
●電池容量:3.7V/20,000mAh
●充電時間:約4~5h
●質量:約360g

《バッテリーの稼動時間と風量》

最強	強	中強	中	弱
25V 約5分 約103L/S	22V 約1.6時間 約97L/S	15V 約5時間 約66L/S	12V 約10時間 約51L/S	8V 約24時間 約36L/S

税別 ¥22,980

019 機能とパワーで選べる! 高性能ファン2タイプ!!

すべて 問合せ

◆ファンを分解して水洗いOK! ◆薄くて軽い

① 9V対応 《モバイルバッテリーモデル》



《バッテリーの稼動時間と風量》

	表示L	表示M	表示H
9V対応	6V 約9.5時間 約43L/S	7.5V 約6時間 約54L/S	9V 約4時間 約58L/S

〈バッテリー仕様〉
●内蔵リチウムイオンポリマー電池:10,000mAh ●入力定格:DC5V/2A
●定格出力:DC5V/2.4A ●付属ケーブル定格:DC5V/2A ●ケーブル長:約15cm
●本体サイズ:約W74×D15.2×H145.5mm ●質量:(本体)約245g、(付属ケーブル)約19g

❶ リンクサス **ファンセット**〈LX-6700FCM〉
(セット内容) ファン×2個、ケーブル
税別 ¥6,080

❷ 多摩電子工業 **モバイルバッテリー**〈TL115UK〉
(付属品) microUSBケーブル
税別 ¥3,750

◆最大風量96L/Sで2時間 ◆薄型で2WAY気流

② 18V対応 《ハイパワープロモデル》



《バッテリーの稼動時間と風量》

	表示1	表示2	表示3	表示4
18V対応	8V 約15時間 約44L/S	11V 約7.5時間 約60L/S	14V 約4時間 約76L/S	18V 約2時間 約96L/S

❸ リンクサス **ファンセット**〈LX-6700FCZ〉
(セット内容) ファン×2個、ケーブル、シリコンアタッチメント×2個
税別 ¥6,080

❹ リンクサス **バッテリーセット**〈LX-6700BAZ〉
〈バッテリー仕様〉
●電池容量:6,700mAh 48.24Wh
●充電時間/回数:約5時間/約500回
税別 ¥10,080

最高風量48.8L/S(ファン2個あたり)! 長時間使いたい方向け



017 アイトス

空調服®ファンバッテリー 7.2Vスターターキット

〈AZ-865963〉

問合せ

〈バッテリー仕様〉
●サイズ:W85×D25×H89mm ●質量:274g
●出力:7.2/6/5/3.3V ●電池容量:6,500mAh

税別 ¥15,000

(セット内容) パワーファン対応バッテリーセット、ワンタッチファン(ブラック2個)、ケーブル

季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

適用床面積 16畳

3Dランダム送風で部屋のすみずみまで! 暮らしに馴染む大人グレイッシュカラー

風量5段階調節 / 切タイマー付き(2・4・8時間) / DCモーター / 上下・左右自動3D首振り / リモコン付 / 強制撹拌機能付





問合せ 直送可

020 アイリスオーヤマ
サーキュレーターDCモーター

①〈PCF-BD15T-W〉●カラー:ホワイト
②〈PCF-BD15T-A〉●カラー:ライトネイビー
③〈PCF-BD15T-P〉●カラー:フォギーピンク
●サイズ:約W222×D222×H296mm(電源コード含まず)
●電源:AC100V、50/60Hz ●消費電力:18W
●コードの長さ:1.4m ●質量:約1.5kg

税別 ¥6,400

コンパクトでパワフルな大風量!

●球面スパイラルグリルが効果的循環を実現
●リズム風モードで自然に近い風を再現



適用床面積 18畳

問合せ 直送可 / 風量5段階調節

NEW!

021 アイリスオーヤマ
サーキュレーターアイ

●サイズ:W210×D210×H290mm ●カラー:アイボリー
●電源:AC100V、50/60Hz ●切タイマー:2・4・8時間
●コード長:約1.4m

型式	①PCF-SC15-EC	②PCF-SC15T-EC
首振りタイプ	左右自動首振り	上下・左右自動首振り
定格消費電力	(最大時)38/36W	(最大時)39/37W
質量	1.9kg	2.1kg
価格(税込)	¥7,390	¥9,300

※上下は②のみ



適用床面積 50畳

上下・左右自動首振り / 風量10段階調整



●特殊形状スパイラルグリル採用で、直進性の高い気流を作り出します
●DCモーター搭載で省エネ設計!

問合せ 直送可

022 アイリスオーヤマ
大型サーキュレーター〈PCF-DC23-W〉

●サイズ:W312×D275×H400mm
●羽根サイズ:230mm ●カラー:ホワイト
●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:35W
●送風モード:連続/リズム/強制撹拌
●入切タイマー:2・4・8時間
●コード長:約1.5m
●質量:3kg

税別 ¥16,510



省スペースで広範囲にパワフル送風! 木目調でインテリアとしても上品な印象!!

風量3段階調節 / 左右自動首振り / リモコン付

問合せ 直送可

NEW!

023 アイリスオーヤマ
タワーファン[木目調タイプ]〈TWF-C73M-T〉

●サイズ:Φ245(ベース部)×H765mm ●カラー:木目調
●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力(50/60Hz・首振り時):強27/30W、中25/27W、弱23/24W
●風量調整:3段階(強・中・弱)
●連転モード:連続/リズム/おやすみ
●切タイマー:0.5・1・2・4時間
●コード長:約1.8m ●質量:3.0kg

税別 ¥8,980



省スペースで広範囲にパワフル送風! 手動ルーバーで上下に風向き調整可能

風量3段階調節 / 左右自動首振り / リモコン付

問合せ 直送可

NEW!

024 アイリスオーヤマ
タワーファン[マイコン式]〈TWF-C82T-A〉

●サイズ:Φ260(ベース部)×H793mm
●カラー:ネイビー ●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:(首振り時)42/50W(50/60Hz)
●風量調整:3段階(強・中・弱)
●送風モード:連続/リズム
●切タイマー:1・2・4時間
●コード長:約1.8m
●質量:約3.6kg



税別 ¥11,710



高さ112cmのハイタイプ扇風機! DCモーター搭載で省エネ設計

左右自動首振り / リモコン付

NEW!

7枚羽根が肌当たりのいい柔らかでなめらかな風を送ります

問合せ 直送可

025 アイリスオーヤマ
リモコン式リビング扇[ハイタイプ]〈LFD-307H-W〉

●サイズ:W366×D366×H900~1,120mm(ACアダプター含まず)
●羽根サイズ:Φ300mm ●カラー:ホワイト
●電源:DC24V(専用ACアダプター使用) ●切タイマー:1~9時間
●消費電力:最大19W(首振りあり)、最小1.0W(首振りなし)
●コード長:約3m ●質量:3.9kg(ACアダプター含む)

送風モード	連続	リズム	快眠	微風	そよ風
風量調整	12段階	3段階	3段階	風量切替不可	

税別 ¥9,980



7枚羽根

電撃殺虫

●薬を使わず、無毒無臭。光で誘って、殺虫!
●軒下にも吊せる付属チェーン付





問合せ

026 プロモート
ムシ殺虫器

●電源:AC100V 50/60Hz
●電源コード:1.8m

型式	①PC-04	②PC-06	③PC-020A	④PC-030
二次電圧	900V/2.6mA	1,000V/2.6mA	2,200V/5mA	3,000V/10mA
消費電力	4W	6W	約20W	約30W
サイズ(mm)	W130×D130×H235	W130×D130×H320	W402×D147×H315	W500×D220×H340
質量	520g	580g	5kg	8kg
価格(税込)	¥4,200	¥4,980	¥19,800	¥38,500

●薬を使わず、光で虫を内部に誘って、ファン吸引方式で殺虫!!
●他の電撃殺虫タイプと違い、電撃音がせず静か!



問合せ

027 プロモート
ムシ殺虫器〈PC-01S〉

●サイズ:W170×D170×H280mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●消費電力:11W ●電源コード:1.8m
●質量:900g

税別 ¥3,480

ベタつかない!爽快さらさら濡れないミスト! 火気厳禁エリアでの熱中症・静電対策に最適!!

●専用ボトルを簡易タンクに使用可(1Lで約8時間稼動可能)
●最大冷却ー8度



問合せ 送料要

028 アクアシステム
ミストファン

①ACM-A エアモーター式工場扇専用
②ACM-E 電動式工場扇専用

●ノズルタイプ:2流体 ●ミスト噴霧量:調節可能 ●給水方法:タンク・専用ボトル
●水消費量:(バルブ開度90度)12ℓ、(1mm)0.09ℓ、(2mm)0.96ℓ
●使用空気圧:0.4~0.6MPa ●空気消費量:0.33m³/min
●エア接続口:エアカプラプラグ(オス)
●コンプレッサー馬力:3馬力 ●質量:1.0kg

〈付属品〉S字フック、スチールプレート(65×45)、専用ボトル×1本

税別 ¥35,000

取付イメージ



※工場扇は付属しません

本商品は「エアー式専用」「電動式専用」問わず、**駆動源はエア**となります。電動式の工場扇などでご利用される場合には仕様が異なります。

全閉式モーター

大空間の送風や空気循環に!

上下方向に風向き角度を調節可能!

※写真はPBF-60です

029 プロモート
ブラストファン

値下げしました

問合せ 直送可

●電源:単相100V ●電源コード:約2.4m/アースクリップ付

型式	PBF-60	PBF-75	PBF-100
羽根径	φ60cm	φ75cm	φ100cm
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
風速(m/min)	約150/173	約170/180	約173/177
風量(m³/min)	約197/222	約392/442	約706/680
風量切替	3段階	2段階	ON/OFFのみ
消費電力	135/184	257/342	315/391
電気代(円/時間)	約4.2/5.7	約8.0/10.6	約9.8/12.2
サイズ(WXDXH)	約775×380×795mm	約925×380×955mm	約1,140×380×1,190mm
質量	約19kg	約26kg	約35kg
価格(税別)	¥24,600	¥33,500	¥57,300

広い空間の送風・換気・循環に!

●風量は3段階調節可能
●風向き角度は上下調節可能

※写真はMJF100です

030 ワキタ
ジャンボファン

問合せ 直送可

NEW!

●電源:単相100V 50/60Hz ●電源コード:約4.5m ※数値は弱/中/強

型式		MJF60	MJF75	MJF100
羽根径		φ60cm	φ75cm	φ100cm
モーター仕様		開放式		密閉式
動力伝達方式		モーター直結		ベルト
消費電流(A)	50Hz	1.27/1.36/1.85	1.58/1.71/2.05	2.5/2.7/3.5
	60Hz	1.49/1.64/2.04	1.89/1.97/2.20	3.6/3.8/4.4
消費電力(W)	50Hz	127/135/158	154/161/166	230/250/340
	60Hz	149/164/195	188/194/205	330/350/440
風量(m³/min)	50Hz	98/108/112	174/179/182	440/448/458
	60Hz	106/112/126	180/185/190	429/452/504
サイズ(WXDXH)		806×288×772mm	950×288×930mm	1,225×365×1,270mm
質量		16kg	19.5kg	44.3kg
価格(税別)		¥34,000	¥40,500	¥70,600

NEW!

単相100V

UVライト標準搭載

本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑えます

大型ディフューザー装着で直進的に風を遠くに送り出す!

031 アースプロージャパン
移動型気化熱式大型冷風機

問合せ 直送可

品名/型式	①「嵐」EA-JV86LG1	②「雷神」EA-AP100HT1
電流/電圧	750W/8A	1,050W/9.5A
空気流量	16,900m³/h	27,700m³/h
風速最大値	7.9M	9.4M
タンク容量	215L	230L
サイズ(WXDXH)	1,276×770×1,650mm	1,550×940×1,820mm
質量(乾燥時)	304kg(115kg)	355kg(125kg)
価格(税別)	¥541,400	¥701,400





■仰角90度の送風も可能!
■150Wで風速1mの風を35m先まで送風
■騒音値52dBの低騒音タイプ

★デモPR実施します。お気軽にお問合せください。★

問合せ 送料要

032 フルタ電機 フォローウインド

すべて オープン価格

●出力:①~④89W、⑤150W、⑥・⑦400W
●騒音(50/60Hz):①~④52/55dB、⑤52dB、⑦・⑧最大65dB

特長	タイプ	型式	電源	電流(50/60Hz)	質量
■89Wの電力で、風速1mの風を22/27m(50/60Hz)先まで送れます ■最大52/55dBという低騒音設計 ■単相100V・三相200V仕様をラインアップ	据え置き・吊下げ両用型	①FW371hs	単相100V	1.4/1.6A	13kg
		②FW373hs	三相200V	0.4/0.5A	14kg
	吊下げ型	③FW371hb	単相100V	1.4/1.6A	16kg
		④FW373hb	三相200V	0.4/0.5A	17kg
■従来機種比で電気代・CO_2排出量を89%削減!	移動型(キャスター付)	⑤FW431Ci	単相100V	2.9A	38kg
■一般的な工業扇と変わらない400Wで風速1mの風を50m先に届けます		⑥FW791Ci	単相100V	6.7A	90kg
		⑦FW793Ci	三相200V	2.1A	90kg

火気厳禁エリアでの換気・送風・排気・環境改善に! コンプレッサーの圧縮空気で動く!

首振り機能

問合せ 直送可

033 アクアシステム
無給油エアモーター式工場扇

羽根45cm / 4枚羽根

●材質:(本体)スチール(羽根)アルミ
●使用空気圧:0.4~0.6MPa ●テスト空気圧:0.5MPa
●コンプレッサ馬力:3馬力 ●空気消費量:0.33m³/min
●最大風量:250m³/min ●最大回転数:1,800rpm

型式	様式	首振機能(左右/上下)	質量(kg)	価格(税別)
①AFK-18NL	壁掛型	70°/68°	7.0	¥87,900
②AFG-18NL	スタンド型	70°/80°	7.5	¥87,900



左右首振り・首折れ機能付 / 消費電力を約51%低減! / 有線リモコン付

NEW!

羽根43.5cm

即納品

034 プロモート
eco工場扇壁掛型〈PE-435KN〉

●サイズ:W510×D390×H510mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:63/82W
●風速:272/279m/min
●風量:123/127m³/min
●電源コード:約2.5m
●質量:約4.1kg

税別 ¥9,580



左右首振り・首折れ機能付 / 有線リモコン付(コード長約1.2m)

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

問合せ

羽根45cm

035 プロモート
壁掛型工場扇〈P-450K〉

●サイズ:W510×D390×H510mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:130/150W
●風速:288/360m/min
●風量:163/184m³/min
●電源コード:約2.2m
●質量:約5.0kg

税別 ¥9,900



3段ロータリー式スイッチ

NSKベアリング使用のため、安心して設置可能

※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

即納品

036 J&S
壁掛型工場扇〈JV-450〉

●サイズ:W510×D350×H510mm
●消費電力:130/150W
●風速:323/375m/min
●風量:161/187m³/min
●電源コード:2m
●質量:6.0kg

税別 ¥10,250



消費電力を約51%低減!

NEW!

問合せ

037 プロモート
eco工場扇床置型〈PE-435YN〉

●サイズ:約W510×D300×H600mm
●電源:単相100V 50/60Hz ●消費電力:63/82W
●風速:約272/279m/min
●風量:約123/127m³/min
●質量:約4.1kg

税別 ¥9,580



上下±90度角度調節機能付

ハネ径が大きく大風量。軽量で持ち運びに便利。送風・換気・風の循環に最適。

羽根75cm

問合せ 送料要

038 J&S
大型フロアー扇〈J75FL〉

●サイズ:W880×D370×H960mm
●電源:単相100V 50/60Hz ●消費電力:216/240W
●風量:256/302m³/min
●騒音値:65/68dB
●電源コード:約3.2m
●質量:約16.5kg

税別 ¥28,000



折りたたみ可

消費電力を約51%低減!

即納品

039 プロモート
eco工場扇三脚型〈PE-435F〉

●サイズ:約W800×D700×H1,100~1,350mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:63/82W
●風速:約272/279m/min
●風量:約123/127m³/min
●質量:約4.5kg

税別 ¥7,400



3段ツマミ式スイッチ / 高さ調整機能付

安定したスタンドタイプの強力工場扇!!

※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

即納品

040 J&S
スタンド型工場扇〈J-450〉

●サイズ:W800×D690×H1,160~1,310mm
●消費電力:130/150W
●風速:323/375m/min
●風量:161/187m³/min
●電源コード:2m

税別 ¥8,050



左右首振り・首折れ機能付

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

問合せ

041 プロモート
スタンダード型三脚式工場扇〈P-450S〉

●サイズ:W800×D670×H1,170~1,330mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:130/150W
●風速:288/360m/min
●風量:163/184m³/min
●電源コード:2.2m
●質量:約6.5kg

税別 ¥9,400

羽根45cm



羽根径60cmの大型工場扇 / 左右約70度首振り機能付

NEW!

問合せ 送料要

042 J&S
スタンド型工場扇〈60JS-1V〉

●サイズ:W840×D770×H1,410~1,590mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:170/210W
●風速:390/468m/min
●風量:195/234m³/min
●電源コード:2m
●質量:約15kg

羽根60cm

税別 ¥28,000



左右約70度首振り機能付 / 水道直結可能

取付工事不要! 4.8Lの大型タンク付きなので長時間の使用可能!

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

問合せ 送料要

043 J&S
遠心式ミストファン〈JMS500SP〉

●サイズ:W580×D580×H1,680mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:180W ●噴霧量:8L/h
●風量:96m³/min ●質量:26kg

税別 ¥112,000



水の気化熱を利用した大型冷風扇！節電・省エネ・熱中対策に！地球環境に優しい涼風。

風量3段階調整 / 左右自動首振り / キャスター付

NEW!

★工場・作業現場・倉庫・体育館他、イベント会場など、多用途です

問合せ 直送可

044 ナカトミ 大型冷風扇



●電源:AC100V(50/60Hz)●電源コード約3m

※離島、個人宅の配送は除きます。車上渡しとなります。※ご注文後の返品は受付できかねます。ご了承ください。

型式	①BCF-40L(N)	②BCF-60L(N)	③BCF-90L(N)
モデル	移動に便利な**小型**	どこでも使える中型機**万能型**	広い空間向けの**大型**
消費電力・電流	170W・1.73A/210W・2.13A	320W・3.21A/380W・3.84A	690W・7.25A/920W・9.23A
羽根	40cm・樹脂4枚	46cm・樹脂4枚	75cm・樹脂3枚
最大風速	190/210m/min	370/380m/min	300/320m/min
風量	120/140m³/min	110/125m³/min	315/365m³/min
水蒸発量	約5/6 L/h	約7/8 L/h	約15/18 L/h
タンク容量	50L	60L	90L
満タン時連続使用時間	約8/6時間	約6/5時間	約5/4時間
使用範囲目安	20~40m²	30~50m²	150~200m²
騒音値	約55dB	約58dB	約65dB
サイズ・質量	W680×D500×H1,090mm・約20kg	W730×D610×H1,280mm・約28.5kg	W1,120×D830×H1,640mm・約65kg
価格(税別)	**¥89,600**	**¥115,400**	**¥252,000**

オール板金筐体の堅牢性と使いやすさを兼ね備えたスポットクーラー！

冷媒R410A使用

問合せ 直送可

NEW!

045 ワキタ スポットクーラー



●電源:AC100V(50/60Hz)
●ドレンタンク容量:5L
●圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター

〈付属品〉排熱ダクト、ドレンホース

型式	①MSC25	②MSC25A
首振りタイプ	手動(左右210°)	自動(左右100°) 手動(左右210°)
消費電力	870/1,090W	875/1,094W
冷房能力	2.2/2.5kW	2.2/2.5kW
風量	4.7/4.8m³/min	4.7/4.8m³/min
本体サイズ	W405×D430×H855mm	W405×D430×H895mm
質量	42kg	45kg
価格(税別)	**¥73,000**	**¥92,000**

冷媒R410A使用 / サーマルプロテクター / 全閉式ロータリー / リトルドレン設計

NEW!

台数限定特価

即納品

046 J&S スポットエアコン〈JSP101〉



●サイズ:W426×D470×H935mm(ダクト除く)
●電源:単相100V(50/60Hz)
●定格電流:8.0/9.0A
●消費電力:710/880W
●冷房能力:2.2/2.5kW
●風量:5.5/6.3m³/min
●冷媒:HFC R410A
●冷媒封入量:335g
●ドレンタンク容量:8L
●使用環境温度:16~40℃
●操作方法:パネル式
●電源コード:2.0m
●質量:51kg

税別 **¥74,000**

●冷風/送風(強/弱)の切り替え可能
●排気ダクトがあるので、壁面設置可能

冷媒R410A使用

イチオシ!

問合せ 直送可 / 即納品

047 広電 スポットクーラー



●電源:単相100V(50/60Hz)

型式	①KES151NAB	②KES251MPB	③KES252AAB
タイプ	ミニ	ベーシック	首振り・板金ボディ
消費電力	700/800W	940/1,130W	875/1,094W
冷風能力	1.4/1.5kW	2.2/2.5kW	2.2/2.5kW
首振り機構	手動(360°)	手動(210°)	**自動(100°)**/手動(210°)
ドレンタンク容量	3L	5L	5L
本体サイズ(mm)	約W465×D287×H581	約W390×D430×H795	約W405×D430×H850
質量	約25.5kg	約36kg	約42kg
価格(税別)	**¥48,000**	**¥72,000**	**¥79,800**

DAIKIN ダイキン工業 スポットエアコン 冷房専用

簡単・手軽なスポット冷房で、夏の作業環境の向上を!!

クリスプ 床置スリム・直吹形

冷媒R407C採用

使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮。全閉ファンモータ採用。


自動首振りタイプ

●スーパーリトルドレンシリーズ




048

◆排気自在ダクト標準装備
◆スイングゾーンが自由に選べる「二重首振り」




標準タイプ

●リトルドレンシリーズ



049



050

No	048		049		050
冷房能力	1人用(1.0馬力) (50/60Hz) 1.6/2.0kW		1人用(1.0馬力) (50/60Hz) 1.6/2.0kW		2人用(1.5馬力) (50/60Hz) 2.5/2.9kW
型式	SUASSP1HS	SUASSP1HT	SUASP1HS	SUASP1HT	SUASP2GU
電源	単相100V	3相200V	単相100V	3相200V	3相200V
サイズ	H1,000×W430×D430mm		H1,000×W430×D430mm		H1,295×W490×D590mm
質量	45kg	44kg	43kg		79kg
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格

クリスプ 天井吊・ダクト形

冷媒R32採用

排熱を屋外に放出して冷房効率アップ。

室外機分離型


●窓の開けられない所に最適。





[室内ユニット]
●サイズ:H410×W530×D670mm
●質量:32kg
[室外ユニット]
●サイズ:H595×W795×D300mm
●質量:42kg

051 〈SSDP63D〉(3相200V) 3人用 2.0馬力 ◆冷房能力(50/60Hz):6.3kW 価格(税別) 1,035,000円





[室内ユニット]
●サイズ:H420×W680×D750mm
●質量:62kg
[室外ユニット]
●サイズ:H595×W795×D300mm
●質量:44kg

052 〈SSDP80D〉(3相200V) 5人用 3.0馬力 ◆冷房能力(50/60Hz):8.0kW 価格(税別) 1,390,000円

※ダクトの延長工事、レイアウト変更によるダクト位置変更工事等にも対応致します。
※希望小売価格にはダクト・配管・工事費等は含まれておりません。

DAIKIN ダイキン工業 空気清浄機

空気清浄機本体でPM2.5への対応

有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

加湿 / 脱臭 / 集塵

アクティブプラズマイオン搭載 TWIN STREAMER ダブル方式

TAFU フィルター

●ツインストリーマとTAFU(タフ)フィルタを採用し、分解力が2倍、集塵性能1.4倍長持ち。
●スマホで遠隔操作可能!



ホワイト〈-W〉

空気清浄
空気清浄単独／加湿+空気清浄
風量7.0m³/分
適用床面積の目安~31畳(~51m²)
8畳を清浄する目安9分

加湿能力
700mℓ/時
適用床面積の目安
【プレハブ】~18畳(~29m²)
【木造】~11畳(~18m²)



ブラウン〈-T〉

問合せ

053 加湿ストリーマ空気清浄機〈ACK70Z-W(T)〉

●サイズ:W315×D315×H760mm
●カラー:ホワイト〈-W〉、ブラウン〈-T〉
●電源:単相100V(50/60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)
●タンク容量:約3.4L
●質量:12.5kg(水無し)

希望小売価格(税別) 税別 含¥60,000

除湿 / 加湿 / 脱臭 / 集塵

●除湿・加湿・集塵・脱臭をこの1台に搭載。多彩な機能で365日快適な空間へ!
●10年間フィルター交換不要

除湿方式/コンプレッサー方式
加湿方式/気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式

NEW!



問合せ

054 除加湿ストリーマ空気清浄機〈ACZ70Z-T〉

●サイズ:W415×D360×H690mm
●カラー:ブラウン〈-T〉
●電源:単相100V(50/60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)
●タンク容量:(加湿)約3L/(除湿)約3L
●質量:23kg(水無し)

空気清浄
空気清浄単独／加湿+空気清浄
風量7.2m³/分
適用床面積の目安~32畳(~52m²)
8畳を清浄する目安9分

加湿能力
680mℓ/時
適用床面積の目安
【プレハブ】~18畳(~29m²)
【木造】~11畳(~18m²)

除湿能力
50Hz 8/60Hz 9ℓ/日
適用床面積の目安
【鉄筋】~20/~23畳
【プレハブ】~15/~17畳
【木造】~10/~11畳

オープン価格

DAIKIN ダイキン工業 除湿乾燥機


●デシカント方式を採用し水捨て不要の連続除湿を実現
●大切な住まいや収納物の湿気対策に!

NEW!



※設置工事が必要です

除湿方式/デシカント式



問合せ

055 住まい向け除湿乾燥機「カライエ」〈JKT10VS-W〉

●サイズ:W437×D190×H299mm ●カラー:ホワイト〈-W〉
●電源:単相100V 平行プラグ ●定格排出水分量:10L/日
●定格運転音:40dB ●定格消費電力:320W
●使用温度範囲:−10℃~+40℃

〈付属品〉ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパー、ウォールカバーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等

オープン価格


ダイキン史上最速 3つのチカラでスピード除菌

深紫外線(UVC)LED [業界初]	×	ストリーマ [ダイキン独自]	×	抗菌HEPAフィルター [プラス抗菌]
UVC 265nm ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC)LEDを業界で初めて採用。		酸化分解力に優れた、ダイキン独自のストリーマ方式。		除去性能に優れた静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを搭載。

DAIKIN ダイキン工業 家庭用 ルームエアコン

無給水加湿に加え快適と節電 2つの自動運転を搭載!

RX SERIES



ホワイト(W)室内機:W798×D370×H295mm



うるるとさらら

STREAMER

かんたん大画面リモコン

問合せ

056

●お部屋の熱気や不快な空気・エアコン内部の湿気も排出できる「NEW排気換気」
●乾燥しがちなお部屋にうるおいをプラス「うるる加湿(無給水加湿)」
●必要な量だけかしこく除湿「さらら除湿(ハイブリッド方式)」
●外の気温が厳しくても快適空調「タフネス冷房/暖房」
●スマートフォンから操作できます
●夏も、加湿の水で本体内部を放電・洗浄

※(-W)は室内機カラー:ホワイト、(-C)は室内機カラー:ベージュとなります

換気できるエアコン [給気/排気切換方式] 新冷媒 R32

既設配管再利用(埋設の場合は不可) 外気温50℃運転OK 外気温−25℃運転OK グリーン購入法調達基準適合商品

冷房時 暖房時 おもに	単相100V 20A[室内]	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
6畳	S224ATRS-W(-C) 希望小売価格 430,000円(税別) ※配管セット・工事費別	2027年度	106%	7.0
冷房 0.7~3.3kW / 暖房 0.6~6.2kW				
8畳	S254ATRS-W(-C) 希望小売価格 470,000円(税別) ※配管セット・工事費別	2027年度	104%	6.9
冷房 0.7~3.5kW / 暖房 0.6~6.3kW				
10畳	S284ATRS-W(-C) 希望小売価格 510,000円(税別) ※配管セット・工事費別	2027年度	103%	6.8
冷房 0.7~4.0kW / 暖房 0.6~7.3kW				
12畳	S364ATRS-W(-C) 希望小売価格 530,000円(税別) ※配管セット・工事費別	2027年度	100%	6.6
冷房 0.7~4.1kW / 暖房 0.6~7.3kW				

冷房時 暖房時 おもに	単相100V 20A[室内]	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
14畳	S404ATRS-W(-C) 希望小売価格 560,000円(税別) ※配管セット・工事費別	2027年度	95%	6.3
冷房 0.7~5.3kW / 暖房 0.6~7.3kW				

冷房時 暖房時 おもに	①単相100V 20A[室内] ②単相200V 直結 20A[室外]	冷房	暖房	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
14畳	①S404ATRP-W(-C) ②S404ATRV-W(-C) 希望小売価格 各560,000円(税別) ※配管セット・工事費別	0.5~5.3kW	0.4~12.2kW	2027年度	107%	7.1

冷房時 暖房時 おもに	①単相200V 20A[室内] ②単相200V 直結 20A[室外]	冷房	暖房	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
18畳	①S564ATRP-W(-C) ②S564ATRV-W(-C) 希望小売価格 各610,000円(税別) ※配管セット・工事費別	0.5~6.0kW	0.4~12.2kW	2027年度	101%	6.4

DAIKIN ダイキン工業 UV パワフルストリーマ空気清浄機


人の集まる空間や、人の出入りの多い空間に。
有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

人の出入りの多い大空間に対応した大風量のUVパワフル空気清浄機!!

UVC 265nm STREAMER 抗菌HEPAフィルター



風量・適用畳数
空気清浄単独
風量15.0m³/分
適用床面積の目安
~110m²(~67畳)



最大110m²の大空間もこの1台で対応



057 ACBF15Z-S

●サイズ:W700×D325×H610mm
●電源:単相100V(50/60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)
●質量:21.5kg

価格(税別) ¥460,000

運転モード	弱	標準	強
風量(m³/分)	5.0	9.0	15.0
運転電流(A)	0.5	1.0	2.7
消費電力(W)	25	55	165
電気代(円)	0.68	1.49	4.46
運転音(dB)	30	41	52

季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

おたふく手袋 すべて 問合せ

重ね着用に特化した汗対策「3Dファーストレイヤー」

BTデュアル3Dファーストレイヤー ●材質:ポリプロピレン65%・ポリエステル20%、ポリウレタン15%



058 冷感ノースリーブシャツ〈JW-713〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥2,360 含 ¥2,596



059 冷感ロングスリーブシャツ〈JW-715〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥3,160 含 ¥3,476



060 ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-522〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,780 含 ¥3,058



061 ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-521〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥2,360 含 ¥2,596



062 ノースリーブクルーネックシャツ〈JW-520〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥2,250 含 ¥2,475



063 ボクサーパンツ〈JW-519〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,750 含 ¥1,925

接触冷感+吸汗速乾加工でドライな着心地のハイブリッド仕様「FUBAR」

フーバークール ●材質:綿55%・ポリエステル45%



064 オーバーサイズ5分袖クールTシャツ〈FB-700〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ホワイト・アッシュブルー・ブラック・オリーブ
税別 ¥2,780 含 ¥3,058



NEW!
065 クールハーフパンツ〈FB-705〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,900 含 ¥6,490



NEW!
066 オーバーサイズロングスリーブクールTシャツ〈FB-701〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ホワイト・アッシュブルー・ブラック・パープル
税別 ¥3,500 含 ¥3,850

耐久性と軽量性を両立した「FUBARユーティリティーシリーズ」

《オールシーズン対応モデル》 ●材質:ナイロン100%



NEW!
067 ジップアップパーカー〈FB-231〉
●サイズ:M・L・LL
●カラー:グレージュ・ブラック・オリーブ
税別 ¥8,700 含 ¥9,570



NEW!
068 ショートパンツ〈FB-234〉
●サイズ:M・L・LL
●カラー:ブラック・オリーブ・グレージュ
税別 ¥6,900 含 ¥7,590



NEW!
069 ベスト〈FB-230〉
●サイズ:M・L
●カラー:ブラック・オリーブ
税別 ¥9,500 含 ¥10,450

吸汗・速乾・通気性に優れた「デュアルメッシュ」

BTデュアルメッシュ ●材質:ポリプロピレン62%・ポリエステル38%



070 ショートスリーブ〈JW-608〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブルー
税別 ¥2,840 含 ¥3,124



071 ロングスリーブ〈JW-609〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブルー
税別 ¥3,160 含 ¥3,476

抜群の通気性「クールメッシュ」

BTクールメッシュ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



072 ロングスリーブシャツ〈JW-606〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:スラッシュグレー・シググレー・ジオパープル
税別 ¥3,660 含 ¥4,026

新次元吸汗速乾性能「デュアルクロス」

BTデュアルクロス ●材質:ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%



073 ショートスリーブVネックシャツ〈JW-591〉
●サイズ:S—M・M—L・L—XL
●カラー:グレー×ブラック・ブラック
税別 ¥4,270 含 ¥4,697



074 ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-592〉
●サイズ:S—M・M—L・L—XL
●カラー:ブラック・グレー×ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



075 ロングパンツ〈JW-586〉
●サイズ:S—M・M—L・L—XL
●カラー:ブラック・グレー×ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236

接触冷感+吸汗速乾+全面消臭「デオドラント」

BTパワーストレッチ デオドラント ●材質:ポリエステル85%、ポリウレタン15%



076 ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-643〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラックカモフラ×ゴールド・ブルーカモフラ×ネイビー・ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289



077 ロングパンツ〈JW-642〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289



078 ロングスリーブクルーネックシャツレディース〈JW-653〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289



079 ロングパンツレディース〈JW-652〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,990 含 ¥3,289

冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル「EVO」

BTパワーストレッチ EVO ●材質:ナイロン85%、ポリウレタン15%



080 ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-726〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:カモフラ×ブラック・ブラック
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



081 ロングスリーブハイネックシャツ〈JW-727〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



082 ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-728〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



083 ロングパンツ〈JW-732〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,180 含 ¥4,598

温度を感知し調整する新次元繊維「アウトラスト」

BTアウトラスト ●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、複合繊維30%(ポリエステル・ポリプロピレン)



084 ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-540〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・カモフラ×ブラック
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



NEW!
085 ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-541〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



086 ロングタイツ〈JW-552〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236



087 ロングスリーブクルーネックシャツレディース〈JW-538〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,220 含 ¥5,742



088 ロングタイツレディース〈JW-549〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,760 含 ¥5,236

BT冷感・消臭パワーストレッチ

●材質:ポリエステル85%、ポリウレタン15%

コンプレッション パワーストレッチ 吸汗速乾 UVカット 接触冷感 スピード消臭



腕周りをスッキリ動きやすく!!
サイズ増えました
089 ノースリーブクルーネックシャツ〈JW-627〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,650 含 ¥1,815



動きやすく、両脇メッシュでスッキリクルーネックタイプ!!
090 半袖クルーネックシャツ〈JW-628〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・ブラック×迷彩
税別 ¥1,820 含 ¥2,002



091 七分袖クールネックシャツ〈JW-629〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,910 含 ¥2,101



スポーティーなコンプレッションタイプ!!
ハーフハイネック仕様
092 半袖シャツ〈JW-624〉
※ステッチと脇のメッシュ部分はグレー
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,820 含 ¥2,002



冷感・消臭スタンダードモデル
NEW!
093 ロングスリーブVネックシャツ〈JW-639〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,000 含 ¥2,200

BT冷感パワーストレッチ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

コンプレッション パワーストレッチ 接触冷感 吸汗速乾 UVカット



両脇メッシュでさらにCOOL!! Vネック仕様
106 半袖Vネックシャツ〈JW-622〉
●サイズ:M・L・LL
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 ¥1,820 含 ¥2,002



体に密着したドライ&クールの快適性!!
107 ハーフパンツ〈JW-630〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック(ステッチ部分はグレー)
税別 ¥1,560 含 ¥1,716



汗による肌とズボンの間のベタつきを防ぎ、屈伸運動がしやすい
108 7分丈パンツ〈JW-631〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック(ステッチ部分はグレー)
税別 ¥1,720 含 ¥1,892



スポーティーなコンプレッションタイプ!!
ハーフハイネック仕様
094 長袖シャツ〈JW-625〉
カラー増えました
●サイズ:S・M・L・LL・3L(ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:カモフラ×ブラック・ブラック・ホワイト・ネイビー
税別 ¥2,000 含 ¥2,200



クルーネックタイプ!
消臭効果あり!!
095 長袖クルーネックシャツ〈JW-623〉
カラー増えました
●サイズ:S・M・L・LL・3L(ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:ブラック×迷彩・カモフラ×ブラック・ホワイト・ブラック
税別 ¥2,000 含 ¥2,200



ご要望に応えて前開き新登場!
サイズ増えました
096 前開きロングパンツ〈JW-633〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,000 含 ¥2,200




汗でベタつきやすいボトム内を快適に!!
097 ロングパンツ〈JW-632〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L(ブラックのみ4L・5L有)
●カラー:ブラック・迷彩
税別 ¥2,000 含 ¥2,200



すべり止め付き!
UVcut率 UPF50+
098 レッグカバーロング〈JW-634〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L(太ももの付け根あたりの長さ)
●カラー:ブラック
2本入 税別 ¥1,650 含 ¥1,815



口元は息がしやすいメッシュ素材を使用!
メッシュ部材質:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
UVcut率 UPF50+
099 EVOクールフェイスマスク〈JW-719〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,600 含 ¥1,760



冷感+気化熱冷却
濡らして使えばさらにひんやり!
UVcut率 UPF50+
100 クールウェットフェイスマスク〈JW-600〉
●サイズ:フリー
●材質:ポリエステル100%
●カラー:ブラック
税別 ¥1,260 含 ¥1,386



101 フルフェイスマスク〈JW-614〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー
税別 ¥1,460 含 ¥1,606



カラー増えました
111 BT冷感アームカバー〈JW-618〉
●カラー/サイズ:ブラック・迷彩・カモフラ×ブラック:M・L・LL、グレー・ネイビー・ホワイト:Lのみ
税別 ¥920 含 ¥1,012



内側メッシュ縫製により通気性UP!!
112 BT冷感アームカバーメッシュ〈JW-619〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック×グレー・ホワイト×グレー
税別 ¥1,070 含 ¥1,177



●吸汗速乾性と接触冷感性にすぐれた特殊繊維「X-COOL」を使用!!
●体力の消耗を防ぐUVカット機能付!!

伸縮性と速乾性に優れたヘアーバンド!!
カラー増えました
102 ヘアーバンド〈JW-610〉
●サイズ:フリー
●カラー:カモフラ×ブラック・迷彩・ブラック
税別 ¥730 含 ¥803



103 ヘッドキャップ〈JW-611〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・迷彩
税別 ¥1,070 含 ¥1,177



104 カバー付ヘッドキャップ〈JW-613〉
●サイズ:フリー
●カラー:グレー・ブラック・ホワイト・
税別 ¥1,210 含 ¥1,331



105 ヘッドキャップ巻タイプ〈JW-612〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,330



サイド部分の縫い目を無くしました!
113 BT冷感シームレスアームカバー〈JW-615〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,430



サイド部分の縫い目を無くしました!
114 BT冷感シームレスアームカバーレディース〈JW-635〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,430

ワンポイント

【NANOMIX】（ナノミックス）

すべて 問合せ 直送可

「皮ふ炎のかゆみをどうにかしたい！」…という人に向けて作られた、ポリエステル繊維にマイナスイオン粒子と保湿、保温にすぐれた炭素粒子を練りこんだ素材です。

◆乾燥しすぎることもないのでコットン繊維より刺激によるかゆみや着用のストレスを最小限に抑えてくれます
◆発汗しても必要な水分だけを残してすぐに飛ばしてくれるのでジュクジュク肌にならない
◆着ると代謝が活性化して血流の促進がアップ
◆糸の太さも均一なので、肌へのこすれも最小限

※効果のあらわれ方、感じ方には個人差がございます。

2002年特許取得

●敏感肌や乾燥肌による服のこすれやかゆみでお悩みの男性のために！
●着用時でもシルクのように肌触りがよく、うるおい効果のある「ナノミックス」を使用

115 メンズ半袖シャツ「さらさら素肌ちゃん」〈9302〉

●カラー:ホワイト(-W)、ブラック(-B)、
●材質:ポリエステル100%
●サイズ:M・L・LL

税別 ¥4,600

●サポーターで血行促進に！

116 一般医療機器 Xフィットサポート〈158869-2〉

●カラー:ブラック
●材質:ポリエステル49%、ナイロン45%、ポリウレタン6%
●サイズ:L（38～44cm）

期間限定特価

2枚でなんと 税別 ¥3,300

1枚入×2箱 通常価格/1枚3,300円のところ

●ひざ両サイドのクロス編地でひざ関節の安定をサポート

一般医療機器 117 Xフィットサポートロング〈158865-2〉

NEW!

●カラー:ブラック
●材質:ポリエステル49%、ナイロン45%、ポリウレタン6%
●サイズ:F（21～30cm）

2枚でなんと 税別 ¥3,900

1枚入×2箱

●紫外線を強力ガード
●汗をかいてもさらさら続く
●デリケート肌の方にも最適

NEW!

118 さらさらケア ロングアームカバー〈96803-P〉

UVcut率 98.2%

●カラー:ブラック
●材質:ポリエステル87%、ポリウレタン13%
●サイズ:F

両腕分2枚入 税別 ¥3,900

●トリコット編みで股関節、腰回りを安定的に支える構造
●切り替えと着圧で、骨盤にフィットし、包み込む！

119 腰・骨盤ケアパンツ《ハーフパンツ》〈95601〉

NEW!

●カラー:ブラック
●材質:ナイロン65%、ポリウレタン18%、ポリエステル17%
●サイズ:M・L・LL・3L

税別 ¥7,900

●筋肉の余分な振動をおさえ、カラダに余計な負担をかけることなく、思い通りのスムーズな運動を実現し、ハイパフォーマンスをお手伝い！

一般医療機器 120 アスリートメンズスパッツ〈95621〉

NEW!

●カラー:ブラック ●サイズ:M・L・O・XO
●材質:ポリエステル87%、ポリウレタン13%

税別 ¥9,700

※サイズのOは「LL」、XOは「3L」をさします

●程よい着圧とテーピング構造で運動をサポート
●足裏の滑り止め加工や立体設計により疲れの軽減・転倒防止にも役立ちます。

男女兼用 121 ヘルスソックス《足袋》〈D322210-2〉

●カラー:ブラック
●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
●サイズ:F（23.5～26.5cm）

2足でなんと 税別 ¥2,900

1足入×2袋

作業服

アイトス 作業服 すべて 問合せ

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

◆高い快適性と運動性を実現したワークウェア!
◆同デザイン・同色で素材が選べます!!

MOBINCUT

独自の3D立体裁断技術「ムービンカット」により「着たい」に応える「動きやすさ」を実現!高性能素材と独創技術が最大限のパフォーマンスを引き出す!!



6800シリーズ ポリエステル65%・綿35%

帯電防止 動きやすい 反射材使用 ストレッチ

ストレッチ素材 BANGEE-TECH

男女兼用 122 長袖サマーブルゾン〈AZ-6830〉 [SS～6L]

●素材:（生地）ストレッチ制電ライトツイル（バンジーテック）（ボタン）プラスチック（ファスナー）ビスロン®（スライダー）プラスチック

税別 ¥5,520



（単位:cm）

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71	71
袖丈	74.5	77	81.5	84.5	86.5	88.5	90.5	92	93.5
胸囲	104	110	116	120	124	128	132	142	152



123 カーゴパンツ（ノータック）〈AZ-6851〉 [3S～6L]

●素材:（生地）ストレッチ制電ライトツイル（バンジーテック）（ファスナー/スライダー）金属

税別 ¥4,200

（単位:cm）

サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120
ベルト上	67	72	77	82	87	92	97	102	112	122
股下	76	76	80	80	80	80	80	80	80	80

5100シリーズ 綿100%

動きやすい 防縮 ストレッチ

COTTON 100% PREMIUM STRETCH



（単位:cm）

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71	71
袖丈	74.5	77	81.5	84.5	86.5	88.5	90.5	92	93.5
胸囲	104	110	116	120	124	128	132	142	152

男女兼用 124 長袖ブルゾン〈AZ-5130〉 [SS～6L]


●素材:（生地）ストレッチドビー 平織り（ドットボタン）金属（ファスナー/スライダー）金属

税別 ¥6,180

男女兼用 125 カーゴパンツ（ノータック）〈AZ-5151〉 [3S～6L]

●素材:（生地）ストレッチドビー 平織り（タックボタン）金属（ファスナー/スライダー）金属

税別 ¥4,680



（単位:cm）

サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	62 ～ 67	67 ～ 72	72 ～ 77	77 ～ 82	82 ～ 87	87 ～ 92	92 ～ 97	97 ～ 102	102 ～ 112	112 ～ 122
ベルト上	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
股下	76	76	80	80	80	80	80	80	80	80

測定器具

INSIZE ●1年間の品質保証付き ●検査・校正・修理は、国内の指定提携業者にて対応可能

●底面マグネットで取付自在
●ダイヤル表示で、Z方向の0点基準設定が容易

VERITEX



（単位:mm）

126 バーテックス Zゼロセッタ〈HP-50BM〉

●高さ精度:50±0.005mm
●ストローク:2mm
●ゲージ目盛り:0.01mm
●質量:1.7kg

税別 ¥36,960

外側寸法の測定 自動電源OFF機能



防塵防水 IP65

127 デジタル外側マイクロメータ

●測定面:超硬チップ付 ●電源:ボタン電池(SR44/LR44) ●最小表示量:0.001mm
●仕様:測定データ出力端子付（ケーブル別売 129 7302-30）、球状アンビル付（管厚の測定が可能）、定圧装置（ラチェットストップ）、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定

（単位:mm）

型式	測定範囲	器差	L	b	価格(税別)
3101-25AJ	0–25	±0.002	34.5	25	¥14,400
3101-50AJ	25–50		59.5	32	¥16,000
3101-75AJ	50–75	±0.003	84.5	44.5	¥17,600
3101-100AJ	75–100		109.5	57	¥19,200

自動電源OFF機能

●測定面がブレードタイプで、細溝の径等を簡単・正確に測定!
●外側の寸法測定に!



128 デジタルブレードマイクロメータ

●材質:（測定面）工具鋼 ●器差:±0.004mm ●最小表示量:0.001mm
●電源:ボタン電池 SR44/LR44
●仕様:スピンドルは直進式、測定データ出力端子付（ケーブル別売 129 7302-30）、基準棒付（3532-50AJのみ）、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置（ラチェットストップ）、防熱カバー付

型式	測定範囲	Type	L	b	付属基準棒	価格(税別)
3532-25AJ	0–25	A	57	32	–	¥36,000
3532-50AJ	25–50	A	82	44.5	25	¥38,400
3532-25BAJ	0–25	B	57	32	–	¥38,400

Excel、Word、txtその他ファイルへ測定結果の転送可能




129 デジタル出力ケーブル デジタルマイクロメータ用〈7302-30〉

●ケーブル長:2.5m

税別 ¥12,880

●深さの測定に!
●外側・内側・段差の測定に!




●最小表示量:0.05mm
●器差:±0.05mm
●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ
●仕様:DIN862準拠、デプスバー有り

（単位:mm）

型式	測定範囲	L	a	b	c	d	価格(税別)
1204-70	0–70	113	10	8	8	19	¥4,400
1203-1003	0–100	160	17	13	12	30	¥3,680

130 ノギス

外側・内側・段差・深さ測定に!




131 デジタルノギス

●最小表示量:0.01mm
●器差:±0.03mm ●材質:ステンレス
●測定面:超硬チップ付
●電源:ボタン電池 CR2032
●仕様:測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠、デプスバー有り

（単位:mm）

型式	測定範囲	L	a	b	d	価格(税別)
1110-150AJ	0–150	236	21	16	40	¥20,000
1110-200AJ	0–200	286	24	19	50	¥23,600
1110-300AJ	0–300	400	25	20.5	60	¥34,400

段差部の高さ測定に最適! 自動電源OFF機能



135 デジタルミニハイトゲージ

●材質:ステンレス ●電源:ボタン電池(CR2032)
●測定範囲:±20mm ●最小表示量:0.01mm ●器差:±0.02mm
●仕様:測定データ出力端子付（ケーブル別売）
〈1146-20AJ〉 〈1146-20BJ〉

税別 ¥24,000 税別 ¥26,400

面取り部のサイズの測定に! 自動電源OFF機能




（単位:mm）

132 デジタル面取りゲージ〈1180-6J〉

●精度:±0.06mm ●測定範囲:0–10mm ●最小表示量:0.01mm
●材質:ステンレス
●電源:ボタン電池CR2032
●仕様:測定データ出力端子付（ケーブル別売）

税別 ¥36,800

深さの測定に!



133 デプスマイクロメータ

●仕様:（定圧装置）ラチェットストップ、DIN863-2準拠

（単位:mm）

型式	測定範囲	目量	指示誤差	ベース寸法	替ロッド数	価格(税別)
3241-25	0–25	0.01	±0.003	101.5x17	1本	¥12,000
3241-50	0–50	0.01	±0.003	101.5x17	2本	¥12,800

角度検査用!!



134 アングルゲージ〈4806-20〉


●測定範囲:1°～45°
●精度:±30'
●枚数:20枚

〈セット内容〉
1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°

税別 ¥5,520

400×400mmのプレートがセットになった三次元測定器用のクランプセットです





136 三次元測定器用クランプセット〈ISY-600〉

NEW!

税別 ¥344,000

（単位:mm）

パーツ	サイズ	数量	パーツ	サイズ	数量	パーツ	サイズ	数量	パーツ	数量	パーツ	数量
◆スタンド P1303	Φ13×13 Φ13×20 Φ13×26	6 6 6	◆マグネット付きスタンド	Φ20×20	4	◆スライドサポートプレート	60×20×10	2	◆スプリングスタンド	2	◆アルミサポートヘッド	4
◆スタンド P1306	Φ13×32 Φ13×40 Φ13×45	6 6 6	◆アダプタ	Φ20×19	2	◆スライドサポートプレート	60×20×10	2	◆ユニバーサルサポート	2	◆ナイロンサポートヘッド	4
◆スタンド P1905	Φ20×20 Φ20×38 Φ26×20	6 6 6	◆V型サポート	Φ25×20	2	◆クリップ	12×66	4	◆チャックサポート	2	◆ベースプレート 400×400×18 穴数361（19×19） 穴サイズM8×1.25	1
◆微調整付きスタンド J1901	48–60	2	◆クランピングスクリュー	M8×1.25	4	◆クリップスタンド	Φ6×74	4				

工場用品

1充電あたりの作業量(目安)
脱着ネジ本数:約400本
(M5×14mm)

インサート交換が素早く楽にできる!
設定トルクになるとクラッチが作動する安心仕様!

問合せ

137 京セラ

充電式インサート交換ドライバー
〈DTD500〉



- サイズ:グリップ径Φ50×全長221mm
- 電源:DC3.7V(内蔵式)リチウムイオン/970mAh)
- 無負荷回転数:270min⁻¹
- 電動最大トルク:1N·m
- 手動プリセットトルク:1~5N·m
- チャック能力:六角対辺6.35mm
- 充電時間:110分 ●質量:570g

NEW!

※ご注文多数のため、納品までお時間をいただく場合がございます。

税別 **¥27,000**

《付属品》トルクスアソートセット(T8/T15/8IP/15IP/20IP)、USB充電ケーブル(USB Type-C)

軽量&コンパクト! NEW!

- 最大締付トルク200N·m!
- ブラシレス分割コアモータ搭載
- 高輝度LEDライト付

問合せ 締付能力 普通ボルト:M8~16 高力ボルト:M8~14

1年保証

防水·防塵 IP56

138 京セラ

充電式インパクトレンチ
〈DIW184L5〉



- サイズ:L128×W81×H248mm ●満充電時間:54分
- 電池パック:リチウムイオン電池 5,000mAh DC18V
- 最大締付トルク:強/200、中/140、弱/100N·m
- 無負荷回転数:強/0~2,700、中/0~1,600、弱/0~1,100min⁻¹
- 打撃数:強/0~3,600、中/0~3,100、弱/0~2,200min⁻¹
- 四角ドライブ:12.7mm ●質量:1.6kg

※ソケットは付属していません

税別 **¥48,300**

《付属品》カラビナフック、ベルトフック、ネジ、電池パック×2、充電器、キャリングケース


GiGA SELECTION 角/丸パイプ用

即納品

角·丸パイプの鋼材の直角固定溶接用のバイス!!

139 ギガ·セレクション

アングルクランプバイス



●本体材質:鋳鉄

型式	A	F	最大把握径(mm)	最大厚み差(mm)	最大締付力(kN)	質量(kg)	価格(税別)
GSQKY2.5	200	64	100	50	7.5	4.8	¥14,720
GSQKY4	240	91	130	90	9.0	10.3	¥22,080

メッシュパネル部分には工具をかけられる!
かさばる工具をまとめて収納!!

問合せ 直送可

耐荷重 棚1段あたり 15kg / 静止耐荷重 50kg / メッシュパネル 5kg

140 アイリスオーヤマ

ハードツールワゴン メッシュパネル付
〈HDW-3M〉




- サイズ:W570×D410×H1,300mm
- 材質:ポリプロピレン·塩化ビニル被覆鋼管
- 質量:6.5kg

税別 **¥9,370**

《付属品》インナートレー1個·小物フック4個·3連フック1個·メッシュ小物入れ(コルクシート付)1個·メッシュ小物入れワイド1個

パイプなどの面取り、パネルの穴の拡大に最適!



問合せ

141 ライト精機

シャーシリーマー

(単位:mm)

型式	D	L	適合サイズ	価格(税別)
NO.1	85	115	3~11	¥1,020
NO.2	95	120	3~15	¥1,120
NO.3	95	125	4~20	¥1,800
NO.4	120	145	6~30	¥2,960

●C面加工·バリ取り·皿ビス取り付けの面取りに!
●切り粉のハケもよくキレイに切れます!

回転専用



《被削材》鉄·ステンレス·アルミ·真鍮·プラスチック·銅·塩ビ

問合せ

142 ライト精機

六角軸コニカルドリル
■刃先角度:90°

(単位:mm)

型式	サイズ	面取り範囲	全長	価格(税別)
CND-9	9	4~9	55	¥1,980
CND-14	14	6~14	67	¥2,510
CND-18	18	8~18	78	¥3,300

●C面加工·バリ取り·皿ビス取り付けの面取りに!
●切り粉のハケもよくキレイに切れます!

回転専用



《被削材》鉄·ステンレス·アルミ·真鍮·プラスチック·銅·塩ビ

問合せ

143 ライト精機

コニカルドリル
■刃先角度:90°

(単位:mm)

型式	サイズ	面取り範囲	全長	価格(税別)
CD-9	9	4~9	54	¥2,090
CD-14	14	6~14	70	¥2,750
CD-18	18	8~18	100	¥3,800

●溶接作業·機械加工·日曜大工等の仮止め·固定·接合に最適!!
●対象物をキズつけない保護キャップ付(取外し自由)
●力を入れやすい三角グリップ採用
●耐久性抜群!




焼き入れ加工品

問合せ

144 ライト精機

L型クランプ

(単位:mm)



型式	最大口開	全長	質量	価格(税別)
HK-200	200	260	580g	¥1,780
HK-250	250	315	630g	¥1,870
HK-300	300	360	660g	¥1,960
HK-450	450	510	800g	¥2,170

ねじ山修正専用



問合せ

145 ライト精機

ラチェット式タップホルダー

型式	RTH10	RTH13
ハンドタップ適合サイズ	3~10mm	5~13mm
	1/8~3/8inch	3/16~1/2inch
価格(税別)	¥3,410	¥4,160

ねじ山修正専用

〈セット内容〉
中タップ/M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、T型タップホルダー6(#88)



問合せ

146 ライト精機

タップホルダーセット
〈TH6〉

税別 **¥1,740**

ねじ山修正専用

期間限定大特価!

問合せ

147 ライト精機

タップダイスセット
〈SUPER54〉

税別 **¥24,680**



〈セット内容〉
●ダイス25径/3×0.5、3×0.6、4×0.7、4×0.75、5×0.8、5×0.9、6×1.0、7×1.0、8×1.25、9×1.25、10×1.0、10×1.25、10×1.5、12×1.25、12×1.5、12×1.75
●ダイス38径/1/8PT、14×1.5、14×2.0、16×1.5、16×2.0、18×1.5、18×2.5各1個上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm、20mm ●タップホルダ6mm ●ダイスハンドル25径、38径 ●ラチェットホルダ10mm ●ドライバ、ピッチゲージ各1本

専用アプリで使い方無限大!!

●音が広がる360°サウンド
●最大音量約80dB
●初期音声20種類

問合せ ¥ 送料要

148 中発販売

音声案内機

サウンドバリア
〈SB-100〉





- サイズ:W75×D75×H100mm ●材質:ASA樹脂
- 電源:単三アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×4本、またはAC(USB Type-C接続:単体使用時のみ可)
- センサー機能:探知角度/水平方向約360°、探知距離/約3m
- 電球タイプ:LED×4個 ●Bluetooth:標準規格Ver4.2
- 使用環境:温度/−10℃~+40℃、湿度/RH95%以下
- SDカード:microSDカード32GB×2枚(音声用/システム用)
- 質量:約170g(電池含まず)

屋内用 人感センサー付き

NEW!

※電池は別売です。

税別 **¥32,400**

フォークリフトなどに設置してタブレット操作を快適に! NEW!

問合せ 直送可

7~11インチのタブレットを固定できます

149 サンワサプライ

支柱取り付け用タブレットホルダー

※写真は①CAR-SPHLD3です

- サイズ:W195~282×D132~217mm
- 材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ

型式	①CAR-SPHLD3	②CAR-SPHLD5
高さ·質量	320mm·約608g	534~578mm·約786g
耐荷重(静止時/運転時)	約1.5kg(3kg/1.5kg)	約1kg(1kg/1kg)
価格(税別)	¥9,600	¥14,400

《付属品》アーム、ノブ×5、タブレットホルダー、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、保護シート(5枚)、クランプ×1(①のみ)

カートや台車などに設置してタブレット操作を快適に! NEW!

問合せ 直送可

7~11インチのタブレットを固定できます

150 サンワサプライ

カート用タブレットホルダー
〈CAR-SPHLD7〉

- サイズ:W195~282×D132~217×H199mm
- 材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ
- 耐荷重:約1kg(静止時2kg/運転時1kg)
- 質量:約340g

※角柱形のものには取り付けできません

税別 **¥12,800**

《付属品》アーム(短·長)×各1、ノブ×5、タブレットホルダー、クランプ、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、保護シート(5枚)、六角レンチ(4mm)

立った状態で入力作業ができるFA用ラック!

NEW!

パソコンや計測器などを載せての移動が楽!

問合せ ¥ 送料要

総耐荷重 100kg

151 サンワサプライ 組立式

ハイスタンド〈RAC-317NK〉



- サイズ:W631×D510×H1,073mm
- 材質:キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)
- カラー:ライトグレー
- 質量:18.5kg

※パソコン、モニター、キーボードは含みません

税別 **¥41,600**

アルコール除菌もでき、水で丸洗いもOK! NEW!

- マウスカーソルを操作できるポインタ機能内蔵
- キーボード裏面にマグネットを内蔵

スリムタイプ

問合せ 直送可

防水·防塵 IP68

152 サンワサプライ

マグネット内蔵防水防塵キーボード
〈SKB-BS8BK〉

- サイズ:W286×D148×H12.4mm
- キー:92キー·日本語配列·17mmピッチ
- コネクター:USB A ●接続方式:有線
- ケーブル長さ:1.8m ●質量:約650g

税別 **¥13,600**

ハンドル可変タイプ

台車でそのまま階段を昇り降り!

最大積載量 160kg

問合せ ¥ 送料要

NEW!

153 サンコー

電動階段のぼれる台車〈ELECTRL4〉



- サイズ:W515×D780×H1,340mm
- 荷台サイズ:W460×D600×H900mm
- ハンドルポール:伸縮4段階調節(最大805mm延長)、角度最大180度調整
- 最大階段角度:30~35度 ●昇降速度:約28段 8.6m/分
- 連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)
- 充電時間:約3~4時間 ●モーター出力:24V120W
- バッテリー:24V 15.6Ah ●質量:29.8kg

税別 **¥308,500**

《付属品》ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、取扱説明書

軽量·コンパクト 折り畳めるライト版



最大積載量 60kg

問合せ ¥ 送料要

NEW!

154 サンコー

軽量電動階段台車〈ELECTRSL〉



- サイズ:W480×D295×H930~1,520mm
- 荷台サイズ:W480×D340mm
- ハンドルポール:伸縮4段階調節(最大540mm延長)
- 最大階段角度:35度 ●昇降速度:約30段/分
- 連続使用時間:約40分(60kgの荷物を載せた場合)
- モーター出力:24V 80W
- バッテリー:24V 6,400mAh
- 充電時間:約3時間
- 質量:15kg

税別 **¥147,300**

負担軽減と作業効率化を実現!

最大積載量 1000kg

問合せ ¥ 送料要

NEW!

155 サンコー

1トン牽引機「引っ張り君」〈TWMTCASBK〉





- サイズ:W660×D940~1,330×H840~1,250mm
- ハンドル角度:3段階調整
- 走行速度:2~6km/h
- モーター出力:24V 400W
- バッテリー:12V/22Ah×2
- 充電時間:約8時間
- 連続使用時間:約2.5時間(最大牽引時)
- 質量:約73kg

税別 **¥329,300**

《付属品》牽引フック、ボルト4本、ワッシャ4個、プレート2本、充電アダプタ、電源ケーブル、取扱説明書

4K超高画質! 生産性や効率を向上させる新機能搭載の新モデル



問合せ 直送可

NEW!

156 サンコー

ディノライトEDGE


型式	①DINOAM7515MTFP	②DINOAM8917MZT
解像度	500万画素(2,592×1,944)	800万画素(3,840×2,160)
レンズ/倍率	超望遠レンズ/45~70倍	標準レンズ/10~220倍
特長	◆位置決めポインター機能(APL) ◆Wi-Fi	◆立体物深さ測定(DPQ) ◆強化LEDコントロール(eFLC) ◆超深度撮影(EDOF) ◆偏光 ◆拡大ダイナミックレンジ(EDR)
価格(税別)	¥123,000	¥180,400

耐圧ホースの常識が変わる!

- 高弾性樹脂を使用
- 流体確認が容易

NEW!

高耐圧



問合せ ¥ 送料要

157 十川産業

MEGA サンブレーホース

【流体】水 空気 粉体 油
※燃料油には使用できません

【用途】工場·機械の給排水、土木·建築現場での給排水

●使用温度範囲:−5℃~+60℃

型式	内径(mm)	外径(mm)	最高使用圧力(MPa)	定尺(m)	定尺質量(kg)	定尺価格(税別)	1mカット価格(税別)
SB-4	4	9	1.5	100	7	¥9,550	設定なし
SB-6	6	11			9	¥12,000	¥145
SB-8	8	13.5			12	¥17,000	¥200
SB-9	9	15			15	¥20,500	¥250
SB-10	10	16	1.2		16	¥22,500	¥265
SB-12	12	18			18	¥25,500	¥300
SB-15	15	22	1.0	50	26	¥36,000	¥435
SB-19	19	26			16	¥22,250	¥530
SB-22	22	29			18	¥25,250	設定なし
SB-25	25	33			23	¥32,750	¥790
SB-32	32	41	0.7		33	¥46,000	¥1,105
SB-38	38	48	0.6		43	¥60,000	¥1,440
SB-50	50	62	0.6	40	55	¥75,000	¥2,250
SB-63	63	80	0.4	20	52	¥80,100	¥5,205
SB-75	75	92	0.3		60	¥93,500	¥6,075

硬鋼線入り構造で減圧に耐える!バキューム用途に最適!

- 耐油性に優れ、透明性が向上 作業油配管に最適
- 粉体等の輸送の際、アース線として使用可能



NEW!

問合せ ¥ 送料要

158 十川産業

スーパーサンスプリングホース

【流体】水 空気 粉体 油
※燃料油には使用できません

【用途】工場·機械の給排水、エアー配管、土木·建築現場での給排水

●使用温度範囲:−5℃~+60℃

※−0.1MPaは近似値です。ご使用用途·条件(温度·圧力·動き)によってはホースの劣化を早め性能が低下する可能性がございます。

型式	内径(mm)	外径(mm)	使用圧力(MPa)	定尺(m)	定尺質量(kg)	定尺価格(税別)	1mカット価格(税別)
SP-6	6	11	−0.1~0.9	100	10	¥14,500	¥180
SP-8	8	13.5			14	¥18,000	¥230
SP-9	9	15	−0.1~0.8		16	¥23,000	¥285
SP-12	12	18	−0.1~0.7		23	¥28,000	¥350
SP-15	15	22	−0.1~0.6		32	¥40,500	¥505
SP-19	19	26	−0.1~0.5	50	22	¥24,500	¥610
SP-25	25	33			27	¥36,000	¥900
SP-32	32	41	−0.1~0.4	40	31	¥40,400	¥1,260
SP-38	38	48			39	¥52,600	¥1,645
SP-50	50	62			59	¥82,400	¥2,575
SP-63	63	80	−0.1~0.3	20	54	¥92,700	¥6,025
SP-75	75	92			63	¥102,500	¥6,660

水道水から給水、クリタの浄水器だから美味しい·簡単·エコ! NEW!

業務用浄水器搭載



問合せ 直送可

159 クリタック

Watta(ウォッタ) ウォーターサーバー

- 定格電圧:AC100V 50/60Hz共通
- 消費電力:冷水/105W、温水/465W
- 容量:冷水/3.6L、温水/1.6L
- 水温(±3℃):冷水/4℃、温水/84~92℃、ECO/70~75℃

給水方式	タンク式	水道直結 ※別途工事費必要	
型式	①KW-01W	②KW-02W	③KW-02B
カラー	ホワイト	ホワイト	ブラック
価格(税別)	¥183,000	含¥193,000	

クッション性が高く、リーズナブルなPVC発泡シート製

奥行き広めで、物流現場やライン作業に最適!



NEW!

問合せ

❶耐摩耗
❷底冷防止
❸耐水性

直送可

160 サンワサプライ

疲労軽減マット〈SNC-MAT11〉

- サイズ:W900×D600×H15mm
- 材質:PVC発泡シート
- 質量:1.4kg ●カラー:ブラック

税別 **¥7,200**

GiGA SELECTION

優れたクッション性により足腰の負担を軽減し、立ち仕事に最適!!



即納品

161 ギガ·セレクション

疲労軽減マット

●材質:PVC ●厚さ:12mm



型式	サイズ(mm)	価格(税別)
GSH12-4560	450×600	¥4,000
GSH12-4590	450×900	¥6,000
GSH12-6090	600×900	¥7,840

GiGA SELECTION

最高の疲労軽減効果に加えて5つの特性を兼ね備えた疲労軽減マット!

❶耐火 ❷耐熱 ❸耐油
❹耐水 ❺耐冷気

即納品

162 ギガ·セレクション

疲労軽減マット 高機能タイプ



●厚さ:19mm ●材質:発泡合成ゴム

型式	サイズ(mm)	価格(税別)
GSHC19-4560	450×600	¥8,400
GSHC19-4590	450×900	¥12,800
GSHC19-6090	600×900	¥16,800

●コンプレッサの負荷軽減と圧縮空気のバッファとして！ ●圧縮空気の脈動防止に！

163 ギガ・セレクション レシーバタンク

●最高使用圧力:1.0MPa
●塗装色:グレー（マンセルN7）
※GSAT-100R、210Rのみ アイボリー（マンセルNo.5G8.8/0.2）

《標準付属品》安全弁、圧力計、ドレンバルブ（エルボ含む）

※1,000Lまでは混載便、運賃元払い（北海道、沖縄、離島、その他一部地域除く。事前にご確認ください。）

※1,200L以上は別途チャーター便の費用が発生します。

※ステンレス製、特注品も承ります。別途ご相談ください。



型式	タンク容量(L)	外径サイズ(mm) 胴径	外径サイズ(mm) 高さ	質量(kg)	価格(税別)
GSAT-100R	100	359	1,249	55	¥140,000
GSAT-210R	210	492	1,400	115	¥184,000
GSAT-300	300	562	1,607	149	¥264,000
GSAT-400	400	612	1,767	177	¥280,000
GSAT-500	500	718	1,685	284	¥353,600
GSAT-600	600	768	1,745	315	¥372,800
GSAT-700	700	868	1,623	339	¥460,000
GSAT-800	800	918	1,654	367	¥496,000
GSAT-1000	1,000	968	1,831	424	¥544,000
GSAT-1200	1,200	968	2,111	483	¥712,000
GSAT-1500	1,500	968	2,554	579	¥864,000
GSAT-1800	1,800	1,018	2,768	668	¥1,040,000
GSAT-2000	2,000	1,018	3,009	726	¥1,152,000
GSAT-3000	3,000	1,324	2,754	1,272	¥1,480,000
GSAT-4000	4,000	1,528	2,790	1,724	¥1,936,000
GSAT-5000	5,000	1,528	3,356	2,020	¥2,208,000

165 ギガ・セレクション ベルト式オイルスキマ

●ベルト材質:特殊ゴム ●回収能力:1.5L/h
●電源:単相100V ※電源アダプタは別売です

リモコンにより各種運転設定が可能!!（(2)、(4)、(6)、(8)のみ）
❶スピード4段階設定
❷運転時間⇔停止時間設定
❸自動電源OFF（6h、12h、連続）
❹モーニングクリーンモード（6時間後停止後に1時間運転。夜間のうちに綺麗にする機能）




〈マグネット固定式〉⑤～⑧（※⑥⑧はリモコン式）
〈スタンド式〉①～④（※②④はリモコン式）



型式	タイプ		本体サイズ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
①GSO-2	スタンド式	ダイヤル式	110×150×360~480	2.7	¥72,000
②GSO-2R		リモコン式		2.9	¥88,000
③GSO-2ST3		ダイヤル式	110×150×430~580	2.9	¥88,000
④GSO-2ST3R		リモコン式		3.1	¥104,000
⑤GSO-2FX3	マグネット固定式	ダイヤル式	110×150×420~570	3.0	¥88,000
⑥GSO-2FX3R		リモコン式		3.2	¥104,000
⑦GSO-2FX4		ダイヤル式	110×150×540	3.2	¥104,000
⑧GSO-2FX4R		リモコン式		3.4	¥120,000

使用イメージ



164 ギガ・セレクション エアフィルタ

高流量 処理空気量が非常に多い!

エレメント	ろ過度
XR	1μm
XM	0.1μm
XS	0.01μm

※型式の末尾のXR/XM/XSにてろ過度を選択してください



最高水準の粒子除去と低圧損を実現した高性能・省エネフィルタ!

型式	処理空気量(m³/min)	接続口径(Rc/inch)	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GAF0115XR/XM/XS	1.15	3/8	189	88	0.6	各¥28,000
GAF0149XR/XM/XS	1.49	1/2	189	88	0.6	各¥32,000
GAF0230XR/XM/XS	2.30	3/4	257	88	0.7	各¥40,000
GAF0379XR/XM/XS	3.79	1	261	125	1.2	各¥64,000
GAF0641XR/XM/XS	6.41	1	361	125	1.6	各¥80,000
GAF0977XR/XM/XS	9.77	1-1/2	461	125	1.9	各¥96,000
GAF1494XR/XM/XS	14.94	1-1/2	641	125	2.6	各¥128,000
GAF1908XR/XM/XS	19.08	2	696	164	5.7	各¥144,000

166 ギガ・セレクション オイルスキマ用電源アダプタ〈STD1934P〉


税別 ¥3,040

167 ギガ・セレクション オイルスキマ用セパレータ〈GSO-SPR〉

●サイズ:170×80×90mm

税別 ¥11,200





回収した浮上油をさらにクーラントと油に分離。きれいなクーラントはタンクに戻し、油は回収!

汚れを「浮かせて」取る。クーラントの浄化が更に進化!!

●薬剤を用いず安全に臭いを低減できる
●タンク内に投入するだけの簡単設置



水中浸漬式


168 ギガ・セレクション ファインバブル浄化装置

●サイズ:W175×D98×H110~185mm
●電源:AC100V~240V、50/60Hz

〈セット内容〉本体1個・空気ホース2m・空気調整バルブ1個・ACアダプタ1個

型式	GSBF151-SET	GSBF152-SET
タンク容量	~200ℓ	200~500ℓ
コンセント容量	~1.5A	~1.8A
循環流量	13ℓ/分	18ℓ/分
価格(税別)	¥124,000	¥131,200





※一部使用に適さない切削液があります。別途お問合せください。

NC旋盤・Mcなど工作機械のクーラントタンク清掃作業を楽に!

●フィルタを清掃しやすいバッグフィルタ仕様
●機械加工を止めずに切削液の循環ろ過が可能
●工具寿命の向上、作業時間の効率化

種類増えました!

169 アクアシステム フィルター脱水機能付 循環式タンク掃除ろ過クリーナー

〈J-FB-1〉◆バッグフィルタ100メッシュ相当
〈J-FB-2〉◆バッグフィルタ200メッシュ相当

●使用液体:水溶性切削液
●使用可能粘度:500cP
●エア消費量(吸入時):230L/min
●最大吸入量:60L/min(供給エアホース径φ6.5)、60L/min(供給エアホース径φ12)
●最大吐出量:60ℓ/min(1cP時)
●最大吸込揚程:4m ●質量:37kg



《付属品》バッグフィルタ3枚(100or200メッシュ相当)、ストレートパイプノズル、エアカプラプラグ(オス)、吐出用強化PVCホース(φ25×3m)、吸入用PVCホース(φ32×1.5m)

税別 各¥449,980

工作機械の浮上油回収に最適!

特許取得済

●コンパクトなので場所を選びません。台車搭載移動型と分離槽置き型の2wayの使用ができます
●小型でも高分離率の2段階の油水分離槽採用(特許技術)
●密閉式分離槽で液漏れなし
●浮上油の吸引ユニットは「エコモアフロート」を採用

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

170 産機テクノス 小型浮遊油回収装置 ミニモアムーブ〈MM01〉

●材質:(本体)ステンレス、(フロート)樹脂
●サイズ:(分離槽)L420×W295×H320mm、(台車)L480×W380×H640mm
●処理能力・油水分離率:5~10L/分 90%(ポンプ:~30L/分×1.8mAq)
●駆動源:エア(供給圧力0.3MPa~)
●対象処理液:工作機械等の水溶性切削液他(Max80℃)
●浮上油吸引ユニット:対象タンク側の必要開口φ100mm、液深さ70mm以上
●質量(空の状態):(分離槽)18kg+(台車)10kg=計28kg



(使用条件)水平面での使用。戻り液はホース自然流下で使ってください。

税別 ¥800,000

特許取得済

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。




フロート付

171 産機テクノス 簡易脱水スラッジ回収装置 スラッジバキューマ〈SV-G101〉

●サイズ:L470×W360×H840mm ●質量:約30kg
●駆動源:エア(供給圧力0.3MPa~)
●吸引能力:10~50L/分(ポンプ~100L/分×8.0mAq)
●分離方式:ストレーナーに内蔵されたステンレス製メッシュ分離フィルターでスラッジを分離回収
●分離フィルター:SUS製金属メッシュフィルター(#100メッシュ)

液面と液中の微細スラッジを同時回収できるスグレモノ! 浮上油も吸引回収できます



※使用条件:水平床面での使用。

対象処理液: 工作機械等の水溶性、油性切削液他(Max60℃)中のスラッジ

※戻り液は流速があるので要注意。


〈付属品〉フロート×1、SUSメッシュ×1、インナーメッシュ×1(ステンレス製)

税別 ¥800,000

電気不要、エアー駆動で安心・安全! ハイパワーでスピード簡単回収!!

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

●交換不要のステンレスフィルター
●キャスター付きで移動もらくらく
●スイッチ入れて、沈殿物を即回収。あとは棄てるだけ。



172 永進テクノ スラッジ回収装置

※本体にメッシュ1個付属します

型式	①ES-S25	②ES-M03	③ES-A5L0
タイプ	小型	中型	標準型
サイズ	430×237×H966mm	480×267×H1,027mm	550×379×H1,120mm
接続配管径	吸入口φ25mm/環水口φ15mm	吸入口φ32mm/環水口φ19mm	吸入口φ38mm/環水口φ25mm
ポンプ	エア駆動ダイヤフラムポンプ:32ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ:50ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ:100ℓ/分
質量	12kg	20kg	45kg(2分割可/下段25kg・上段他付属品20kg)
メッシュ容量	2.5ℓ	3.5ℓ	5.0ℓ
メッシュ種類 ♯20(約1mm)			
メッシュ種類 ♯40(約0.4mm)	税別 ¥380,000	各¥499,000	各¥798,000
メッシュ種類 ♯80(約0.2mm)			
メッシュ種類 ♯100(約0.14mm)[PDW110]	税別 ¥392,000	税別 ¥513,000	税別 ¥820,000

対象処理液: 工作機械等の油性・水溶性切削液、洗浄液、焼入液、工場廃液など。



TEIJIN

●他社同製品(ポリプロピレン系)に比べ吸着性能が高い
●同一商品で油吸着量がトップクラス! 使用枚数軽減でコスト軽減
●1.7ℓ/枚の油を吸着



173 テイジン オルソーブ(油吸着用)

●サイズ:500×500×厚4mm/枚 高性能油吸着用不織布

型式	BF-OL41	BF-OL01
入数	40枚入	100枚入
価格(税別)	¥9,640	¥22,940



多孔質構造で表面積が大きい

ロールタイプも取り揃えておりますので、お問い合わせください。

●ほこりや繊維付着を嫌う作業に最適!
●油・水等の汚れに最適、耐薬品性にも優れています

油・水兼用

強度、耐久性があり、破れにくい!!

174 ギガ・セレクション ポリプロピレン製不織布ウエス〈GS30108〉

●サイズ:幅300mm×長さ108m×厚み約0.5mm
●ミシン目カット後シートサイズ:300×360×厚み0.5mm
●形状:ロール
●質量:2.8kg/巻

税別 ¥4,800

入数:1巻(シート300枚分)



ズレない! めくれない!

ロールタイプ 油・水兼用

●裏面の粘着フィルムにより床に貼りつけ可能!
●裏面への染み出し無し!
●剥がすときも跡が残りにくい!




175 ギガ・セレクション 吸着マット

型式	GSKM3-4510	GSKM3-9010
サイズ(幅×長さ)	450mm×1.0m	900mm×1.0m
厚さ	3mm	3mm
質量	2.9kg	5.8kg
価格(税別)	¥14,000	¥24,400

界面活性剤不使用! 環境に優しいクリーナー!



高希釈使用が可能で経済的!



無色 無臭

特長
●泡立たないのでリンス作業が大幅削減
●電解水と同等の安全性で環境に配慮
●油・タンパク質の汚れに抜群の効果
●継続使用により脱臭、防汚効果あり

洗浄物	推奨希釈倍率
1.タール、グリース落とし	約20倍
2.高圧洗浄機での洗浄	約50倍
3.Pタイルの日常洗浄	約100倍~
4.コンクリートの日常洗浄	
5.ウレタン床の日常洗浄	
6.アクリル床の日常洗浄	
7.塩ビ床の日常洗浄	
8.天然リノリウム床の日常洗浄	
9.ジュウタン(化学繊維)洗浄	約50倍~
10.ジュウタン(天然繊維)洗浄	—
11.フローリング洗浄	約100倍~
12.エアコン洗浄	原液使用
13.ビル等塗装前処理洗浄	約100倍~

176 ギガ・セレクション ギガクリーンアクア〈GSCA-4〉

●サイズ:W195×D110×H265mm
●内容量:4ℓ ●成分:水、メタ珪酸ナトリウム
●液性:アルカリ性(原液pH値:13.0以上)

《用途》ソフトフロア・ハードフロアの洗浄 厨房、工場等での油汚れの洗浄

税別 ¥11,600

●840mlの大容量

逆さ噴きOK!!

177 ギガ・セレクション パーツ&ブレーキクリーナー

タイプ	①超速乾	②速 乾	③中速乾
溶剤量	504ml	595ml	672ml
バラ売り(1本)	GSPB840-1 ¥336	GSPBM840-1 ¥352	GSPBL840-1 ¥416
ケース(30本)	GSPB840-30 ¥10,080	GSPBM840-30 ¥10,560	GSPBL840-30 ¥12,480



【用途】鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷

PRTR・有機則・特化則非該当

178 ギガ・セレクション 染色浸透探傷剤 キズチェッカー 420ml

タイプ	洗浄液	浸透液	現像液
型式	GSKCC420	GSKCP420	GSKCD420
価格(税別)	¥472	¥720	¥680



汚れや切り屑を勢いよく吹き飛ばします

【用途】金型に付着した切削油、防錆剤、グリス等を強力に洗浄



速乾性でベタつかない!

【用途】機械類の誤作動防止、アクリル表面のホコリ付着防止、衣類の帯電防止

179 ギガ・セレクション 静電気防止スプレー 420ml

型式	①GSASS420-1	②GSASS420-24
本数	1本(ばら売り)	24本(ケース)
価格(税別)	¥784	¥18,816



PRTR・有機則非該当 スプレーするだけで簡単に漏れを発見!

【用途】コンプレッサ、エア配管等の漏れ発見、空調機器等の冷媒漏れ発見(JIS Z 2329)

180 ギガ・セレクション ガス・エア漏れ検査スプレー リークチェッカー〈GSLC360〉 357ml

税別 ¥816



ノンフロン(DME、CO2)

【用途】精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリ除去に最適

逆さ噴きOK!!

グリーン購入法適合商品

181 ギガ・セレクション エアブロースプレー エアダスター〈GSAD350〉 350ml

税別 ¥600



182 ギガ・セレクション 金型洗浄剤 モールドクリーナー〈GSMC840〉 840ml

税別 ¥568

マテハン

連結可能な溶接一体構造の作業台

最大使用質量 120kg

●シマ板天板で滑りにくい

NEW!



※写真は〈DCS-5325〉です

問合せ 直送可

183 長谷川工業 連結低床アルミステップ

※アジャスターはオプションでご用意できます

●天板サイズ:W500×D350mm ●設置サイズ:W500×D350mm

型式	DCS5310	DCS5315	DCS5320	DCS5325	DCS5330
天板高さ	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
質量	3.0kg	3.1kg	3.2kg	3.3kg	3.4kg
価格(税別)	¥18,800	¥19,800	¥20,800	¥21,800	¥23,800

段差でも使える脚部伸縮タイプ

●4脚全て調整可能、段差はもちろん、1台で様々な高さに使用可!

●サンドベージュ粉体塗装によるクリエイティブ溢れる特別カラー

NEW!

最大使用質量 100kg



問合せ 直送可

184 長谷川工業 脚部伸縮足場台〈DRS-0780C〉

●天板高さ:580~800mm ●天板サイズ:L700×W300mm
●設置サイズ:W410~450×D1,030~1,150mm
●収納サイズ:L730×D410×t200mm ●質量:6.1kg


税別 ¥23,800

1梱包=2台単位の為、梱包割れの際は、別途発送手数料が必要となります。

複数台を簡単に連結でき、大型荷物の搬送に大活躍!!

わずらわしい連結パーツ類は一切不要!!

均等許容荷重 100kg



問合せ 直送可

185 金沢車輌 ミニ連結式樹脂キャリー

①JC-100 1台の仕様

●サイズ:L435×W305×H88mm ●質量:2kg
●キャスター:φ50mm(グレーゴム・4輪自在)


期間限定特価

①JC-100 単体 税別 ¥4,500

②JC-100-4 4台セット 税別 ¥17,200

期間限定特価

均等許容荷重 ①150kg ②300kg



問合せ 直送可

186 金沢車輌 スチール台車

型式	①NHT-106	②NHT-306
タイプ	小型・フットブレーキ付	大型・フットブレーキ付
特長	フットブレーキが付いて安全に使用可能! オール国産高品質!!	
サイズ	L780×W480×H895mm	L940×W610×H900mm
キャスター径	φ100mm	φ130mm
質量	13kg	21.5kg
価格(税別)	¥15,700	¥22,980

キャスターからハンドル、すべて国産の高品質台車!!

期間限定特価



※③はお客様組立て品です。

問合せ 直送可

187 金沢車輌 ハンドル折畳式スチール台車

(単位:mm)

型式	①NHT-101	②NHT-301	③NHT-501E
タイプ	小型	大型	特大型・低床
サイズ(LXWXH)	755×480×895	920×610×900	1,240×790×850
床面高	134	210	233
キャスター径	φ100	φ130	φ150
質量	11.5kg	19kg	36.5kg
価格(税別)	¥9,900	¥16,900	¥33,000

工場・倉庫で活躍する特大サイズ!

均等許容荷重 ①150kg ②300kg ③500kg

●強固な金網で囲われていて、荷崩れを防いで連搬可能!
●未使用時は折畳収納可能で、省スペース化を実現!!

荷崩れ心配なし!!

均等許容荷重 ①・②150kg ③・④300kg

期間限定特価



※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

問合せ 直送可

188 金沢車輌 スチール金網台車 組立式

型式	①NHT-107	②NHT-107FB	③NHT-307	④NHT-307FB
フットブレーキ	×	○	×	○
サイズ	L860×W520×H890mm		L1,040×W650×H900mm	
アミ内寸	675×445mm		860×570mm	
キャスター径	φ100mm		φ130mm	
質量	20.0kg	21.5kg	31.5kg	37.0kg
価格(税別)	¥23,260	¥28,780	¥27,980	¥35,700

ピッキング作業に便利な2段式台車!

●物流倉庫などでも必需品!
●国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

均等許容荷重 ①・②150kg ③・④300kg

期間限定特価

※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。



問合せ 直送可

189 金沢車輌 静音樹脂台車 組立式

型式	①NP-104GS	②NP-104GS+FB	③NP-304GS	④NP-304GS+FB
タイプ	小型	小型・フットブレーキ付	大型	大型・フットブレーキ付
サイズ	L750×W455×H860mm		L935×W600×H950mm	
床面高	146mm		215mm	
キャスター径	φ100mm		φ130mm	
質量	11.5kg	12.5kg	19kg	20.5kg
価格(税別)	¥17,850	¥23,260	¥29,750	¥36,780

驚くほど静かに、軽く動く台車!

●コンパクトで使いやすいサイズ
●耐久性、衝撃を吸収しやすい静音キャスター

均等許容荷重 ①・②・③150kg



NEW!

問合せ 送料要

190 ヨドノ 樹脂製ポータブルカー

●荷台サイズ:710×455mm
●床面高さ:146mm
●押手高さ:905mm
●キャスター径:Φ100mm

型式	①101PA	②101PA-ST	③101PA-HST
タイプ	—	ストッパー付	ハンドストッパー付
質量	9kg	10.5kg	11.5kg
価格(税別)	¥9,800	¥12,500	¥18,500

軽くて、丈夫な台車!

●床面に跡がつきにくいグレーゴムタイヤ
●前面のコーナーバンパーが接触面を保護。立てたままの移動が可能!

均等許容荷重 ①・②200kg



NEW!

問合せ 送料要

191 ヨドノ ハンドル折畳式ライトメッシュカー


●荷台サイズ:800×500mm
●床面高さ:180mm
●押手高さ:915mm
●キャスター径:Φ100mm

型式	①201PA	②201PA-ST
タイプ	—	ストッパー付
質量	9.7kg	11.1kg
価格(税別)	¥12,000	¥17,000

驚くほど静かに、軽く動く台車!

●コンパクトで使いやすいサイズ
●耐久性、衝撃を吸収しやすい静音キャスター
●サビを抑制するので食品業にも最適!

均等許容荷重 ①・②・③300kg



問合せ 送料要


192 ヨドノ ハンドル折畳式樹脂製フレッシュカー

●荷台サイズ:900×600mm
●床面高さ:215mm
●押手高さ:905mm
●キャスター径:Φ130mm

型式	①301PA	②301PA-ST	③301PA-HST
タイプ	—	ストッパー付	ハンドストッパー付
質量	14.5kg	16.6kg	17kg
価格(税別)	¥16,500	¥23,100	¥27,500

ハンドル操作角わずか90°スムーズなハンドリングで作業効率・安全性を向上!!

●大型の高強度鍛造アイプレート(安全率5倍)
●真空アルマイト処理された頑丈で見やすい銘板
●軽い力でスライド可能な高品質プラスチック製ハンドル、セルフブレーキシステム搭載





NEW!

問合せ 直送可


193 ルッドスパンセットジャパン フライク リフティングマグネット〈標準タイプ〉 永磁式

●最大使用温度:~80℃

型式	基本使用荷重 平鋼	基本使用荷重 丸鋼	最小厚み(mm)	サイズ(mm) L	B	H	H1	R	X/Y	質量(kg)	価格(税別)
FX-150	150kg	Φ50~200mm/75kg	8	161	64	60	124	136	30/42	3.6	¥147,258
FX-300	300kg	Φ50~300mm/150kg	15	205	87	78	158	190	42/53	8.4	¥204,120
FX-600	600kg	Φ80~400mm/300kg	20	288	112	94	189	228	51/62	19	¥320,760
FX-800	800kg	Φ80~400mm/400kg	20	348	112	94	189	228	51/62	23	¥384,366
FX-1000	1,000kg	Φ100~450mm/500kg	25	361	152	120	240	261	60/76	42	¥524,880
FX-1500	1,500jg	Φ100~450mm/750kg	25	485	152	120	240	261	60/76	61	¥750,324
FX-2000	2,000kg	Φ120~600mm/1,000kg	50	472	228	169	313	409	68/89	115	¥1,006,020
FX-3000	3,000kg	Φ250~600mm/1,500kg	50	648	228	169	313	534	68/89	166	¥1,487,160

軽量部品の垂直搬送用に!

FX標準タイプにアイプレートを追加して使用します





問合せ 直送可

NEW!

194 ルッドスパンセットジャパン フライク リフティングマグネット横吊りアイ〈標準タイプ〉

●最大使用温度:~80℃


型式	横吊り使用荷重	価格(税別)
FX-150 Towing Eye	30kg	¥204,120
FX-300 Towing Eye	60kg	¥247,860
FX-600 Towing Eye	120kg	¥379,080
FX-1000 Towing Eye	200kg	¥568,620

優れた柔軟性と耐久性!

ジョイントが可能でスペースに合わせて長さを拡張できます

耐荷重 20t/m

ポールは1mにつき6本付属(L1,300mm)



NEW!

問合せ 直送可


195 ルッドスパンセットジャパン モジュラー式コイルスタンド〈MCS〉

●サイズ:L1,000×W700×H70mm(ポール部の高さは含みません)
●マット幅:500mm
●対応コイルサイズ:Φ800~2,000mm

税別 ¥714,420

輸入品につき、注文後1.5ヵ月後の納品となります

最大2トンのスリットコイルを持ち上げ起こします!



NEW!

問合せ 直送可

196 ルッドスパンセットジャパン 吊具用スリング コイルスリングマイスター

❶〈パワーフォーススリング〉
●使用荷重:1,000kg ●ベルトサイズ:W40×t3mm
●アイサイズ:L300×W30mm ●リーチ:3.4m
❷〈ノーカット保護スリーブ〉
●リーチ:1.5m ●スリーブ:外幅65mm、内幅55mm
❸〈C-フック〉
●使用荷重:1,000kg

輸入品につき、注文後1.5ヵ月後の納品となります

税別 ¥338,074

防災用品

MEIHO

大容量&高速充電!!

電源のない屋外作業の強い味方!

●停電や災害時、いざという時の備えに!
●ノートPCや携帯電話などの精密機械にも幅広く対応
●便利な折りたたみハンドル仕様で片手で持ち運び可能(①・②のみ)

問合せ 直送可

197 ワキタ ポータブルパワーステーション

●出力電圧:AC100V±10% ●出力周波数:50/60Hz切替
●バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン
●充電時間(AC充電器):①・②約3時間、③約4時間 ●充電環境温度:0℃~45℃
●使用環境温度:−10℃~60℃ ●サイクル回数:約2,000回 ●USBポート:5V/2.4A×2
●LEDライト:2W×2 ●12Vシガレットポート:12V/10A ●12VDCポート:12V/10A
●USB-QCポート:最大65W×1 ●USB-Type-Cポート:PD100W×1



※写真は②〈MPS200〉です

〈付属品〉
AC用充電器、ソーラーパネル用充電器(MTTP方式)

型式	①MPS1500	②MPS2000	③MPS3000
サイズ(WXDXH)	406×260×241mm	406×260×241mm	480×285×303mm
バッテリー容量	1,344Wh	1,536Wh	1,920Wh
定格交流出力	1,500W	2,000W	3,000W
質量	19kg	22kg	31kg
価格(税別)	¥228,000	¥258,000	¥368,000

照明器具



屋内・屋外兼用

電球を交換することができるワークライト!!

防塵防水 IP54

問合せ 直送可 / 即納品

198 アイリスオーヤマ LED投光器

●電源:AC100V(50/60Hz)
●光色:昼光色 ●配光角:約120°
●設計寿命:40,000h
●コード長:約5m

広く、明るく、現場の照明に最適な光

- 快適なあかり — 昼光色だから作業がしやすい 清々しいさわやかな光色
- 省電力 — 消費電力が少ないから 1つの発電機で沢山使える
- 虫がよりにくい — LED 特有の光の波長で 虫がよりにくい
- 長寿命 — 製品寿命が長いから 買い替えや交換の手間が少ない
- 熱くなりにくい — 白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適

型式	①LWT-2000CK	②LWT-3000CK	③LWT-5500CK
全光束	2,000lm	3,000lm	5,500lm
サイズ(mm)	W150×D280×H309	W197×D344×H379	W197×D344×H379
定格消費電力	18W	27W	45W
定格入力電流	0.34A	0.28A	0.455A
質量	1,500g	2,200g	2,600g
価格(税別)	¥7,050	¥12,100	¥15,700

作業用品

NEW!

●クラス最高トルク（0.43N·m）のハイパワー
●レバー開閉による回転数可変式
●排気の最適化により騒音低減

超小型、超軽量!!



問合せ　送料要

199 三研空機　前方排気

ベビーグラインダー〈HDG-15-1F〉

●全長:129mm ●コレット:3/6mm
●無負荷回転数:30,000min⁻¹
●出力:300W ●吸気口:Rc1/4
●ホース内径:φ6.3mm ●質量:300g

AIR

税別 ¥37,700

軽量
ストレートグラインダー



問合せ　送料要

NEW!

200 三研空機　側方排気

ベビーグラインダーストレート〈HDG-25H-2〉

●全長:175mm ●コレット:3/6mm ●無負荷回転数:24,000rpm
●出力:283W ●騒音値:95dB（A）以下 ●振動値:<2.5m/S²
●ホース内径:φ9.5mm
●給気口ねじ寸法:Rc1/4
●質量:600g

AIR

税別 ¥26,500

世界初! φ100ディスク&6mm軸付砥石等、工具1台で使用可能。組み合わせ自由!!

●ヘッドを交換するだけ。固定ロック機構で安心設計。
●従来機よりパワーアップ!
作業時間短縮、仕上面精度の向上がはかれます



問合せ　送料要

201 三研空機

オールインワン エアツール

NEW!

●騒音値:95dB以下 ●振動値:<2.5m/S²
●ホース内径:Φ12.7mm ●給気口ねじ寸法:Rc3/8

AIR

品名	型式	全長(mm)	質量(kg)	排気方向	特長	単品価格(税別)
①本体	HDAG-14-BD	181	1.02	—	単独では使用できません。	¥38,900
②ストレート 長軸型 軸付砥石用	HDAG-14-C	230	0.63	前方	先端長181mm、研削個所が奥まっている部分での作業に最適。6mmシャンク装着の上使用。	¥28,000
③ストレート 平型砥石用	HDAG-14-S	200	0.82	側方	65mmの平型砥石を装着しての研磨作業に最適。	¥23,370
④アングル オフセット砥石用	HDAG-14-A	116	1.13	側方	100mm径のオフセット砥石を装着しての研磨作業に最適。	¥34,000

AIR



※砥石は付属しておりません

問合せ

NEW!

202 三研空機

エアーグラインダー《アングルタイプ》

側方排気

●砥石サイズ:外径φ100×厚さ6×穴径φ15mm
●無負荷回転数:13,500rpm
●騒音値:95dB以下 ●振動値:<2.5m/S²

型式	①HDA-100M-1	②HDA-100-1
全長	187mm	209mm
出力	610W	1,060W
ホース内径	9.5mm	12.7mm
給気口ねじ寸法	Rc1/4	Rc3/8
質量	1.2kg	1.9kg
価格(税別)	¥43,500	¥46,400

送料要　個別対応

HARDY社(ドイツ)製
フラップディスク

NEW!

独自の結晶構造の開発により、常に鋭利なエッジが自己再生され、使い終わるまで高い研削力をキープ!



問合せ　送料要

203 三研空機

フラップディスク《セラミック》 入数:10枚

●サイズ:外径φ100×穴径φ15/16mm ●最高回転数:15,300rpm
①HFD-100CO40SP-HEC ●粒度:#40
②HFD-100CO60SP-HEC ●粒度:#60
③HFD-100CO80SP-HEC ●粒度:#80

税別 各¥3,500

《用途》
鉄·ステンレス·チタンの溶接ビード除去やバリ取り·面取りに

GIGA SELECTION


※ケースは順次新タイプに変更します。



トクホン!

特注品も承ります!

手打ち刻印·ロール彫刻·機械打用刻印(プレス)·ナンバーリング刻印等
詳しくはお問い合せください。



硬度の高いワークの打刻は消耗が激しく、打刻できない場合があります。

205 ギガ·セレクション　即納品

刻印セット

●材質:S55C ●硬度:HRC58~62


品名	①数字刻印セット		②英字刻印セット		シャンク寸法(mm) 角	全長
セット内容	9本組(0~8)6と9は兼用		27本組(A~Z·&)			
サイズ·(最小打刻寸法)(mm) 1.0	GSK-10	各¥1,440	GSKA-10	各¥3,600	6.35	60
1.5	GSK-15		GSKA-15			
2.0	GSK-20		GSKA-20			
2.5	GSK-25		GSKA-25			
3.0	GSK-30	¥1,520	GSKA-30	¥4,000		
4.0	GSK-40	¥1,680	GSKA-40	¥4,400		
5.0	GSK-50	¥1,880	GSKA-50	¥4,800	7.93	
6.0	GSK-60	¥2,720	GSKA-60	¥7,200	9.52	65
8.0	GSK-80	¥3,600	GSKA-80	¥9,600	12.70	70
10.0	GSK-100	¥5,360	GSKA-100	¥13,600		
12.0	GSK-120	¥8,000	GSKA-120	¥20,000	15.87	80

VERTEX® 中仕上·精密仕上用

即納品

204 バーテックス

軸付ダイヤモンド砥石/軸付CBN砥石



①ダイヤモンド 超硬·セラミック·石材·ガラス·ゴム·シリコン·プラスチック·FRPなどの非鉄金属や非金属の仕上げ加工に最適です
〈WG-30D〉
●シャンク:径3.0×長45mm
●粒度:#120(砥石径φ2.0~5.0mm)
#150(砥石径φ1.0~1.5mm)

税別 各¥600/本　30本セット 税別 ¥7,840

②CBN 合金鋼·工具鋼·ステンレス鋼·炭素鋼等の研削·研磨に適しています
〈WG-30D-M-CBN〉
●シャンク:径3.0×長45mm
●粒度:#100(砥石径φ5.0mm)
#120(砥石径φ2.0~4.0mm)
#150(砥石径φ1.0~1.5mm)

税別 各¥800/本　30本セット 税別 ¥9,200

セット内容	円筒								円筒先丸							球状			テーパ先切		逆テーパ	円錐先丸			円錐		砲弾			モスク
タイプ																													
単品型式 ダイヤモンド	D-10A	D-15A	D-20A	D-25A	D-30A	D-35A	D-40A	D-50A	D-15C	D-20C	D-25C	D-30C	D-35C	D-40C	D-50C	D-20B	D-30B	D-50B	D-20T	D-30T	D-30V	D-15R	D-20R	D-30R	D-20P	D-30P	D-20F	D-30F	D-50F	D-30S
CBN	C-10A	C-15A	C-20A	C-25A	C-30A	C-35A	C-40A	C-50A	C-15C	C-20C	C-25C	C-30C	C-35C	C-40C	C-50C	C-20B	C-30B	C-50B	C-20T	C-30T	C-30V	C-15R	C-20R	C-30R	C-20P	C-30P	C-20F	C-30F	C-50F	C-30S
砥石最大径(mm)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	3.0	1.5	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0

GIGA SELECTION はくり作業に最適!!



206 ギガ·セレクション　即納品

ニードルスケーラ用ニードル

(単位:mm)

《用途》
塗装落とし·錆落とし等

型式	長さ	径	入数	価格(税別)
GSN2-150F	150	φ2	100本	¥3,600
GSN2-180F	180		100本	¥3,840
GSN3-125F	125	φ3	100本	¥4,400
GSN3-150F	150		100本	¥4,800
GSN3-180F	180		100本	¥5,120

GIGA SELECTION

207 ギガ·セレクション　問合せ


粒状穴研磨ブラシ

●砥材:
S:シリコンカーバイド/比較的固いワーク向き(鋳鉄、炭素鋼など)
A:酸化アルミニウム/比較的柔らかいワーク向き(アルミ、ステンレス、真鍮など)
●番手:#60、#120、#180、#240、#320、#500、#600、#800
●最高使用回転数:1,200rpm⁻¹

型式表示方法
(例) GSF S 12 - 180
(砥材 S / 砥粒径 12 / 番手 180)

※最高回転数1,200rpm⁻¹以内でご使用下さい。
※砥粒径より5%程度小さい穴での使用が目安です。
※切削液は水溶性切削液(ソリュブルタイプ)、またはスピンドル油をご使用ください。必ず湿式でご使用ください。

円筒状ワークの内面バリ取り·錆取りに!



特注品も対応します!!

下記は一部です。もっと大きいサイズもございます。
★ご注文は5本~/1型式とさせていただきます。
★全て受注生産品のため、納期が3ヶ月程度かかります。

(単位:mm)

型式 □は砥材	砥粒径 D	砥粒部長さ A	軸径 S	全長 L	適用穴径	1本の価格(税別)
GSF□	7	50	2.8	150	5.5~6.0	¥2,000
	8				6.5~7.0	各¥2,160
	9				7.0~8.0	
	10		3.7		8.0~9.0	
	11				9.0~10.0	¥2,240
	12				10.0~11.0	¥2,320
	13		4.3		11.0~12.0	各¥2,400
	14				12.0~13.0	
	15				12.0~14.0	
	16	60		160	13.0~15.0	¥2,480
	17				14.0~16.0	各¥2,640
	18				15.0~17.0	
	19		4.8		16.0~18.0	
	20				17.0~19.0	
	21				18.0~20.0	
	22				19.0~21.0	
	23		5.6		20.0~22.0	各¥2,800
	24				21.0~23.0	
	25				22.0~24.0	
	26				23.0~25.0	
	27	70		180	24.0~26.0	各¥3,040
	28				25.0~27.0	
	29				26.0~28.0	
	30				27.0~29.0	各¥3,120
	31		6.3		27.0~30.0	
	32				28.0~31.0	
	33				29.0~32.0	¥3,440

型式 □は砥材	砥粒径 D	砥粒部長さ A	軸径 S	全長 L	適用穴径	1本の価格(税別)
GSF□	34	70	6.3	180	30.0~33.0	各¥3,440
	35				31.0~34.0	
	36				32.0~35.0	
	37				33.0~36.0	
	38				34.0~37.0	
	39				35.0~38.0	
	40				36.0~39.0	各¥3,520
	41				37.0~40.0	
	42				38.0~41.0	
	43				39.0~42.0	
	44				40.0~43.0	
	45				41.0~44.0	各¥4,000
	46				42.0~45.0	
	47				43.0~46.0	
	48				44.0~47.0	
	49				45.0~48.0	
	50				46.0~49.0	
	51				47.0~50.0	
	52				48.0~51.0	
	53				49.0~52.0	
	54				50.0~53.0	
	55				51.0~54.0	各¥4,400
	56				52.0~55.0	
	57				53.0~56.0	
	58				54.0~57.0	
	59				55.0~58.0	
	60				56.0~59.0	

Linear Liz

金属の錆取り、バリ取り、塗装はく離などに最適!!

軽作業向き

即納品

208 リニア·ビズ

ハンドブラシ



ブラシ形状		①I型		②J型	
全長		210mm		225mm	
毛材	線径(mm)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
❶ワイヤ鋼線	φ0.20	LB-HI-11	¥192	LB-HJ-21	¥232
❷真鍮	φ0.15	LB-HI-12	¥256	LB-HJ-22	¥296
❸ステンレス鋼線	φ0.15	LB-HI-13	¥296	LB-HJ-23	¥336
❹豚毛	–	LB-HI-16	¥216	LB-HJ-26	各¥240
❺塩化ビニール	φ0.30	LB-HI-17	各¥192	LB-HJ-27	
❻真鍮メッキ鋼線	φ0.20	LB-HI-19		LB-HJ-29	¥224

毛材
❶ワイヤ鋼線
❷真鍮
❸ステンレス鋼線
❹豚毛
❺塩化ビニール
❻真鍮メッキ鋼線



①~④ ※写真は②〈LB-KC21-0.5〉
⑤~⑥ ※写真は⑥〈LB-KC31-0.5〉

Linear Liz

●ノット(ヒネり)加工が施され、高い切削力、研磨力を供えた製品
●金属の研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、汚れ落とし、錆·酸化スケールの除去などに最適

209 リニア·ビズ　電動工具用　即納品

ヒネリカップブラシ

●毛丈:22mm ●穴径:M10(P1.5) ●最高使用回転数:12,500rpm

(単位:mm)

型式	毛材	外径	線径	質量(g)	価格(税別)
①LB-KC21-0.35	ワイヤ鋼線	φ65	φ0.35	215	¥960
②LB-KC21-0.5			φ0.50	222	¥960
③LB-KCS21-0.35	ステンレス鋼線(SUS304)		φ0.35	215	¥2,800
④LB-KCS21-0.5			φ0.50	214	¥3,040
⑤LB-KC31-0.35	ワイヤ鋼線	φ75	φ0.35	265	¥1,840
⑥LB-KC31-0.5			φ0.50	270	¥1,920

清掃用品

稼働音が小さく、コンパクトに収納できる!

●コードレス式でコンパクトなハンディタイプ
●DCブラシレスモーター採用で運転音を低減
●置くだけで簡単充電



210 アイリスオーヤマ　充電式　問合せ　直送可

ハンディリンサークリーナー〈RNS-B200D-HW〉

●サイズ:W88×D320×H205mm
●バキュームホース長さ:(内径)φ19×600mm
●電源:リチウムイオン二次電池 1,900mAh
●定格電圧:DC10.8V ●充電時間:約4時間
●連続使用時間:約10分
●お湯使用温度:40℃まで
●吸引仕事率:約20W
●回収タンク有効容量:0.2L
●質量:1.2kg(本体のみ)

《付属品》
充電スタンド、充電アダプタ、バキュームホース、アタッチメントハンドツール

税別 ¥13,710

リンサークリーナーの効果を更にUPさせる専用洗浄液!



洗浄
消臭
除菌

アルカリ電解水

問合せ　直送可

211 アイリスオーヤマ

リンサークリーナー専用洗浄液 460ml〈RNSE-460〉

●液性:アルカリ性pH13.2

税別 ¥700

充電式でどこでも洗浄!
可変ノズルで3種の噴射!!



問合せ　直送可

充電池残量確認ランプで残量が確認できて安心!

212 アイリスオーヤマ

充電式ハンディウォッシャー〈JHW-201〉

●サイズ:W884×D82×H243mm
●吐出圧力:2.2Mpa ●吐出水量:1.8L/min
●連続動作時間:(弱)約40分、(強)約15分
●電源:リチウムイオン二次電池2,000mAh
●充電時間:約70分
●使用温度範囲:0~40℃
●質量:1.8kg(専用高圧ホースを除く)

シャワー
直噴
拡散



《付属品》
充電式リチウムイオン電池、充電器、専用高圧ホース、ホース用フィルター、拡散可変ランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン

税別 ¥16,670

機械加工


●三爪スクロールチャックφ100標準装備
●アルミ・鉄・真鍮・ステンレスなどの切削可能!
●デスクや作業台などに設置できるコンパクト仕様

チャック能力
外径:φ100mm
把握径:(正爪時) φ3～42mm (逆爪時) φ30～100mm

試作品単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格派!

GIGA SELECTION

213 ギガ・セレクション 小型卓上旋盤〈BL250〉 即納品



●サイズ:
L300×W(Max)700×H300mm
●電源:100V 50/60Hz 250W
●最大取付刃物寸法:高さ8×幅10mm
●スライドトラベル:クロス65mm/トップ55mm
●ベッド上振り:180mm、心間:250mm
●心押台:テーパーMT-2S/クイルトラベル40mm
●主軸:テーパーMT-3、貫通穴φ20mm、回転速度0～2,500min⁻¹ ●質量:33kg

〈付属品〉
φ100三爪スクロールチャック、標準工具、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、油差し、スプラッシュガード、チェンジギアセット、チップトレイ、レースセンター、取扱説明書

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

税別 ¥264,000


高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!

マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、振動を減衰させます!



●切削速度アップ
●チップ寿命の延長
●面粗度の向上

チップの寿命が60%UP!


使用例

214 ギガ・セレクション マグネシウムボーリングバースリーブ 即納品 GIGA SELECTION

(単位:mm)

型式	内径	サイズ W	X	Y	Z	価格(税抜)
GSMX25-5	5	32	10	50	25	含¥24,000
GSMX25-6	6					
GSMX25-8	8					
GSMX25-10	10					
GSMX25-12	12					
GSMX32-5	5	40	17.5	69.5	32	含¥26,800
GSMX32-6	6					
GSMX32-8	8					
GSMX32-10	10					
GSMX32-12	12					
GSMX32-16	16					
GSMX40-5	5	48	15	80	40	含¥29,600
GSMX40-6	6					
GSMX40-8	8					
GSMX40-10	10					
GSMX40-12	12					
GSMX40-16	16					
GSMX40-20	20					
GSMX40-25	25					

TiAINコーティング

皿座ぐり・面取り・バリ取り GIGA SELECTION



●コバルトハイス鋼採用、TiAINコーティングで耐摩耗性、耐熱性に優れています!
●スクイ角が大きめの独自の切刃形状でビビリが無く、美しい仕上げ面に!
●ステンレス鋼や耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適!

3枚刃

215 ギガ・セレクション カウンターシンク6本組セット〈GCSA-SET〉 即納品

〈セット内容〉
刃径/6.30・8.30・10.40・12.40・16.50・20.50

●先端角:90°
●材質:HSS-Co コバルトハイス
●被削材:鉄・鋳物・ステンレス


セット価格 税別 ¥22,400

単品の販売もOK!!

(単位:mm)

型式	先端角	刃径	先端径	全長	シャンク径	価格(税別)
GCSA063	90°	6.3	1.5	45	5	¥2,400
GCSA083		8.3	2	50	6	¥2,720
GCSA104		10.4	2.5	50	6	¥3,280
GCSA124		12.4	2.8	56	8	¥3,520
GCSA165		16.5	3.2	60	10	¥4,480
GCSA205		20.5	3.5	63	10	¥6,000

GIGA SELECTION




216 ギガ・セレクション 超硬ボーリングバー ※C04-のみ平取りは上面1面です。(単位:mm)

即納品

適合チップ	型式	Dmin	L	d	H	F	価格(税別)
CC□□0301	C04-SCLCR03-05-90	5	90	4	3.8※	2.5	含¥12,800
	C05-SCLCR03-06-100	6	100	5	4.4	3	
CC□□0401	C06-SCLCR04-07-110	7	110	6	5.4	3.5	¥14,400
	C07-SCLCR04-08-110	8		7	6.4	4	
CC□□0602	C08-SCLCR06-10-120	10	120	8	7.2	5	¥15,200
	C10-SCLCR06-12-130	12	130	10	9.0	6	¥17,600
TP□□1103	C10-STUPR11-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
	C12-STUPR11-14-150	14	150	12	11	7	¥21,600
	C16-STUPR11-18-180	18	180	16	15	9	¥31,200
	C20-STUPR11-22-200	22	200	20	19	11	¥41,600


使用例

●NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました
●機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます


〈図1〉 〈図2〉

即納品 GIGA SELECTION

217 ギガ・セレクション ツバ薄(5mm)タイプ NC旋盤用ボーリングバースリーブ

(単位:mm)

型式	内径 φd	外径 φD	ツバ径 φd2	L (L1)	M (M2)	図	価格(税別)
GNC32-06	6	32	39	90 (85)	M6	1	含¥8,400
GNC32-08	8						
GNC32-10	10						
GNC32-12	12						
GNC32-16	16						
GNC32-20	20				77 (11)	2	
GNC32-25	25						
GNC40-06	6	40	46	90 (85)	M8	1	含¥9,280
GNC40-08	8						
GNC40-10	10						
GNC40-12	12						
GNC40-16	16						
GNC40-20	20				76 (14)	2	
GNC40-25	25						
GNC40-32	32						




5mm

即納品

●安定した寿命と美しい仕上面!
●抜群のコストパフォーマンス!

GIGA SELECTION

218 ギガ・セレクション 面取機用超硬スパイラルカッター


製品	①	②	③
	 穴径 φ15mm		 全長60mm シャンク径 φ8mm
型式	GSSC2536	GSSC2536T	GSSC1220
適応材質	一般鋼、ダイス鋼、合金鋼	ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼	一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
対応機種	JAM(日本オートマチックマシン) CCO2/HCC01		JAM(日本オートマチックマシン) UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH
コーティング	ノンコート	チタン	ノンコート
刃径	φ25mm		φ12mm
刃長	20mm		25mm
刃数	36枚		20枚
価格(税別)	¥20,000	¥20,800	¥12,000

GIGA SELECTION 高圧のクーラントでもぶれない!位置決めも自由自在!

即納品 NEW!

219 ギガ・セレクション SUSクーラントシステム

●材質:SUS303
●使用可能温度:−30℃～+100℃
●最大使用圧力:10MPa
●最高使用流量:
(1/4)24L/m、(1/2)54L/m


使用例

(単位mm)

1/2

ホース	コネクタ	ノズル
GS2-BG-1 M24 ¥2,880 (32.3)	GS2-CG-1/4 GS2-CG-3/8 GS2-CG-1/2 含¥1,760	GS2-DG-65 ¥3,120 (6.5)
GS2-BG-100 M24 ¥8,400 (100)		GS2-DG-30-SF ¥7,520 (20)
GS2-BG-A90 M14 ¥9,600		GS2-DG-20-GF →D13 GS2-DG-30-GF →D17 含¥7,520

1/4

ホース	コネクタ	ノズル
GS1-BG-1 M14 ¥2,320 (21.5)	GS1-CG-1/8 GS1-CG-1/4 含¥1,520 GS1-CG-3/8 ¥1,920	GS1-DG-15→D1.5 GS1-DG-30→D3.0 GS1-DG-40→D4.0 含¥2,080
GS1-BG-75 M14 ¥3,680 (75.5)	GS1-CG-L90-1/4-L GS1-CG-L90-1/8-L 含¥2,720	GS1-DG-20-GF→D13 GS1-DG-30-GF→D17 含¥9,520
GS1-BG-A90 M14 ¥7,200	GS1-CG-L45-1/4-L GS1-CG-L45-1/8-L 含¥2,720	GS1-DG-30-SF ¥9,520
		GS1-DG-15-2-A90 ¥2,400
		GS1-DG-15-3 ¥2,400

GIGA SELECTION フライス盤に取り付け、粗加工用に最適!!



※写真は回転台付です。回転台は別売です。

即納品

220 ギガ・セレクション ミーリングバイス ●材質:ねずみ鋳鉄

型式	GSEK5H	GSEK6H	GSEK8H
外寸(LxWxH)	358x130x100	420x150x100	570x200x145
口金(幅x開き×深さ)	130x85x39	150x105x39	200x150x59
取付サイズ	14	16	16
締付力	1,800kgf	2,200kgf	2,500kgf
質量	10.2kg	17.6kg	39kg
価格(税別)	¥31,280	¥34,080	¥72,720

GIGA SELECTION 焼き入れ総研磨済


〈付属品〉ケース


221 ギガ・セレクション 精密パラレルブロックセット 即納品


●材質:合金工具鋼 ●硬度:HRC52～58 ●平行度:±0.005


H±0.01 L±0.3 W±0.05

型式	セット(W×H×L/mm)	数量	質量(kg)	価格(税別)
GSP50	6x19x150、6x22x150、6x25x150、6x28x150、6x31x150、6x35x150、6x38x150、6x41x150、6x44x150	9組18本	4.1	¥40,000
GSP80-1	9.5x25x150、9.5x30x150、9.5x35x150、9.5x40x150、9.5x45x150、9.5x48x150	6組12本	5.0	¥37,600
GSP80-2	9.5x35x200、9.5x40x200、9.5x45x200、9.5x50x200、9.5x55x200、9.5x58x200	6組12本	8.4	¥52,800
GSP200	2x(5,10,15,20)x100、3x(6,11,16,21)x100、4x(7,12,17,22)x100、5x(8,13,18,23)x100、6x(9,14,19,24)x100	20組40本	2.0	¥48,000
GSP250-1	8x(11,16,21,26,31,36)x125、12x(15,20,25,30,35,40)x125	12組24本	6.2	¥48,000
GSP250-2	10x(13,18,23,28,33,38)x125、14x(17,22,27,32,37,42)x125	12組24本	8.0	¥52,000
GSP300-1	8x(11,16,21,26,31,36)x150、12x(15,20,25,30,35,40)x150	12組24本	7.5	¥50,400
GSP300-2	10x(13,18,23,28,33,38)x150、14x(17,22,27,32,37,42)x150	12組24本	9.6	¥56,000

GIGA SELECTION 貫通穴の加工に最適 焼き入れ総研磨済




使用例 H±0.01 10 2.5 150±0.3 9.5±0.05

即納品


222 ギガ・セレクション 段付きパラレルブロックセット〈GSP70〉

H	25,30,35,40,45,48

●上面と底面の平行度:H±0.005mm ●硬度:HRC52～58
●材質:合金工具鋼
●数量:6組12本

税別 ¥56,000

●テーブルが縦横に動きます ●ロック機能あり! ネジで固定可能


①

②(回転台付)

GIGA SELECTION

223 ギガ・セレクション クロステーブル 縦横兼用 即納品

●ストローク:X軸190×Y軸100mm ●テーブルT溝幅:12mm

(単位:mm)

型式	① GSCT-330	② GSCTR-330
テーブル	長さ330×幅220×高さ115	長さ330×幅220×高さ155
ベース	長さ275×幅220	長さ280×幅260
質量	23kg	28kg
価格(税別)	¥59,840	¥69,920

AUTOWELL

即納品 AVQ-200Gのみ 問合せ

〈付属品〉
ハンドル、アイボルト、クランプ治具×4個、ガイドブロック×2個


(単位:mm)


224 オートウェル メカニカルパワーマシンバイス

●材質:FCD60 ●並列使用可能(並列精度:0.01/100mm以内) ●ガイドブロック適合T溝幅:18mm

型式	AVQ-100G	AVQ-125G	AVQ-160G	AVX-160G	AVQ-200G	ALQ-200G
外寸(LxWxH)	412x104x140	478x127x163	573x161x178	633x161x178	623x202x193	673x202x193
ワーク面高さ(A)	85	100	115	115	120	120
口金(幅x開きx高さ)	102x125x45	125x186x53	159.5x277x53	159.5x342x53	200x302x58	200x349.5x58
最大締付力	30kN	38kN	45kN	45kN	50kN	50kN
質量	30kg	46kg	71kg	80kg	100kg	108kg
価格(税別)	¥184,000	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥304,000	¥336,000

VERTEX 軽～中切削向け

●作業角度自由自在:作業に合わせてクランプアングルが調整可能
●クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます


傾斜30° VAV-3: 124mm VAV-4: 134mm 旋回360°
(単位:mm)

即納品

225 バーテックス フリーアングルバイス


●材質:本体/FC25、回転台/軟鋼
●ベースサイズ:長さ140×幅190mm

型式	バイス本体 全長 L	全幅 W	全高 H	口金 幅	開き	高さ	最大締付力(KN)	質量(kg)	価格(税別)
VAV-3	230	82	70	81	85	34	0.7	17.1	¥68,000
VAV-4	256	106	72	104	104	36	0.8	21.6	¥72,960

VERTEX

研削加工時に砥石との干渉を防ぐため、クランプハンドルの位置が加工物の下にくる構造になっています

最大傾斜角度46°


93mm 70mm 130mm

即納品

226 バーテックス 精密サインバイス〈SVC-100〉


●材質:SKS3 ●硬度:HRC60
●口金:開き45×高さ30mm
●平行度:0.003mm/100mm以内
●直角度:0.005mm/100mm以内
●質量:5.5kg

税別 ¥234,400

VERTEX



作業角度自由自在!!


30° 203 17 360° 140 158

即納品

227 バーテックス フリーアングルチャック


型式		VAV-4J	VAV-5J
把握範囲	外径	φ3～φ95mm	φ3～φ110mm
	内径	φ29～φ84mm	φ33～φ100mm
価格(税別)		¥96,800	¥101,600

VERTEX

シャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません!


フックスパナ付

※プルボルトは付属していません


《STシャンク》 《MTシャンク》 《BTシャンク》 《NTシャンク》

即納品

228 バーテックス キーレスドリルチャックホルダ

●把握能力:1～13mm
●振れ精度:0.05mm以内
●焼入研磨(アーバ部)

シャンク	STシャンク			MTシャンク			BTシャンク			NTシャンク	
型式	INT-13-JC-20	INT-13-JC-25	INT-13-JC-32	INT-13-MT2	INT-13-MT3	INT-13-MT4	INT-13-BT30	INT-13-BT40	INT-13-BT50	INT-13-NT40	INT-13-NT50
取付テーパ	ストレートφ20	ストレートφ25	ストレートφ32	MT-2	MT-3	MT-4	BT30	BT40	BT50	NT40	NT50
A	93mm	93mm	93mm	93mm	93mm	93mm	97mm	99mm	105mm	86mm	84mm
質量	1.4kg	1.6kg	1.8kg	1.3kg	1.4kg	1.8kg	1.4kg	1.7kg	4.3kg	1.8kg	4.3kg
価格(税別)	¥16,720	¥18,480	¥19,360	¥14,800	¥15,280	¥16,320	¥25,520	¥25,520	¥33,440	¥27,280	¥35,200

VERTEX

〈セット内容〉
●スタッドボルト（長さ75/100/125/150/175/200mm・各4本）
●カップリングナット・4個
●フランジナット・4個
●Tスロットナット・6個

即納品

229 バーテックス

クランピングキット



型式	適合T溝幅	ネジ径	質量	価格（税別）
VCK1012	12mm	M10	3.0kg	¥13,600
VCK1214	14mm	M12	4.0kg	¥14,400
VCK1216	16mm	M12	4.0kg	¥14,400
VCK1416	16mm	M14	5.0kg	¥15,200
VCK1618	18mm	M16	6.5kg	¥16,000

VERTEX

即納品

230 バーテックス

ステップクランプ&ジャッキセット

〈セット内容〉
●ステップクランプ
●ジャッキ



型式	適合ボルト	セット明細 ステップクランプ	セット明細 ジャッキ	質量	価格（税別）
VCK1264	M12	64×28×12・2個 100×32×19・2個 150×32×22・2個	高さ65～90mm・2個 高さ90～140mm・2個	5.9kg	¥24,000
VCK1665	M14、M16	64×32×16・2個 100×38×19・2個 150×38×22・2個		6.3kg	¥24,800

VERTEX

軽くて、コンパクト！

即納品

231 バーテックス

ツールセッティングスタンド





型式	適用テーパ	PCD（ピッチサークル直径）	取付ボルト	質量	価格（税別）
VTO-BT30	BT30	Φ70mm	M8	1.2kg	¥16,000
VTO-BT40	BT40	Φ85mm		2.2kg	¥18,400
VTO-BT50	BT50	Φ115mm		5.0kg	¥20,000


VERTEX

即納品

232 バーテックス

スイベルVブロック（標準品）

●材質:SK2 ●硬度:HRC50～54 ●直角度:±0.005mm以内
●最小読取角度:10分 ●角度誤差:±10分



型式	VAP-1	VAP-2	VAP-3
LxWxH	102x45x49mm	102x30x49mm	75x25x33mm
質量	1.4kg	0.9kg	0.5kg
価格（税別）	¥30,240	¥26,880	¥24,400

VERTEX


通常のマシンバイス上で使用することで角度切削が素早く行えます

即納品

233 バーテックス

スイベルVブロック（微調整機能付）

●材質:SK2 ●硬度:HRC50～54 ●直角度:±0.005mm以内
●最小読取角度:10分 ●角度誤差:±10分



型式	VAPM-1	VAPM-2	VAPM-3
LxWxH	102x45x49mm	102x30x49mm	75x25x33mm
質量	1.4kg	1.0kg	0.5kg
価格（税別）	¥37,840	¥34,480	¥31,920

VERTEX

高さと方向が自由に調整でき同一形状のワークの当て止め（位置決め）が短時間で確実に行えます

即納品

234 バーテックス

マルチワークストッパ



●材質:アルミ合金 ●付属品:Tスロットナット（T溝幅14,16,18mm用）

型式	①VWS-123-G29	②VWS-125-G29
質量	0.9kg	1.1kg
価格（税別）	¥25,600	¥28,800

VERTEX


丸パンチの研磨が可能!

即納品

235 バーテックス

小型パンチグラインダ〈V-PGA〉





●加工径:φ0.5～10.0mm
●ローラー精度:0.005mm
●突出量:5～20mm ●質量:3.1kg

税別 ¥99,200

切削工具

HARDY社（ドイツ）で採用されている特殊なTiAlNコーティング技術による、高硬度・高耐摩耗性・高耐食性・高耐熱性の超硬ロータリーバー!!

NEW!



※写真は〈TCF122506C7EC〉です

問合せ 送料要

236 三研空機 アーチラウンドノーズ型ダブルカット

超硬バー「ブルーコーティングシリーズ」

（単位:mm）


型式	D1	D2	L1	L2	価格（税別）
TCF031403C7EC	3	3	38	14	¥3,540
TCF122506C7EC	12	6	70	25	¥9,990

寿命が約10倍!

※他の形状もラインアップしております。詳しくはお問い合せください。

GiGA SELECTION LIMITED

●切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない。
●コーナー部はR付きで、全て首逃がしタイプ ●抜群の切り屑排出性



即納品

237 ギガ・セレクションーリミテッド 非鉄金属加工用

《適応被削材》
◆アルミ合金:◎
◆銅・銅合金:○
◆樹脂:○

3枚刃超硬ラフィングエンドミルALUファイター ●40度ねじれ

（単位:mm）

型式	刃径	刃長	有効長	全長	首下径	シャンク径	コーナーR	価格（税別）
RAUM340-060-13X24	6	13	24	60	5.5	6	0.1	¥5,104
RAUM340-060-13X40			40	75				¥5,280
RAUM340-080-20X28	8	20	28	64	7.4	8		¥6,512
RAUM340-080-20X40			40	75				¥6,864
RAUM340-100-22X35	10	22	35	75	9.2	10		¥8,624
RAUM340-100-22X60			60	100				¥10,120
RAUM340-120-26X40	12	26	40	75	11	12	0.12	¥12,760
RAUM340-120-26X60			60	100				¥14,520
RAUM340-160-32X40	16	32	40	90	15	16	0.16	¥20,328
RAUM340-160-32X75			75	125				¥24,640
RAUM340-200-40X50	20	40	50	100	19	20	0.20	¥28,600
RAUM340-200-40X100			100	150				¥40,920

GiGA SELECTION



即納品

238 ギガ・セレクション

ストレートハイスドリルセット

型式	GSDL-SET19
セット内容（直径）	φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm
価格（税別）	¥6,720

型式	GSDL-SET25
セット内容（直径）	φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13mm
価格（税別）	¥13,440

ステンレス、HRC35以上の加工に最適!



●最新の超微粒子超硬（UF）
●硬度HRC52までの加工がOK!
●耐熱温度の高いTiSiコーティングで耐摩耗性を向上
●不等分割・不等リード（39/42度）で優れた防振性能
●シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性
●鋼（HRC35～）からステンレスや耐熱合金までマルチに対応

GiGA SELECTION LIMITED

239 ギガ・セレクションーリミテッド

即納品

エンドミルSUSファイター


（単位:mm）

型式	刃径	刃長	全長	シャンク径	価格（税別）
SJDM440-030	3	9	57	6	¥2,728
SJDM440-040	4	12			
SJDM440-050	5	13			
SJDM440-060	6	15			
SJDM440-060-3D		18			¥2,904
SJDM440-080	8	20	64	8	¥4,048
SJDM440-080-3D		24			¥4,576
SJDM440-100	10	25	75	10	¥5,192
SJDM440-100-3D		30			¥5,544
SJDM440-120	12			12	¥6,776
SJDM440-120-3D		36	90		¥7,656
SJDM440-160	16	40		16	¥14,256
SJDM440-200	20	50	100	20	¥23,760



●非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
●外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性・耐溶着性・仕上げ面の向上、および工具寿命の延長を図ることができる
●外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
●不等分割、不等リードにより優れた防振性能
●きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される

GiGA SELECTION LIMITED



240 ギガ・セレクションーリミテッド

即納品

ALUカッター 超硬非鉄金属用内部給油タイプエンドミル

（単位:mm）

スクエアエンドミル

型式	刃径 Dc	刃長 ℓ1	有効長 ℓ2	全長 L	シャンク径 Ds	価格（税別）
SQUM440-060	φ6	13	20	57	φ6	¥11,808
SQUM440-080	φ8	20	26	64	φ8	¥13,816
SQUM440-100	φ10	22	30	72	φ10	¥14,960
SQUM440-120	φ12	26	36	83	φ12	¥18,920
SQUM440-160	φ16	32	42	92	φ16	¥30,184
SQUM440-200	φ20	38	52	104	φ20	¥47,168

ラジアスエンドミル

型式	刃径 Dc	刃長 ℓ1	有効長 ℓ2	全長 L	シャンク径 Ds	コーナーR	価格（税別）
NQUM440-060-R030	φ6	13	20	57	φ6	0.3	¥13,136
NQUM440-060-R050						0.5	
NQUM440-080-R030	φ8	20	26	64	φ8	0.3	¥15,360
NQUM440-080-R050						0.5	
NQUM440-100-R030	φ10	22	30	72	φ10	0.3	¥16,544
NQUM440-100-R050						0.5	
NQUM440-120-R030	φ12	26	36	83	φ12	0.3	¥21,032
NQUM440-120-R050						0.5	
NQUM440-160-R030	φ16	32	42	92	φ16	0.3	¥32,120
NQUM440-160-R050						0.5	
NQUM440-160-R100						1	
NQUM440-160-R200						2	
NQUM440-200-R030	φ20	38	52	104	φ20	0.3	¥49,984
NQUM440-200-R050						0.5	
NQUM440-200-R100						1	
NQUM440-200-R200						2	

汎用的な鉄工用ドリルです!



GiGA SELECTION

241 ギガ・セレクション

即納品

ストレートハイスドリル ●先端角:118° ●出荷単位:GSDL1～7.5/10本、GSDL7.6～13/5本

※表示価格は1本の価格です。

（単位:mm）

型式	直径	全長	溝長	価格（税別）
GSDL1	1	34	12	¥112
GSDL1.5	1.5	40	18	¥120
GSDL2	2	49	24	
GSDL2.1	2.1			¥144
GSDL2.2	2.2	53	27	
GSDL2.3	2.3			¥136
GSDL2.4	2.4			¥144
GSDL2.5	2.5	57	30	¥120
GSDL2.6	2.6			¥128
GSDL2.7	2.7			¥144
GSDL2.8	2.8	61	33	
GSDL2.9	2.9			¥136
GSDL3	3			¥112
GSDL3.1	3.1			¥160
GSDL3.2	3.2	65	36	¥136
GSDL3.3	3.3			¥128
GSDL3.4	3.4			¥152
GSDL3.5	3.5	70	39	¥120
GSDL3.6	3.6			¥160
GSDL3.7	3.7			¥136
GSDL3.8	3.8			¥144
GSDL3.9	3.9			
GSDL4	4	75	43	¥152
GSDL4.1	4.1			¥184
GSDL4.2	4.2			¥168
GSDL4.3	4.3			¥200
GSDL4.4	4.4			¥192
GSDL4.5	4.5	80	47	¥176
GSDL4.6	4.6			¥232
GSDL4.7	4.7			¥224
GSDL4.8	4.8			¥216
GSDL4.9	4.9			¥232
GSDL5	5	86	52	¥224
GSDL5.1	5.1			¥272
GSDL5.2	5.2			
GSDL5.3	5.3			¥280
GSDL5.4	5.4			
GSDL5.5	5.5			¥272
GSDL5.6	5.6			¥320
GSDL5.7	5.7	93	57	¥328
GSDL5.8	5.8			¥336
GSDL5.9	5.9			
GSDL6	6			¥320
GSDL6.1	6.1			
GSDL6.2	6.2			¥376
GSDL6.3	6.3			
GSDL6.4	6.4	101	63	
GSDL6.5	6.5			¥344
GSDL6.6	6.6			¥448
GSDL6.7	6.7			¥408
GSDL6.8	6.8			¥448
GSDL6.9	6.9			¥456
GSDL7	7			¥400
GSDL7.1	7.1	109	69	¥560
GSDL7.2	7.2			¥472
GSDL7.3	7.3			¥520
GSDL7.4	7.4			¥512

型式	直径	全長	溝長	価格（税別）
GSDL7.5	7.5	109	69	¥448
GSDL7.6	7.6			¥560
GSDL7.7	7.7			¥528
GSDL7.8	7.8			
GSDL7.9	7.9			¥560
GSDL8	8	117	75	¥496
GSDL8.1	8.1			¥608
GSDL8.2	8.2			¥584
GSDL8.3	8.3			¥608
GSDL8.4	8.4			¥616
GSDL8.5	8.5			¥560
GSDL8.6	8.6			¥688
GSDL8.7	8.7			
GSDL8.8	8.8			¥672
GSDL8.9	8.9			
GSDL9	9	125	81	¥576
GSDL9.1	9.1			¥864
GSDL9.2	9.2			¥776
GSDL9.3	9.3			¥768
GSDL9.4	9.4			¥888
GSDL9.5	9.5			¥704
GSDL9.6	9.6			¥944
GSDL9.7	9.7			¥920
GSDL9.8	9.8			¥944
GSDL9.9	9.9			¥960
GSDL10	10			¥744
GSDL10.1	10.1	133	87	¥1,176
GSDL10.2	10.2			¥1,064
GSDL10.3	10.3			¥1,072
GSDL10.4	10.4			¥1,144
GSDL10.5	10.5			¥952
GSDL10.6	10.6			¥1,392
GSDL10.7	10.7			¥856
GSDL10.8	10.8			¥1,376
GSDL10.9	10.9			¥1,304
GSDL11	11			¥1,032
GSDL11.1	11.1			¥1,464
GSDL11.2	11.2	142	94	¥1,296
GSDL11.3	11.3			¥1,352
GSDL11.4	11.4			¥1,296
GSDL11.5	11.5			¥1,128
GSDL11.6	11.6			¥1,528
GSDL11.7	11.7			¥1,472
GSDL11.8	11.8			¥1,416
GSDL11.9	11.9			¥1,464
GSDL12	12			¥1,208
GSDL12.1	12.1			¥1,560
GSDL12.2	12.2			¥1,680
GSDL12.3	12.3			¥1,536
GSDL12.4	12.4	151	101	¥1,608
GSDL12.5	12.5			¥1,416
GSDL12.6	12.6			¥1,840
GSDL12.7	12.7			¥1,768
GSDL12.8	12.8			¥1,376
GSDL12.9	12.9			¥1,744
GSDL13	13			¥1,400

保管用品

GIGA SELECTION

サイズにより色が分かれていて
蓋付き、重ねての保管も可能!

242 ギガ・セレクション コレットケース

即納品

●材質:(ふた)PS、(本体)POM ●質量:①~④約400g、⑤約900g

型式	色	規格	穴数	サイズ(L×W×H)	価格(税別)
①E11	赤	ER11/SK6/NBC8	25個	142×155×34mm	各¥3,360
②E16	緑	ER16/SK10/NBC10		142×155×35mm	
③E20	黄	ER20/SK13/NBC13		142×155×37mm	
④E25	青	ER25/SK16/NBC16	20個	142×155×40mm	
⑤E32	紫	ER32/SK20/NBC20		285×155×58mm	¥4,480



※写真のコレットは付属しません。 使用例



使用例 ※写真のパーツは付属しません。

243 ギガ・セレクション スタンド(丸/角)

即納品

●サイズ:L300×W250×H100mm
●材質:スチール ●質量:4.3kg

税別 各¥14,400



角■:①~④

角■		
型式	サイズ	穴数
①TA16	16.5mm	48
②TA20	20.5mm	35
③TA25	25.5mm	30
④TA32	32.5mm	20



丸●:⑤~⑨

丸●		
型式	サイズ	穴数
⑤TR20	20.5mm	35
⑥TR25	25.5mm	30
⑦TR32	32.5mm	20
⑧TR40	40.5mm	20
⑨TR50	50.5mm	16



丸●組合せ:⑩

丸●組合せ		
型式	サイズ	穴数
⑩RS	8.5mm	15
	10.5mm	14
	12.5mm	14
	16.5mm	14
	20.5mm	9
	25.5mm	8
	32.5mm	6



即納品 ※写真の工具、ネジ等は付属しません。 使用例

244 バーテックス ツールボックス〈VTB102〉

●サイズ:W420×D235×H180mm
●材質:樹脂 ●質量:1.9kg

税別 ¥5,600

GIGA SELECTION

30個の引出しで
たっぷり収納!
移動もラクラク、
作業効率UP

総耐荷重 300kg

組立式

245 ギガ・セレクション パーツキャビネットワゴン〈NHD-530B〉

即納品

●サイズ:W973.5×D412×H1,012mm
●引出し外寸:W164×D375×H105mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP(耐油タイプ)
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)ブラック
●質量:43.4kg



税別 ¥62,400

GIGA SELECTION

●ツーリングケースの角度・位置・高さ調整ができます
●φ100mmのキャスタ付きで移動がラクラク!

246 ギガ・セレクション ツーリングワゴン 組立式

即納品

●本体サイズ:W1,002×D650×H809mm ●カラー:本体/ブラック、ホルダ/レッド
●キャスタ材質:PP(耐油タイプ) ●キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッパ付×2

タイプ	ホルダ数	型式〈本体+ホルダセット〉	質量(kg)
NT30、BT30兼用	32	NTW-4BB+SET-BT30B	38
NT40、BT40兼用	28	NTW-4BB+SET-BT40B	39
NT50、BT50兼用	20	NTW-4BB+SET-BT50B	38
HSK63用	24	NTW-4BB+SET-HSK63B	37
価格(税別)	各¥50,400		



錠付 オプション引き出し2段使用例

247 ギガ・セレクション オプション引き出し〈DR-H101〉

即納品

鍵付

¥7,200/段

GIGA SELECTION

生爪の保管用のスタンド!
使用サイズに合わせて
組み合わせ可能!!

組立式

ご使用には、本体+ボルトが必要です

※例:
①生爪スタンド(本体)〈RMS〉
+
②生爪スタンド用ボルト〈W10H〉



①生爪スタンド

②生爪スタンド用ボルト
片面67本×2面の計134本取付可能

③生爪スタンド用プレート(オプション)
落下防止用ストッパーを兼ねたネームプレート



使用例



総耐荷重 1,000kg

すべて即納品

248 ギガ・セレクション

*1:チャックメーカー・種類によって異なるので、必ず事前に生爪のボルト穴寸法をご確認の上選定して下さい。
*2:プレートを使用する場合は8mmほど短くなります。

品名	①生爪スタンド(本体)	②生爪スタンド用ボルト 安全のため、ボルトはレンチなどで確実にしめ込んでご使用下さい			③生爪スタンド用プレート(オプション)
型式	〈RMS〉	〈W6H〉	〈W8H〉	〈W10H〉	〈WA〉
仕様	●サイズ:W770×D435×H1,445mm ●材質:スチール ●1本あたりの耐荷重:50kg ●質量:88.1kg	●適用生爪:6インチ*1 ●有効長:134.5mm*2 ●ボルト径:10 ●入数:134本 ●質量:15.6kg	●適用生爪:8インチ*1 ●有効長:152mm*2 ●ボルト径:12 ●入数:134本 ●質量:20.7kg	●適用生爪:10インチ*1 ●有効長:182mm*2 ●ボルト径:12 ●入数:134本 ●質量:24.3kg	●サイズ:W60×H105mm ●材質:SUS ●入数:140枚 ●質量:10.0kg
価格(税別)	¥130,400	¥59,200	¥48,000	¥55,200	¥36,800

即納品

249 三興製作所 4枚刃ハイス エンドミル・NコーティングREαニック

出筋の4サイズの(外径φ10,12,16,20mm)数量限定セット!!

ご注文から3~5日納期がかかります。ご了承ください。

(単位:mm)

セット	①2Dセット				②3Dセット			
型式	N-REアルファ2D-SET				N-REアルファ3D-SET			
外径/シャンク径	φ10	φ12	φ16	φ20	φ10	φ12	φ16	φ20
刃長	20	24	32	40	30	36	48	60
全長	100	110	125	140	110	122	141	160
価格(税別)	4本組 ¥15,000				4本組 ¥18,000			

測定面は、摩耗に強い
超硬合金チップ付き!

ご注文から3~5日納期がかかります。ご了承ください。



廃盤品につき 大幅値下げ

即納品

250 ミツトヨ マイクロメータヘッド〈MHM4-15〉

●測定範囲:0~15mm ●目量:0.01mm
●先端形状:球面(SR4) ●ステム形状:ナット付
●測定面:超硬合金HRA90以上ラップ仕上げ

税別 ¥4,055

小型ながら
パワフルで超軽量!



●切粉除去用ブーリーブラシ搭載
●前面からのこ刃交換可能
●荷重調整機能(2段階)
●ボッキンプラグ採用

切断能力
丸パイプ:φ65mm、
角パイプ:□60mm、
丸棒(軟鋼材):φ40mm

即納品

251 レッキス工業 バンドソー マンティス〈XB65ASU〉

薄肉ステンレス管仕様

●サイズ:L480×W310×H230mm
●モーター:単相シリーズモーター260W
●ブーリー回転数:275m-1 ●質量:11kg


税別 ¥81,000

《標準付属品》
帯のこ刃
ハイス24山
〈475261〉
1本

世界最高レベルの
強力ロードチェーン!

●独自構造による確実なブレーキ性能
●幅広く応用技術製品のご要望に対応
●小型・軽量化により取扱いが極めて簡単

破断応力 1,000 N/mm²以上



即納品

252 キトー マイティチェーンブロック〈CB025〉

●材質:(ロードチェーン)特殊合金鋼
●定格荷重:2.5t ●標準揚程:3m
●フック間最小距離:420mm
●ロードチェーン:3m ●ハンドチェーン:3m
●使用温度範囲:-40℃~+60℃
●呼び:2 1/2 ●原産国:日本 ●質量:27kg

税別 ¥49,500/台

手動のグリースアップに比べ、
管理コストを大幅節減!!

●吐出期間がボタン操作で設定できます
●LCD画面で作動状態を確認できます

ご注文から3~5日納期がかかります。ご了承ください。



使用例

即納品 防塵防水 IP54

253 ザーレン・コーポレーション パルサールブM

型式	M250/PL1	M501/PL1
グリース容量	250cc	500cc
サイズ	φ91×210mm	φ92×261mm
バッテリーパック	アルカリ電池 DC4.5V	リチウム電池DC4.5V
使用温度範囲	-15~60℃	-40~60℃
作動圧力	常用圧力:30kgf/㎠ / 最大圧力:60kgf/㎠	
吐出口ねじサイズ	3/8"PT	
質量	1,040g	1,300g
価格(税別)	¥12,000	¥16,700





M501用 グリースパック〈P501/PL1〉 ¥2,570

均一に広がる面発光で目が疲れにくい!



眩惑のない低反射フラット照射だから、光沢部品の凹凸を見逃すことなく、的確に検査でき、作業の効率化が可能

即納品

254 カネカ(製造元:スワン電器) OLEDデスクライト


●サイズ:W207×D129.5×H63.5mm(全長1,080mm)
●クランプ取付:2~5cm ●無段階調光:0~100%
●材質:(本体)樹脂、アルミ、スチール ●コード長:約2m
●明るさ:200 lm ●消費電力:最大10W

電球光〈LEX3102WH/3000K〉 ●色温度:3,000K
白色光〈LEX3100WH/4000K〉 ●色温度:4,000K

税別 各¥27,000

GIGA SELECTION

在庫限り



即納品 JIS00級相当

255 ギガ・セレクション 精密石定盤 ●材質:御影石

型式	サイズ〈L×W×H〉(mm)	平面度(μm)	質量(kg)	価格(税別)
GP030030-00	300×300×100	2	27	¥27,200
GP045030-00	450×300×100	2	40	¥37,600
GP050050-00	500×500×100	2.5	75	¥57,600

回覧表 内容確認後、日付と押印して次の方へ!

/	/	/	/	/
印 →				
/	/	/	/	/
				→ 印

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC20240009(TN)Z

UNISOL

商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷の出力上の問題で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時(2024年4月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承願います。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。