現場で役立つ
お得なモノが
盛りだくさん!!
得盛り通販

TOKU通

2024.vol.67

セール期間 本日▶2025.1月末

ご注文はお電話でお気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている 000 の番号をご利用下さい。各商品の送料については お問い合わせ下さい。

即納品 3日以内にお届けします。

問合せ 別途納期を確認願います。

直送可 運賃元払いで直送致します。個人宅や北海道・九州沖縄・離島地域への配達に関しては別途お問い合わせください。

送料要 別途送料がかかります。

⚠ 原材料の供給不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性がございます。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適!!

自動電源OFF機能付(6時間)

◆3つに折り畳んでコンパクト収納
◆電気代が安い



問合せ 直送可

001 アイリスオーヤマ

デスクパネルヒーター〈APH-16B〉

●サイズ:W450×D300×H480mm ●材質:ポリエステル100%
●カラー:モスグレー(-H)、アプリコットピンク(-P)、キャメル(-T)
●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:160W ●温度調整:2段階(強/弱)
●標準表面温度:強/55℃、弱/45℃
●コード長:1.5m ●質量:約1.7kg

種類増えました!

税別 ¥7,400

閉じても・開いても・包んでも使える3WAYタイプ!
包み込むから暖かさが違います!

◆テーブルの下や、伸ばして背面利用もできます
◆45度以上傾いたり、転倒した場合は自動停止
◆4時間経過すると自動で電源OFF

NEW!



問合せ 直送可

002 アイリスオーヤマ

ぐるポカパネルヒーター〈APH-R12A-T〉

●サイズ:W1,380×D30×H320mm
●カラー:ダークブラウン ●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:120W ●温度調整:3段階
●標準表面温度:45~55℃
●コード長:1.5m ●質量:0.86kg

税別 ¥6,350

好きな具材を入れ自分だけの袋麺を美味しく楽しむ!

◆保温から調理まで火力無段階調整
◆雑炊、リゾット、鍋、煮込み料理など充実した調理機能
◆全面ヒーター

NEW!



問合せ 送料要

003 サンコー

シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」〈TK-FUKU21W〉

使用例

●サイズ:W180×D175×H145mm
●電源:AC100V 50/60Hz ●定格消費電力:800W
●ヒーター最大温度320℃ ●最大水位:0.8L(満水容量1.0L)
●沸騰時間:500mlの常温水で約6分※環境温度により異なります
●電源ケーブル長:約100cm
●質量:約1,350g

〈付属品〉本体、鍋、蓋、日本語説明書、シリコン持ち手×2、電源ケーブル

税別 ¥5,800

最速25分で炊けるアウトドアに最適の炊飯器!





問合せ 送料要

004 サンコー

NEW!

車中泊で炊きたてご飯「車載用12V弁当箱炊飯器」〈TKLUN21W〉

●サイズ:W240×D100×H80mm
●電源:DC12V 9.2A(シガーソケットより給電)
●定格消費電力:110W ●最大炊飯容量:0.18L(1合)
●炊飯時間:0.5合約25分/1合約40分(浸水・蒸らし時間除く)
●ケーブル長:135cm ●質量:約817g(ケーブル含む)

〈付属品〉炊飯釜、蓋、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書

税別 ¥3,600

問合せ 送料要

005 サンコー

ヒーター手袋「でんき手ぽっか」〈TBKR23HBK〉 USB式

バッテリー2個付属ですぐにどこでもポカポカ!

◆タッチパネル対応 ◆袖口ドローコードで寒さを遮断
◆バッテリー内蔵ポケットでケーブルレス

●サイズ:手長22×手囲23cm、手首まわり20~24cm
●材質:甲部/ナイロン85%・スパンデックス15%、掌部・裏地/ポリエステル100%
●電源:USB(5V 2A以上) ●消費電力:約10W
●稼動時間:低/約4.5h、中/約3.5h、高/約3h(5,000mAhモバイルバッテリー使用時)
●温度:低/約40℃、中/約45℃、高/約50℃
●ケーブル長:約170mm
●質量:約190g(左右合わせて)

〈付属品〉本体、取扱説明書、5,000mAhモバイルバッテリー×2個、

税別 ¥9,000

ぽかぽか 寒くなる前に揃えておきたい!

あったか特集

ココロもカラダもほっこりと

ヒーターで靴の中がホカホカ!

◆靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計
◆底面はメッシュで蒸れにくい ◆洗濯可能





007 サンコー

問合せ 送料要

靴の中を暖める「足甲ヒーター」〈ASKU24HBK〉

●サイズ:24~30cm ●バッテリーポケットサイズ:縦12×横9cm
●電源:USB(5V 2A) ●表面温度:弱/約35℃、中/約38℃、強/約42℃
●消費電力:7W ●稼動時間:弱/約10h、中/約4h、強/約2.5h(5,000mAhモバイルバッテリー使用時)
●USBケーブル長:110mm
●質量:95g

※バッテリーは付属しません

税別 ¥3,600

問合せ 送料要

006 サンコー

ヒーターベスト〈HEAT23SBK〉

側面調整ファスナーでサイズ調整ができる!!

◆5枚ヒーターですぐに温まる
◆はっ水加工で汚れや水に強い
◆リップストップ生地で引裂に強い

洗濯可能 USB式



●サイズ:フリー(対応サイズ/通常M~XXL着用者)
●材質:ポリエステル100% ●電源:USB(5V 2A以上)
●消費電力:約10W ●稼動時間:低/約8h、中/約6.5h、高/約5h(10,000mAhモバイルバッテリー使用時)
※環境温度が低い場合、稼動時間が3時間程度になります
●温度:低/約40~45℃、中/約45~50℃、高/約50~55℃
●ケーブル長:約250mm ●質量:約320g

※モバイルバッテリーは付属しません

〈付属品〉本体、取扱説明書

税別 ¥6,346

10秒で速暖! 電池パックに残量表示!!

マジックテープ式で、どんな体型でも腰をやさしく、暖める!!

対応着用サイズ 60~110cm



問合せ

008 プロモート

ベルトウォーマー〈PHW-01〉

●サイズ:W1,220×D20×H130mm
●材質:ポリエステル、ナイロン
●発熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V/5,200mAh
●使用時間:約3~6時間(強~弱)
●質量:ベルト約220g、バッテリー約120g

〈付属品〉リチウムイオン電池、USB充電コード、取扱説明書

税別 ¥3,980

防風 ストレッチ 抗菌防臭 手洗いOK

●動きやすいストレッチ素材
●首もとまで暖かい
●抗菌防臭加工





(単位cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	61	63	65	67	69	71	73
肩幅	39	41	43	45	47	49	51
胸囲	100	104	108	112	116	120	126

問合せ 男女兼用

009 アイトス

ヒーターベスト衿付〈AZ8312〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:ブラック、カーキ ●温熱方式:電熱線ヒーター
●温熱時間:強/約4h・中/約6h・弱/約10h(付属バッテリー使用時)
●素材:表地/防風ストレッチニット ポリエステル100%、裏地/タフタ ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100%

税別 ¥13,000

●Vネックですっきり、重ね着しやすい
●脇防風ストレッチニットでフィット感UP
●いつも清潔、手洗いOK

抗菌防臭 手洗いOK





(単位cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	59	61	63	65	67	69	71
肩幅	34	36	38	40	42	44	51
胸囲	100	104	108	112	116	120	126

問合せ 男女兼用

010 アイトス

ヒーターベストVネック〈AZ8313〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L
●カラー:チャコール、ネイビー ●温熱方式:電熱線ヒーター
●温熱時間:強/約4h・中/約6h・弱/約10h(付属バッテリー使用時)
●素材:表地/タフタリップ ポリエステル100%、裏地/タフタポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100%

税別 ¥12,000

●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵
●大容量バッテリー

◆約8秒で温熱感
◆手洗いOK
◆撥水加工
◆コードレス・軽量
◆軽い100gバッテリー
◆1回の充電が約0.6円で経済的



問合せ

011 プロモート

コードレス充電式ヒーター付き 速暖! ヒートベストⅢ〈PHB-Ⅲ〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L ●カラー:ブラック
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:強:約4・中:約5.5・弱:約9時間
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間
●質量:電池/充電器 各100g

税別 ¥16,500

●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵
●大容量バッテリー

◆約8秒で温熱感 ◆手洗いOK
◆撥水加工 ◆コードレス・軽量
◆1回の充電が約0.6円で経済的

首筋あったか! バッテリー2個付き!!



問合せ

012 プロモート

コードレス充電式ヒーター付き 速暖!ヒートベストEX〈PHBEX〉

「肩ポッカヒーター」の切替で肩・首を選択可能、3P独立スイッチで首(肩)・背中・腹部をそれぞれ温度調節可能!



●カラー/サイズ:ブラック/S・M・L・LL・3L ホワイト/S・M・L・LL
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:強:約3h・中:約4h・弱:約8h
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間 ●質量:電池/充電器 各100g

〈付属品〉本体ベスト、充電器、バッテリー、保証書兼取扱説明書

税別 ¥21,400

●大容量12Vバッテリーは氷点下以下でもしっかり温熱
●6枚のカーボンファイバーヒーターで身体の広範囲を温めます

防水・防風・防雪・擦り傷防止

◆3つの独立した加熱エリアのそれぞれを温度調整可能
◆YKK防水ジッパー付き多機能ポケットが合計12個ついて非常に便利
◆フードの脱着や、突発的な雨などには裾が延ばせられます



013 プロモート

問合せ

ワイルドヒートジャケット〈PH-WJ01〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L ●カラー:ブラック
●材質:表地/ポリエステル・スパンデックス、裏地/ポリエステル
●温熱方式:カーボンファイバーヒーター
●温熱時間:強/約2.5h~弱/約6h(ヒーター同時使用の目安)
●LED表示:強/赤、中/白、弱/青点灯(OFF時/消灯)
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧3.6V、容量14,400mAh、52.27Wh)
●充電器:出力/電圧5V2A、入力/AC100~240V(海外電源対応)、
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電時間:約6時間
●質量:服は右記サイズ表参照、電池/300g、充電器/50g

〈付属品〉本体ジャケット、バッテリー、収納ポーチ、取扱説明書、充電器(アダプタ・TypeCケーブル)



(単位:mm)



サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲 (A)	114	120	128	136	146
胴回り(B)	110	116	124	132	140
裾囲 (C)	110	116	124	132	140
肩幅 (D)	52	54	56	59	61
袖 (E)	63	65	66	68	69
身丈 (F)	69	72	74	76	78
質量	1.1kg	1.15kg	1.2kg	1.25kg	1.3kg

税別 ¥29,800

●太もも部分のヒーターが下半身の冷えを劇的解消
●マイクロカーボンファイバーヒーター使用



問合せ

014 クマガイ

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵

あったかパンツ「直暖パン(じかだん)」〈SHP-01〉

●カラー:(本体)ブラック
●材質:(表)ナイロン、(裏)ポリエステル[起毛部分]、(中綿)ポリエステル、(ヒーター)カーボン
●バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量2,600mAh)通常約500回充電
●バッテリーサイズ:W39×D70×H21mm(突起物除く)
●バッテリー質量:約100g(1台)
●充電アダプター:インジケーター付き(充電時間:約2.5時間)100V~240Vグローバル電圧対応・海外規格対応仕様
●温度調節機能:押しボタン式3段階
●表示方式:ヒートスイッチLED3色方式(●○●)電源ON 温度調節時
●発熱時間:強●/約3時間、中○/約4.5時間、弱●/約7時間
※充電状況や地域、気温などの使用環境により使用時間は変動します

(単位:mm)

サイズ	スイッチ色	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅	質量
S	●ピンク	77~ 89	99	24.0	78	21.5	約380g
M	●ブラック	82~ 94	102	24.5	80	22.5	約400g
L	●イエロー	87~ 99	105	25.0	82	23.5	約420g
LL	●ブルー	92~104	108	25.5	81	24.5	約440g

〈付属品〉充電式バッテリー、充電アダプター各1個

税別 ¥18,000

●手洗いでの洗濯が可能! ●バッテリーも繰り返し使えてとても経済的
●マイクロカーボンファイバーヒーター使用

問合せ

015 クマガイ

マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵「こたつ」シリーズ

(共通仕様)
●温熱方式:マイクロカーボンファイバーヒーター
●電源:専用充電式リチウムポリマーバッテリー
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電アダプター:インジケーター付き(充電時間:約5時間)バッテリー2台同時充電可能
●温度調節機能:押しボタン式3段階
●表示方式:ヒートスイッチLED3色方式(強●・中○・弱●)

※発熱時間は充電状況や地域、気温などの使用環境により使用時間は変動します



〈付属品〉充電式バッテリー2個、充電アダプター1個、収納ケース

税別 ¥14,000

品名/型式	①インナーソフト手袋「おててのこたつ」〈SHG-04〉		②ソフトソックス「あんよのこたつ」〈SHS-04〉	
サイズ	〈S&M〉約23cm	〈M&L〉約26cm	〈S&M〉約23~25cm	〈M&L〉約25~27cm
カラー	シルバー縁取り		ブラック	
素材	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合皮、人工皮革、PVC		綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVC	
バッテリー仕様 サイズ・質量	電圧7.4V、容量2,600mAh W39×D70×H21mm(突起物除く)・約100g(1台)		電圧3.7V、容量2,800mAh W37×D84×H11mm(突起物除く)・約50g(1台)	
発熱時間	●約4時間、○約6.5時間、●約8時間		●約4時間、○約6.5時間、●約9時間	
質量	約65g(片側)		約62g(片側)	

季節商品 売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

熱の力で回転!
寒い季節はやっぱり
火の熱で暖まりたい!

ガード付き



問合せ ¥ 送料要

016 サンコー

NEW!

ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター」〈STBFANHBK〉

●サイズ:W190×D110×H220mm
●台サイズ:W125×D74mm
●羽根径:約φ75mm・3枚羽根
●稼動温度:最大約85~345℃
●最大風量:180cfm ●質量:約900g

税別 ¥5,400

室温と人感のWセンサーで無駄なく効率的に暖房!
出力1,200Wの大風量で広めのお部屋で活躍

●チャイルドロック機能
●6時間自動オフ機能
●4段階の温度設定可能



問合せ 直送可

NEW!

017 アイリスオーヤマ

大風量セラミックファンヒーター Wセンサー付〈ACH-LW12A〉

●サイズ:W270×D130×H378mm
●カラー:ホワイト(-W)、グレー(-H)、ピンク(-P)
●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:1,200W〈ターボ〉
●運転モード:3段階〈ターボ/標準/節電〉
●切タイマー:1h、3h ●質量:約2.4kg

各税別 ¥6,990

スリムでスタイリッシュなヒーター
45°の上下手動ルーバー付き

●切り忘れ防止機能付きで3時間で自動OFF
●転倒時安全装置搭載



NEW!

暖房機能適用床面積 木造 3畳 コンクリート 4.5畳 ※断材なしの場合

問合せ 直送可

018 アイリスオーヤマ


大風量セラミックファンヒースリム〈ACH-S12A〉

●サイズ:W175×D191.5×H371mm
●カラー:ホワイト(-W)、グレー(-H)、ピンク(-P)
●電源:AC100V、50/60Hz
●運転モード:3段階〈ターボ/標準/静音〉
●コード長:約1.8m ●質量:2.7kg

税別 ¥9,030

遠赤外線で身体の芯まで暖まる!
左右首振りで広範囲に暖め可能

●風が出ないから
空気がキレイで乾燥しにくい
●転倒OFF機能付



問合せ 直送可

NEW!

019 アイリスオーヤマ

ブラックコートヒーター〈IESB-S800〉

●サイズ:W269×D269×H778mm
●カラー:ホワイト
●電源:AC100V、50/60Hz
●ヒーター:シーズヒーター+ブラックコート
●出力切替:2段階〈強/弱〉
●消費電力:〈強〉800W、〈弱〉400W
●首振り機能:左右約70°
●コードの長さ:約1.4m
●質量:約3.9kg

税別 ¥10,550

加湿ユニットは丸洗い可能で
お手入れ簡単!
加湿と空気清浄を
これ1台で快適空間!

空気清浄機能適用床面積 10畳
加湿機能適用床面積 木造 4畳 プレハブ 7畳

NEW!

●コンパクトサイズで
持ち運びもラクラク
●高性能集じん脱臭フィルターで
キレイな空気に!



問合せ 直送可

020 アイリスオーヤマ

加湿空気清浄機〈AAP-SH20A〉

●サイズ:Φ210×H450mm
●カラー:ホワイト(-W)、グレー(-H)
●電源:AC100V 50/60Hz
●切タイマー:4h、8h ●運転モード:弱・中・強
●加湿量:80~250mL/h
●コードの長さ:約1.8m
●タンク容量:1L
●質量:3kg

各税別 ¥12,500

スチーム式でフィルターレスだから清潔
全て丸洗い可能でお手入れ簡単!

加湿機能適用床面積 木造 10畳 プレハブ 17畳

●便利な上から給水タイプ
●最大約24dBの静音設計
●最大約15時間連続運転(弱)

NEW!



問合せ 直送可

021 アイリスオーヤマ

丸洗いスチーム式加湿器〈AHM-MH60〉

●サイズ:W225×D235×H325mm
●カラー:ホワイト ●電源:AC100V、50/60Hz
●定格消費電力:500W ●最大加湿量:600ml/h
●連続加湿時間:強/約5h、中/約7h、弱/約15h
●タンク容量:約3L ●湿度設定:可能
●タイマー:2h、4h ●質量:3kg
●コードの長さ:1.2m

税別 ¥15,450

オフィス・学校等広い空間に最適!!
大加湿で快適空間!

加湿機能適用床面積 木造 20畳 プレハブ 33畳

●雑菌飛散の無いクリーンな吹出し蒸気
●湿度設定機能で適度な湿度コントロール
●広口タンクで奥まで洗える給水タンク

空焚き防止給水自動停止機能付き



問合せ 直送可

022 ナカトミ

スチームファン式加湿器〈SFH-12〉

●サイズ:W326×D290×H415mm
●電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:(強)1,000/(弱)500W
●加湿能力:(強)1,200/(弱)600mL/h
●連続加湿時間:約7.5時間
●吹出し温度:約50℃ ●タンク容量:4.6L×2
●コードの長さ:約2.5m ●質量:6.0kg

税別 ¥16,900

〈付属品〉
クリーンフィルター(2枚入)×2

ハイスペック省エネタイプ

使用範囲目安 鉄筋 60畳

●キャスター付きで移動らくらく
●Panasonic製コンプレッサ搭載
●ドレンタンク又は
ホース排水の選択が可能



問合せ 直送可

023 プロモート

パワフル除湿機〈PJS-53〉

●サイズ:W396×D365×H695mm
●電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:710/880W
●除湿能力:45/53L/日
●コードの長さ:2m(アース付)
●タンク容量:7L ●質量:37kg

税別 ¥98,000

〈付属品〉排水用ホース1m

大容量タンクで長時間運転可能!

MEIHO

●見やすく使いやすいスイッチパネル
●温めた空気を直接風で送る

〈安全機能〉
◆耐震自動消火 ◆過熱防止 ◆過電流保護
◆異常燃焼等への炎監視 ◆振動・傾きの検知
◆異常電圧検知 ◆モーターの異常回転検知
◆ヒーター内の異常温度検知

NEW!



熱風式 直火形

燃料は必ず灯油をご使用ください

問合せ 直送可

024 ワキタ

パワーヒーター〈MPH16N〉

●サイズ:L650×W310×H470mm
●電源:単相100V(50/60Hz)
●消費電力:
(点火時)123/130W、(燃焼時)90/100W
●熱出力:16kW・13,760kcal/h
●燃料消費量:1.58L/h
●燃料:灯油(JIS1号灯油)
●油タンク容量:14L
●連続運転時間:約8.8h
●電源コード:1.8m
●質量:15.8kg

税別 ¥69,800

小型ボディでパワフル!
簡単操作でお手軽除雪!!



①
積雪20cm位までが最適、軽量簡単、折りたたみ収納「スコッピー」

②
手元で簡単操作、フットペダルでオーガーの高さを調節可能

025 ワキタ

問合せ 直送可

小型除雪機 ●使用燃料:無鉛ガソリン

MEIHO

型式	① MSB18	②MSB28N-1
サイズ(L×W×H)	960x470x980mm(ハンドル展開時)	1,310x720x1,110mm
除雪サイズ	幅460/高さ300mm	幅700/高さ545mm
最大除雪量	15t/h	58t/h
最大投雪距離	8m	15m
投雪角度	190°	180°
走行方法/自走速度	手動	前進2段(1.3~2.2km/h)/後進2段(1.3~2.3km/h)
エンジン形式/総排気量	LC154F/87cc	LC185FDS/375cc
最大出力/回転数	1.65kW[2.2ps]/4,300min⁻¹	7.8kW[10.6ps]/3,600min⁻¹
燃料タンク容量	1.6L	5.5L
エンジンオイル容量	0.35L	1.1L
始動方式	リコイルスターター	セルスターター&リコイルスターター
質量	26kg	126kg
価格(税別)	¥67,000	¥372,000

ORION 石油暖房機

使用燃料:灯油(JIS1号灯油) オリオン機械 すべて 問合せ

少ない燃料でより快適に。さらに進化した業務用エコヒーター!!

ロボ暖 ジェットヒーターBRITE 赤外線暖房機

●定格電圧:単相100V
●周波数:50/60Hz



赤外線

026 油タンク22ℓ
暖房の目安 木造18坪 コンクリート25坪
熱出力 14.1kW(12,100kcal/h)

027
暖房の目安 木造25坪 コンクリート35坪
熱出力 強:19.4kW(16,700kcal/h) 弱:15.1kW(13,000kcal/h)
油タンク22ℓ

ecoタイマー運転
30分後自動で「弱」運転に切り換わり、燃料節約と暖め過ぎを防止します!!



赤外線

スーパースイング

自動首振りなので、広範囲を暖めます!!



赤外線

028
暖房の目安 木造48坪 コンクリート66坪
熱出力(5段階) 28.1~38.8kW(24,200~33,400kcal/h)
油タンク40ℓ 自動首振機能付

eco2運転
エコ運転で約38%の省エネを実現!
灯油代が年間約82,467円もお得!!



赤外線 自動首振機能付

029
暖房の目安 木造50坪 コンクリート70坪
熱出力(5段階) 24.3~40.7kW(20,900~35,000kcal/h)
油タンク40ℓ

前面集中加温

反射板と新型赤熱筒で1ランク上の暖かさ



赤外線

030
暖房の目安 木造24坪 コンクリート32坪
熱出力(5段階) 9.1~18.2kW(7,880~15,600kcal/h)
油タンク22ℓ

ジェットヒーターHP 可搬式温風機

●定格電圧:単相100V
●周波数:50/60Hz

eco2 地球環境に配慮したエコ設計のヒーター! 弱燃焼モードで灯油消費量30%カット!

Eシリーズ



031
熱出力 強:8.8kW(7,600kcal/h)/弱:6.3kW(5,400kcal/h)
油タンク7.3ℓ 2段燃焼切替付

Eシリーズ



032
熱出力 17.0kW(14,500kcal/h)
油タンク13ℓ
●ダクト口径:φ204mm以上

Eシリーズ



●警報モニター付
●送風運転

033
熱出力 強:29.2kW(25,100kcal/h)/弱:20kW(17,600kcal/h)
油タンク30ℓ 2段燃焼切替付
●ダクト口径:φ278mm以上

●警報モニター付
●長時間燃焼

Eシリーズ



034
油タンク54ℓ
熱出力 35kW(30,100kcal/h)
●ダクト口径:φ278mm以上

Eシリーズ ●警報モニター付



035
熱出力 強:43kW(36,800kcal/h)/弱:32kW(27,600kcal/h)
油タンク46ℓ 2段燃焼切替付 2段風量切替付
●ダクト口径:φ278mm以上

※ 026 ・ 032 はご使用の電源周波数(50/60Hz)をご確認の上、ご注文の際にいずれかをご指定ください。

型式	026 HR-120D1	027 HR-200A	028 HRS-330	029 HRR-480B-S	030 GHR240A1-R	031 HPE-80A	032 HPE-150A1	033 HPE-250	034 HPE-310-L	035 HPE-370
	1.44L/h	2.0/1.55L/h	4.0~2.9L/h	4.2~2.5L/h	1.87~0.94L/h	0.91/0.65L/h	1.73L/h	3.0/2.1L/h	3.6L/h	4.4/3.3L/h
	15時間	11/14.2時間	10~13時間	15~16時間(eco運転時)	11~23時間	8/11時間	8時間	10/14時間	15時間	10/14時間
	4.0/5.0㎡/min	—	7.6㎡/min(最大)	6.8㎡/min(一定)	—	2.3/2.0㎡/min	9/10㎡/min	10/12㎡/min	13/15㎡/min	(強)18/19(弱)15/14㎡/min
	上45°/下10°	上20°/下8°	上5~90°/左右30°(自動)	上10~30°/左右30°(自動)	—	上下各17°	上下各20°	上下各40°	上下各20°	上下各40°
燃焼時	90/95W 75/80W 周波数切替 必要	93/88W 74/71W 不要	69/71W 95/115W 周波数切替 不要	90/106W 86/99W 周波数切替 不要	67/64W 56/53W 周波数切替 不要	47/52W 35/39W 周波数切替 不要	130/140W 110/120W 周波数切替 必要	115/136W 101/124W 周波数切替 不要	135/150W 115/135W 周波数切替 不要	150/160W 120/135W 周波数切替 不要
	60/60db(A)	64/64db(A)	62/62db(A)	57/57db(A)	48/50db(A)	58/58db(A)	70/70db(A)	68/69db(A)	68/69db(A)	70/71db(A)
	520×575×655mm	863×613×496mm	1,143×514×971mm	1,086×685×1,026mm	504×496×870mm	255×535×420mm	244×643×496mm	535×892×787mm	565×770×785mm	535×1,013×787mm
	21kg	27kg	57kg	55kg	30kg	11.5kg	14.5kg	33kg	37kg	36kg
	各¥156,000	¥203,000	¥275,000	¥369,000	¥185,000	¥107,000	各¥133,000	¥185,000	¥195,000	¥211,000

ワンポイント すべて 問合せ 直送可

【NANOMIX】(ナノミックス)

「皮ふ炎のかゆみをどうにかしたい!」…という人に向けて作られた、ポリエステル繊維にマイナスイオン粒子と保湿、保湿にすぐれた炭素粒子を練りこんだ素材です。

2002年特許取得

◆乾燥しすぎることもないのでコットン繊維より刺激によるかゆみや着用のストレスを最小限に抑えてくれます
◆発汗しても必要な水分だけを残してすぐに飛ばしてくれるのでジュクジュク肌にならない
◆着ると代謝が活性化して血液の促進がアップ ◆糸の太さも均一なので、肌へのこすれも最小限

※効果のあらわれ方、感じ方には個人差がございます。

「薬湯」シリーズ 薬湯のようにじんわりあたたかい、血行促進・暖かさが全然違う

●特殊な2層構造の裏起毛で、着ているだけでぽかぽか暖かい。生地も厚めで抜群の保温力。
●着用時でも肌触りがよく、保湿効果のある「ナノミックス」を使用

◆リラックス効果
◆ダイエット効果
◆静電気予防
◆消臭抗菌効果

NEW!

●材質:アクリル43%、ナイロン27%、ポリエステル25%、毛3%、ポリウレタン2%(NANOMIX使用)

あったか起毛

裏起毛はチクチクするんじゃない?と心配の方へ



036 着る治療器 薬湯ヨクナール インナー上下セット〈WA-14-WA-15〉

上下セット特別価格

●セット内容:長袖インナー+メンズレギンス
●カラー:ブラック
●サイズ:M-L・L-LL

各税別 ¥17,800

「あったか衣」シリーズ

●着用時でもシルクのように肌触りがよく、保湿とうるおい効果のある素材「ナノミックス」を使用
●敏感肌や乾燥肌による肌のストレスを気にせず安心して着用できます
●アクリルを使い保温性能を高め、寒い時期でも身体を芯からあたためます

《共通仕様》
●カラー:ブラック ●サイズ:M・L・LL ●材質:アクリル51%、レーヨン28%、ポリエステル15%、ポリウレタン6%(NANOMIX使用)

首元が寒いけど、タートルネックだとどうしてもかゆみが気になる方へ



037 あったか衣長袖タートルネック〈95629〉

NEW!

税別 各¥6,300

---

038 あったか衣 長袖Tシャツ〈106022〉

税別 各¥6,300

ムレたときのかゆみでお悩みの男性へ

039 あったか衣メギンス〈9013〉

税別 各¥6,300

●クロスに入ったパワーネットがヒップを下から持ち上げてヒップアップ
●トイレが簡単! 横一文字の前開き設計

お腹をすっぽり包み込めるハイウエスト仕上げ

NEW!



040 ハイウエストハーフパンツ〈105401〉

●カラー:ホワイト
●サイズ:M・L・LL・3L
●材質:ポリエステル92%、ポリウレタン8%(NANOMIX使用)
※裏布/パワーネットナイロン100%

税別 各¥12,800

消臭抗菌 肌に優しい



●材質:ポリエステル80%、ナイロン12%、ポリウレタン8%(NANOMIX使用)

041 着圧足袋ハイソックス〈55810〉

NEW!

●カラー:ブラック
●サイズ:フリー

税別 ¥5,900

おたふく手袋 すべて 問合せ

過酷な作業現場で動きを妨げない機能性に特化したインナーから、防寒小物まで寒さ対策は万全です!!

売切御免 季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

蓄熱+裏起毛メッシュハイブリッド「サーモエボエアー」

BTサーモエボエアー ミディアムウェイト ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%（メッシュ部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%）



042 NEW!
ハーフジップハイネックシャツ〈JW-249〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ジオブラック
税別 ¥5,050



043 NEW!
ロングタイツ〈JW-242〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:(ウエスト部分)ポリエステル60%、ナイロン30%、ポリウレタン10%
●カラー:ジオブラック
税別 ¥4,560



トリプル保温「ヒートブースト」

BTヒートブースト ヘビーウェイト ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



首回りも厚地にしました!

044 NEW!
ハーフジップハイネックシャツ〈JW-187〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥3,800

発熱機能+吸汗速乾性能「テックサーモ」

BTサーモ ●材質:ポリエステル45%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリウレタン5%



045
発熱吸汗速乾クルーネックシャツ〈JW-155〉 NEW!
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,400



046 NEW!
発熱吸汗速乾前開きロングタイツ〈JW-153〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:(ウエスト部分)ポリエステル70%、ナイロン30%
●カラー:ブラック
税別 ¥2,100

「サーモデオ」に蓄熱機能を加え保湿性能を高めた「サーモエボ」

BTパワーストレッチサーモエボ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%（タイツウエスト部分:ポリエステル70%、ナイロン30%）



047
ハーフジップハイネックシャツ〈JW-247〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥3,030



048
ハイネックシャツ〈JW-246〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,880



049
前開きロングタイツ〈JW-241〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,880

繰り返しの洗濯でも高い消臭効果の「サーモデオ」

BTパワーストレッチサーモデオ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%（タイツウエスト部分:ポリエステル70%、ナイロン30%）



053
クルーネックシャツ〈JW-276〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,560



054
ハイネックシャツ〈JW-275〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,560



055
ロングタイツ〈JW-274〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,560



056
ハイネックシャツレディース〈JW-269〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,560



057
ロングタイツレディース〈JW-268〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,560

保湿性の高い起毛タイプ「デュアルブラッシュド」

BTデュアルブラッシュドヘビーウェイト ●材質:ポリエステル55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%



058
クルーネックシャツ〈JW-180〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·グレー×ブラック
税別 ¥4,560



059
ロングパンツ〈JW-179〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,560

汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア「ウインドスマッシュⅢ」

BT防風ウインドプルーフ ●材質:表地/ポリエステル100%、裏地/ポリプロピレン60%·ポリエステル40%（ポリウレタンフィルム入り）



050
BT防風ハイネックシャツ〈JW-196〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,280



051
BT防風ハーフジップハイネックシャツ〈JW-197〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,780



052
BT防風ロングタイツ〈JW-195〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,780

ドライで着心地がよいハイブリッド仕様「FUBAR」



060
コットンエアサンドスウェットシャツ〈FB-101〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:綿50%、ポリエステル50%
●カラー:ブラック·ネイビー·オリーブ·ヘザーグレー
税別 ¥3,340



061
オーバーサイズロングスリーブクールTシャツ〈FB-701〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●材質:綿55%·ポリエステル45%
●カラー:ホワイト·アッシュブルー·パープル·ブラック
税別 ¥3,340



062
ジップアップパーカー〈FB-231〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:ナイロン100%
●カラー:ブラック·グレージュ·オリーブ
税別 ¥8,300



063
ベスト〈FB-230〉
●サイズ:M·L
●材質:ナイロン100%
●カラー:ブラック·オリーブ
税別 ¥9,100

温度を感知し調整する新次元繊維「アウトラスト」

BTアウトラスト ●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、複合繊維30%（ポリエステル·ポリプロピレン）



064
ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-540〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·カモフラ×ブラック
税別 ¥5,020



065
ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-541〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,560



066
ロングタイツ〈JW-552〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,560



067
ロングスリーブクルーネックシャツレディース〈JW-538〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 ¥5,020



068
ロングタイツレディース〈JW-549〉
●サイズ:S·M·L
●カラー:ブラック
税別 ¥4,560

重ね着用に特化した汗対策「3Dファーストレイヤー」

BTデュアル3Dファーストレイヤー ●材質:ポリプロピレン65%·ポリエステル20%、ポリウレタン15%



069
ロングスリーブクルーネックシャツ〈JW-522〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥2,660



070
ボクサーパンツ〈JW-519〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,680



071
ショートスリーブクルーネックシャツ〈JW-521〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·ホワイト
税別 ¥2,270



072
ノースリーブクルーネックシャツ〈JW-520〉
●サイズ:SS·S·M·L·LL·3L
●カラー:ブラック·ホワイト
税別 ¥2,150

遠赤加工+裏起毛

BTパワーストレッチ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

スポーティーで動きやすいパワーストレッチインナー。さらにスタイリッシュに!!



073
クルーネックシャツ〈JW-174〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:迷彩·ブラック
税別 ¥1,780



074
ハイネックシャツ〈JW-170〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L（ブラックのみ4L·5L）
●カラー:ホワイト·ブルー·レッド·ブラック·迷彩
税別 ¥1,780



075
前開きロングタイツ〈JW-165〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L·4L·5L
●カラー:ブラック
税別 ¥1,680



076
ロングタイツ〈JW-162〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L（ブラックのみ4L·5L）
●カラー:ブラック·迷彩
税別 ¥1,680

発熱体感 発熱+調湿機能

人体から出る、汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材「テックサーモ」

BTサーモ 発熱サーモ 調湿機能 ストレッチ 保湿



077
長袖シャツ〈JW-169〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
●カラー:杢グレー
税別 ¥1,780



078
長袖ハイネックシャツ〈JW-149〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:アクリル、レーヨン、ナイロン、ポリウレタン
●カラー:ブラック
税別 ¥2,170



079
タイツ〈JW-161〉
●サイズ:M·L·LL
●材質:アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
●カラー:杢グレー
税別 ¥1,660

エアサンド多層構造で高い保温力を実現「ヒートブースト」

BTヒートブースト ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



080
ヘビーウェイトハイネックシャツ〈JW-186〉
●サイズ:S·M·L·LL·3L
●カラー:カモフラ×ブラック
税別 ¥3,030



081
ヘビーウェイトロングタイツ〈JW-183〉
●サイズ:3L
●カラー:ブラック
税別 ¥3,030

BACK

薄地でも暖かい、アルミプリント生地を使用!



082
BT防風ネックウォーマー〈JW-108〉●カラー:ブラック
税別 ¥1,380



083
BT防風ネックウォーマー小さめサイズ〈JW-109〉●カラー:ブラック
税別 ¥1,380


360°防風 撥水



084
ネックウォーマー迷彩〈JW-117〉
●カラー:グレー·ブラック·ネイビー
税別 ¥1,500

ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳めて便利!

非防風仕様



085
リフレクトイヤーマフ〈JW-113〉
●サイズ:フリー ●カラー:シルバー
※ヘルメットの形状によっては着用できない場合もございます。
税別 ¥1,500



086
イヤーマフ迷彩〈JW-116〉●サイズ:フリー
●カラー:ブラック·ネイビー·グレー
税別 ¥1,340

熱を蓄えて、温める!
3本指スマホ対応!!



●材質:ポリエステル（蓄熱粉末練り込み）·ナイロン·ポリウレタン

使用例



087
BTタッチパネル対応蓄熱インナーグローブ〈JW-145〉
●サイズ:S·M·L·LL
●カラー:ブラック
税別 ¥310/1双

防風フィルムを手の甲側に使用し、フィット感と保温性を両立!

PVCスベリ止 片面防風 反射テープ



●材質:(掌部/ジャージ部)ポリエステル·ポリウレタン、(甲部·ポア)ポリエステル、(防風フィルム)ポリエチレン、(スベリ止部)ポリ塩化ビニル、

088
BTバックサイド防風グローブ〈JW-142〉
●サイズ:S·M·L·LL
税別 ¥1,640/1双

手の甲側と手の平側両方がボア仕様
親指付根は立体縫製でフィット性向上

PVCスベリ止 全面防風 反射テープ



●材質:(掌部/ジャージ部)ポリエステル·ポリウレタン、(甲部·ポア)ポリエステル、(防風フィルム)ポリエチレン、(スベリ止部)塩化ビニル樹脂

089 NEW!
BT全面防風グローブ〈JW-146〉
●サイズ:S·M·L·LL
税別 ¥2,260/1双

薄地でも暖かい薄手フィットタイプ!

防寒防水 撥水



●材質:(手の平/手首フラップ)合成皮革、(甲部·裏地)ポリエステル、(防水シート)ポリエチレン

090 NEW!
ホットエースプロライト（タッチパネル）〈HA-329〉
●サイズ:M·L·LL
税別 ¥2,260/1双



●材質:(手の平)合成皮革、(甲部·裏地)ポリエステル、(防水シート)ポリエチレン

091 NEW!
ホットエースプロライト〈HA-330〉
●サイズ:M·L·LL
税別 ¥2,260/1双



092
ヘッドキャップ〈JW-181〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,060




093
耳付きヘッドキャップ〈JW-182〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,220

季節商品 売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ヨコ形

暖違い！ 空気を汚さない！遠赤ポカポカ！！



094 ダイキン工業 問合せ

セラムヒート/天井吊りライン形 〈ERHK15JV〉

- サイズ:W1,220×D145×H177mm
- 電源:単相200V
- 消費出力:**1.5**kW

オープン価格

〈付属品〉リモコン・吊金具
（電源コード:5m別売3,300円）
（リモコン連絡用コード:5m別売3,500円）

- 立ち上げ時に1,100Wですばやく暖める **速暖モード**
- パワーに強弱をつけてかしこく節電する **リズムモード**
- お部屋があたたまると自動でパワーセーブ **温度モード**

人感センサー搭載で省エネ性アップ

デジタルW表示で使いやすさアップ



095 ダイキン工業 問合せ

セラムヒート/住宅用 床置スリム形 〈CER11YS-W〉


タテ形

- サイズ:（縦置時）W342×D342×H663mm
  （横置時）W577×D342×H502mm
- カラー:マットホワイト
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費出力:**250**～**1,100**W
- 電源コード長:3m ●質量:8kg

オープン価格

DAIKIN ダイキン工業 遠赤外線暖房機

遠赤外線は冬の換気中でも伝わる暖かさが変わりません。現場での使い勝手に配慮した安心・便利設計。



問合せ **セラムヒート/床置スリム形** タテ形 転倒OFFスイッチ標準装備

タイプ	096 シングルタイプ			097 シングル自動首振タイプ			098 ツインタイプ		099 トリプルタイプ	
型式	①ERK10NS	②ERK10NV	③ERK15NV	④ERKS10NS	⑤ERKS10NV	⑥ERKS15NV	⑦ERK20ND	⑧ERK30ND	⑨ERK30NM	⑩ERK45NM
電源	単相100V	単相200V		単相100V	単相200V		単相200V		三相200V	
消費出力	1.0kW		1.5kW	1.0kW		1.5kW	2.0kW	3.0kW	3.0kW	4.5kW
サイズ(mm)	W330×D365×H800		W330×D365×H1,030	W330×D365×H800		W330×D365×H1,030	W420×D365×H800	W420×D365×H1,030	W680×D365×H800	W680×D365×H1,030
スタンド	キャスター標準付属	YVC1N		キャスター標準付属			YVC2N		YVC3N	
電源コード	2m付属	5m別売(3,300円)		2m付属	5m別売(3,300円)		5m別売(3,300円)		5m別売(3,500円)	
質量	6kg		7kg	7kg	6.5kg	7.5kg	13kg	15kg	19kg	22kg
価格(税別)	含オープン価格			含オープン価格			含オープン価格		含オープン価格	

ダイキン史上最速 3つのチカラでスピード除菌

深紫外線(UVC)LED［業界初］	×	ストリーマ［ダイキン独自］	×	抗菌HEPAフィルター［プラス抗菌］
UVC 265nm ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC)LEDを業界で初めて採用。		酸化分解力に優れた、ダイキン独自のストリーマ方式。		抗菌HEPAフィルター 除去性能に優れた静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを搭載。

DAIKIN ダイキン工業 UV パワフルストリーマ空気清浄機

人の集まる空間や、人の出入りの多い空間に。
有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

UVC 265nm / STREAMER / 抗菌HEPA フィルター

人の出入りの多い大空間に対応した大風量のUVパワフル空気清浄機!!

問合せ


100 ACBF15Z-S

- サイズ:W700×D325×H610mm
- 電源:単相100V（50/60Hz共通）
  キャブタイヤコード（床置対応）
- 質量:21.5kg

税別 **¥460,000**

風量・適用畳数
空気清浄単独
風量 **15.0**m³/分
適用床面積の目安
~**110**m²(~67畳)

運転モード	弱	標準	強
風量(m³/分)	5.0	9.0	15.0
運転電流(A)	0.5	1.0	2.7
消費電力(W)	25	55	165
電気代(円)	0.68	1.49	4.46
運転音(dB)	30	41	52



最大110㎡の大空間もこの1台で対応



DAIKIN ダイキン工業 加湿ストリーマ空気清浄機 空気清浄機本体でPM2.5への対応

有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

シンプルデザインで、さりげなくお部屋にとけこむスリムタワー型!



101 ホワイト〈-W〉

加湿 脱臭 集塵 HEPAフィルター アクティブプラズマイオン搭載 STREAMER ダブル方式

加湿能力
500mℓ/時
適用床面積の目安
【プレハブ】~14畳(~23m²)
【木　造】~8.5畳(~14m²)

空気清浄
空気清浄単独／加湿＋空気清浄
風量**5.5**m³/分
適用床面積の目安~25畳(~41m²)
8畳を清浄する目安11分

ツインストリーマとTAFU(タフ)フィルタを採用し、分解力が2倍、集塵性能1.4倍長持ち。スマホで遠隔操作可能!!



102 ブラウン〈-T〉

加湿 脱臭 TAFUフィルター 集塵 ダブル方式 アクティブプラズマイオン搭載 TWIN STREAMER

加湿能力
700mℓ/時
適用床面積の目安
【プレハブ】~18畳(~29m²)
【木　造】~11畳(~18m²)

空気清浄
空気清浄単独／加湿＋空気清浄
風量**7.0**m³/分
適用床面積の目安~31畳(~51m²)
8畳を清浄する目安9分

問合せ

型式	101 ACK55Z-W (T/C)	102 ACK70Z-W (T)
カラー	ホワイト〈-W〉、ブラウン〈-T〉、カームベージュ〈-C〉	ホワイト〈-W〉、ブラウン〈-T〉
電源	単相100V（50/60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）	単相100V（50/60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）
サイズ	W270×D270×H700mm	W315×D315×H760mm
タンク容量	約2.7L	約3.4L
質量	9.5kg（水無し）	12.5kg（水無し）
希望小売価格(税別)	各 ¥57,000	各 ¥60,000



DAIKIN ダイキン工業 冷凍ストッカー

横型 冷媒R600a使用 手動霜取り方式



※写真は **104** LBFG2ASです

食品をたっぷりと冷凍保管!!

- −23℃での保管可能!保管できる食材の幅も広がり、長期間保存が可能
- 省エネで前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減!!（当社比）
- 電源:単相100V・50/60Hz ●庫内温度:−23℃以下
- 外装・扉の材質:ホワイトカラー鋼鈑
- 断熱材:発泡ポリウレタン樹脂（発泡材:シクロペンタン）
- 温度調節:ダイヤル式（1~8） ●電源プラグ:⑪2P 125V 7A
- 使用周囲温度範囲:+10℃~+35℃
- 使用周囲湿度:80%RH以下 ●電源コード:1.9m

〈付属品〉
バスケット、鍵2個、霜取り用ヘラ1個、取扱説明書、保証書

問合せ

型式	103 LBFG1AS	104 LBFG2AS
サイズ(WxDxH)	734×600×840mm	978×600×840mm
定格内容積	**142**ℓ	**206**ℓ
定格消費電力	(50Hz)75.0/(60Hz)81.2W	(50Hz)81.0/(60Hz)96.8W
バスケット	2個/許容荷重3kg	2個/許容荷重3kg
質量	38kg	45kg
価格(税別)	¥98,000	¥108,000

照明器具

- テープ形状で、設置簡単!
- 防水仕様で野外作業にも最適
- ON/OFFスイッチ採用!

片面発光 並列仕様



105 プロモート 問合せ

LED スネークライトPRO ①PSL10M-PRO

- サイズ:ライト約10m+電源コード2m
- 光源:LED2835-180LED/m
- 光源色:昼光色5,000K
- 明るさ:**1,000**lm
- 電源:AC100V（50/60Hz）
- 消費電力:11W
- 質量:約2.8kg

50mまで増設可能

防水 IP65

税別 **¥19,800**

〈付属品〉電源コード、ストラップ

増設ライト **②PSL10M-PRO-EX** ●長さ:10m 税別 **¥16,300**

AC・DCの使用が可能！作業場所を選ばず使える！！

- 縦方向に360度回転
- 明るさは「強」「弱」の2段階
- 眩しさを抑える防眩フィルム付属



1年保証

※電池パック、充電器は付属していません

問合せ **106** 京セラ

充電式ワークライト〈DWL180〉

- サイズ:L173×W240×H295mm
- 電源:ACアダプター/京セラ18Vリチウムイオン電池
- 連続使用時間:強約7時間、弱約19時間
- 光束:強1,500 lm、弱500 lm
- 照度:強650 lx/1m、弱250 lx/1m ●質量:1.4kg

税別 **¥9,900**

〈付属品〉ACアダプタ、防眩フィルム

広範囲にしっかり明るく照らす！引っかけて使える2WAY仕様

- 約10年間取り替え不要の長寿命
- 熟くなりにくく、虫もよりにくいLED
- 傾き角度は前方90度、後方90度まで調整可能
- 均一な発光で、隅々までムラなく明るく照らします

屋内・屋外兼用

問合せ 直送可

107 アイリスオーヤマ

LED置き型投光器

防塵防水 IP65 NEW!

- 電源:AC100V（50/60Hz） ●光色:昼光色
- 配光角:約110° ●製品寿命:約40,000h
- 電源コード長:約2m



型式	LWT-1000BA2	LWT-2000BAH2	LWT-5000BAH2
全光束	1,000lm	2,000lm	5,000lm
サイズ(mm)	W210×D60×H246	W214×D120×H276	W288×D120×H348
消費電力	10W	20W	50W
入力電流	0.13A	0.25A	0.62A
質量	800g	1,000g	1,600g
価格(税別)	¥3,110	¥4,160	¥7,270

地表全体を広く明るく照らす！

種類増えました！

防塵防水 IP65

- 建築・工事現場などでの使用に最適な光!!
- 安心の防水設計

アルミダイカスト採用でとても強度に優れ、タフな現場で大活躍!!



問合せ 直送可

108 アイリスオーヤマ

LED スタンドライト 屋内・屋外兼用

- 電源:AC100V（50/60Hz） ●定格消費電力:100W ●全光束:**10,000**lm
- 配光角:約110° ●光色:①昼白色、②昼光色 ●設計寿命:40,000h ●コード長:約5m

型式	①LWTL-10000ST	②LWT-10000ST
サイズ(mm)	W950×D815×H930~2,000	W845×D738×H880~1,850
入力電流	1.16A	1.04A
質量	4.85kg	5.6kg
価格(税別)	¥11,590	¥13,600

防災用品

電源の無い場所での電気機器の使用に!
用途に合わせて選べる容量3タイプ!!

- 3Way入力充電(AC100V/DC12V/別売ソーラー)
- 豊富な出力端子、ワイヤレス充電にも対応
- 純正弦波インバーターにより良質な電気供給を実現

1年保証



① ②

問合せ

109 京セラ ポータブル電源

- 充電池タイプ:リチウムイオン電池
- 充電温度:0~40℃ ●使用可能温度:−10~40℃

〈付属品〉
ACアダプタ、シガーソケット充電ケーブル、収納ポーチ

型式	①DPS600	②DPS1000	③DPS1800
サイズ(L×D×H)	280×193×181mm	340×236×215mm	340×236×215mm
電池容量	509.6Wh	1,019Wh	1,601.5Wh
定格出力	600W	1,000W	1,800W
充電時間(目安) ACアダプタ	5時間(最大240W)	6時間(最大384W)	8時間(最大384W)
充電時間(目安) シガーソケット	6時間(最大100W)	11~12時間(最大100W)	17~18時間(最大100W)
充電時間(目安) ソーラーパネル	6~7時間(最大15A)	11~12時間(最大20A)	17~18時間(最大20A)
質量	5.9kg	10.5kg	12.8kg
価格(税別)	¥98,000	¥168,000	¥210,000

出力(給電)仕様
〈AC〉
●単相・交流100V 50/60Hz(×2)
〈DC〉
●USB Type-A:5V DC・2.1A(×2) ※①除く
●USB Type-A急速:5V DC・2.5A、9V/12V DC・2A(×2)
●USB Type-C:5V/9V/12V/15V/DC・3A、20V DC・3.25A(×2)
●シガーソケット:12V DC・8A
●DC5525:12V DC・5A(×2)
〈ワイヤレス充電〉15W

ソーラーパネルでエコに充電!
USB機器に直接給電も可能!
(USB Type-A/Type-C)

- 持ち運び・収納に便利な折り畳み式
- 自立するスタンド付




問合せ

110 京セラ ポータブル電源用 ソーラーパネル〈PSP100〉

折り畳み時

- 最大出力:100W
- 質量:約4kg

税別 ¥36,000

災害時、一番困るトイレ問題の救世主!!
1セットで4人家族5日分OK!

NEW!

- 段ボールの簡易トイレは組立簡単で、大人の男性でもしっかり座れます
- トイレットペーパーは10年保存可能ですのでいざというとき安心です



問合せ 送料要

111 シロキ 10年保存 クリーンズファミリー簡易トイレセット100回分〈MHCF-301〉

- 箱サイズ:W500×D285×H385mm ●包材材質:強化撥水段ボール ●質量:約7kg

〈内容物〉
簡易トイレ・アルミ蒸着真空包装200m巻トイレットペーパー1ロールパック×4個・凝固剤×100個・汚物処理袋×100枚・汚物保存袋×10枚・結束バンド×10本

税別 ¥15,900

良質な電気を供給できるインバーター制御で様々な用途に使える!

超低騒音型で、いざという時の備えに安心!

NEW!



問合せ 1年保証

112 京セラ エンジン発電機〈EGI180〉

特長	●片手で持てて、1,800Wまで使用可能 ●12Vバッテリーが充電できるDC出力 ●連続運転使用時間約3.5時間(定格負荷)
総排気量	113mL
サイズ/質量	W514×D283×H459mm/18.5kg
交流	AC100V 50/60Hz 18A 1.8kVA アースコンセント付
直流	12V 5A T型コンセント
騒音レベル	71~79dB(A)/LWA
燃料/潤滑油容量	3.6L/0.52L
連続運転可能時間	約3.2~7.4時間(定格出力時~省エネモード)
点火プラグ	A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
付属品	充電ケーブル、プラグレンチ、オイルジョッキ、⊕ドライバー
価格(税別)	¥119,000

大容量&高速充電!!
電源のない屋外作業の強い味方!

問合せ 直送可

113 ワキタ ポータブルパワーステーション

- 出力電圧:AC100V±10% ●出力周波数:50/60Hz切替 ●バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン
- 充電時間(AC充電器):①・②約3時間、③約4時間 ●充電環境温度:0℃~45℃ ●使用環境温度:−10℃~60℃
- サイクル回数:約2,000回 ●USBポート:5V/2.4A×2 ●LEDライト:2W×2 ●12Vシガレットポート:12V/10A
- 12VDCポート:12V/10A ●USB-QCポート:最大65W×1 ●USB-Type-Cポート:PD100W×1

- 停電や災害時、いざという時の備えに!
- ノートPCや携帯電話などの精密機械にも幅広く対応
- 便利な折りたたみハンドル仕様で片手で持ち運び可能(①・②のみ)

MEIHO



②

型式	①MPS1500	②MPS2000	③MPS3000
サイズ(W×D×H)	406×260×241mm	406×260×241mm	480×285×303mm
バッテリー容量	1,344Wh	1,536Wh	1,920Wh
定格交流出力	1,500W	2,000W	3,000W
質量	19kg	22kg	31kg
価格(税別)	¥228,000	¥258,000	¥368,000

〈付属品〉AC用充電器、ソーラーパネル用充電器(MTTP方式)

清掃用品

ステンレス製タンク 乾湿両用

紙パックが使えてゴミ捨て簡単!!

- 乾式高機能フィルターは乾いたゴミに
- 湿式フィルターは水などの液体に

NEW!

問合せ 直送可

114 プロモート バキュームクリーナー〈PVC-20R〉

- 電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:1,000W
- 材質:(本体)ステンレス、PC樹脂、(延長パイプ)PC樹脂
- 吸込仕事率:約140W ●最大真空度:13.5kPa
- 集じん容積:(乾燥)約17L(液体)約11L
- 風量:1.7m³/min ●運転音:約78dB
- ホースの長さ:約1.5m ●電源コード:約4m
- 質量:約4.5kg(標準付属品含む)



〈付属品〉
床ノズル(乾湿両用)、隙間ノズル、湿式フィルター×1、乾式高機能フィルター×1(装着済)、紙パック×3P

税別 ¥13,800

ステンレス製タンク 乾湿両用

ダブルファンタイプでパワフルで静か!!

- 汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適!

問合せ 一年保証 電源コード10m

115 京セラ 集じん機〈AVC1250ST〉



- サイズ:L420×W420×H580mm
- 電源:AC100V ●消費電力:1,150W
- 電流:12A ●吸込仕事率:280W
- 集じん容積:(乾燥)23L(液体)20L
- 風量:3.0m³/min
- 真空度:25kPa ●質量:9.0kg

〈付属品〉
ホース(2.5m)、延長管、ロングノズル、隙間ノズル、カートリッジフィルタ(乾式用)、スポンジフィルタ(湿式用)、布フィルタ、床ブラシ(乾湿両用)、キャスター

税別 ¥35,900

大型ハンドル&車輪で移動楽々!
柔らかくしなやかな高圧ホース

延長高圧ホース8m付 泡ノズル付

- ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ
- シーンで使い分けられる2種類のノズル付「バリアブルノズル」「ターボノズル」

二重絶縁



NEW!



問合せ

116 京セラ 高圧洗浄機〈AJP-1630SP〉

- サイズ:L298×W367×H787mm ●電源:AC100V 50/60Hz
- 定格電流:14A ●消費電力:1,350W ●最大許容圧力:11MPa
- 最大吐出水量:7.5L/min ●許容水温:40℃以下
- 給水方式:水道/自吸 ●コード長:5m ●質量:6kg

※自吸で使用の場合は、別売りの自吸キットをお買い求めください。

〈付属品〉
ガン、中間ランス、バリアブルノズル、ターボノズル、泡ノズル、吸水コネクタ(フィルター付)、高圧ホース(8m)、ハンドル、ホースフック、コードホルダー、ガンホルダーA、ガンホルダーB、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン、ナベタップタイトネジ(M5×16)×6、延長高圧ホース(8m・ソフト)

税別 ¥25,000

低燃費 軽量 安全

広い場所の清掃に!
軽くて疲れにくい!

排出ガス自主3次規制適合 クリーン50

- 疲れを軽減する防振機構付ハンドル
- 衣類の吸付きを防止する大型ファンカバー
- 作業時や運搬に便利な肩掛けバンド付



問合せ

117 京セラ エンジンブロワ〈EBLK-2100〉

- サイズ:L338×W247×H358mm(噴管除く) ●点火方式:電子点火(フライホイールマグネット)
- 使用燃料:混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1) ●キャブレター:ダイヤフラム式
- 点火プラグ:チャンピオン BPMR8Y ●平均風量:10.5m³/min ●最大風速:62m/s
- 排気量:20.6mL ●燃料タンク:0.4L
- 質量:3.8kg(噴管・肩掛けバンド・燃料を除く)

〈付属品〉
元噴管、丸噴管、肩掛けバンド、ソケットレンチ(13×19)、取扱説明書

税別 ¥32,300

ちょっとひと休み!



NEW!

この形が使いやすさの決め手!! VESSEL

- 脚立に下げて使えるフック付き ●摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用!
- カラダにフィットする形状で首や肩に掛けてもずれにくい!

問合せ

118 ベッセル タフフィットバケツ

●材質:(本体)ポリエステル、(底部)①ポリプロピレン樹脂、②・③EVA樹脂



① ② ③

No	型式	サイズ(W×D×H)	収納可能重量	質量	価格(税別)
S	①TBK-200	200×120×200mm	3kg	255g	¥1,780
M	②TBK-300	330×150×230mm	6kg	763g	¥3,780
L	③TBK-400	400×180×230mm	8kg	770g	¥4,480

①/◆コンパクトで首に掛けても邪魔にならないサイズ
◆折りたためて収納に便利
②・③/
◆作業内容にあわせてショルダーベルトの取り付け位置を変更可能
◆市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能
◆分厚く幅広なショルダーパッドで首や肩の負担軽減

使用例



中身が見えて便利な可変型メッシュバッグ!

- 水や汚れに強い素材を使用
- 作業現場への工具の持ち込みやレジャー・アウトドア等に便利
- Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式に変身!

サコッシュ風肩掛けとチョークバッグ風の2way仕様



ハンドルロープの結び位置や結び方により使い方色々
❶手持ち❷トート
❸肩掛け❹バスケット

※写真は②です

問合せ 直送可

119 アイリスオーヤマ メッシュツールバッグ

●材質:(本体)EVA、(ポケット)ポリエステル(④を除く) ●カラー:ブラック

型式	サイズ	耐荷重	質量	価格(税別)
①TLB-M4032	W400×H320mm	3.5kg	400g	¥1,920
②TLB-M5241	W520×H410mm	6kg	520g	¥2,390
③TLB-M6047	W600×H470mm	8kg	630g	¥2,870
④TLB-M2622	W260×H220mm	1.5kg	130g	¥1,430

〈付属品〉
①・②・③ポケット、ストラップ、ハンドルロープ×2、④/ショルダーストラップ、ストラップ、カラビナ

オフィス用品

持ち運べる60,000mAhの大容量バッテリー!

- ライトのみの使用で約144時間点灯可能
- 4人家族で約3日分のスマホ充電可能

問合せ 直送可

NEW!



120 アイリスオーヤマ バッテリーステーション〈IBT-A60100-W〉

- サイズ:W77×D82.5×H155.8mm(ハンドル含まず)
- 電源:リチウムイオン電池 5V 60,000mAh 222Wh
- 定格容量:36,000mAh
- 充電時間:(目安)約5時間
- 保管環境:(温度)−10~40℃(推奨:10~25℃)、(湿度)75%RH以下
- 動作環境:(温度)0~35℃、(湿度)30~75%RH以下

防塵防水 IP54

〈付属品〉
USB Type-C−USB Type-Cケーブル×1

税別 ¥17,950

オートクリーニングで紙詰まりや騒音予防!!

〈機能〉
◆制御/オートリバース、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、スリープ機能、オートクリーニング機構、お知らせブザー、警告ブザー
◆操作/注電源スイッチ、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機能、逆転スイッチ、自動停止安全スイッチ、手動細断スイッチ



問合せ 直送可 NEW!

使用例

121 アスカ クロスカットシュレッダー〈S75〉

最大細断枚数 A4コピー一冊 17枚 (50/60Hz)

- サイズ:W394×D295×H594mm(組合せ時・突起部含まず)
- 給紙口幅:222mm ●使用電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:340/370W ●定格使用時間:60分間
- 細断速度:約2.0/2.4m/分 ●細断サイズ:4×36mm・クロスカット
- 定格細裁枚数:A4コピー用紙15枚(最高17枚)
- ダストボックス容量:約30L(A4約675枚)
- コードの長さ:約1.5m
- 質量:約13.5kg(組合せ時)

A4対応

税別 ¥34,600

コンパクトサイズで、脱気とシールが可能!!

NEW!

- すぐに使える専用袋10枚、取替用スポンジ2本付属
- 食品保存、部品や工具、薬、ペットフードなどの密封に!


使用例

〈ご使用上の注意〉
※水分が吸引される恐れがある場合は使用不可。
※連続使用の際は、約40秒間のインターバルが必要です。

問合せ 送料要

122 アスカ ①バキュームシーラー〈VCS01〉

- 使用電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:100W
- サイズ:W375×D98×H66mm ●シール幅:約2mm幅 最長W300mm
- 吸引力:(オートモード)約−60kPa、(マニュアルモード)約−58kPa
- 動作時間:(オートモード)約32秒間、(ショートシールモード)約10秒間、約12秒間(シールモード)約21秒間、
- コードの長さ:約1.5m
- 質量:0.85kg(電源コード含む)

税別 ¥5,140

〈付属品〉
専用袋(バキュームシーラーバッグ袋タイプ/200×300mm)×10袋、取替用スポンジ(上下)2本、注意カード、保証書、取扱説明書

VCSO1専用バッグ
② 袋〈VSB2030S〉 200×300mm/100枚 ¥1,380
③ ロール〈VSB2860R〉 280mm幅×6m ¥880

手元にグイッ!と引き寄せられるより使いやすく、より取付簡単に!



※幅130~220mm(質量1kg)の電話機適応

問合せ 送料要

123 アスカ テレホンスタンドフレックス

- 主な材質:ABS(クランプ部の一部にスチール使用) ●クランプ取付け厚:20~60mm
- トレー傾斜角度:10° ●アーム:(伸長)327mm、(回転範囲)360°

型式	①TS8802	②TS9802 ハイタイプ
カラー	ホワイト	ホワイト/ブラック〈-BK〉
サイズ	W200×D405×H524mm	W200×D373×H577mm
高さ調整	+50mm	+48mm
質量	約1.5kg	約1.6kg
価格(税別)	¥5,850	各¥6,580

NEW!

背の高い物や長い物の収納に便利な縦長タイプ登場!

ダイヤル錠(3桁) シリンダー錠(鍵2本付)
棚板奥行2段階調節 棚板高さ3段階調節

扉を閉じたまま書類を投函できます

いずれも、扉には3桁のダイヤル錠と非常解除用のシリンダー錠を設置!


124 125

問合せ 送料要

アスカ 組立式 木製収納ロッカー

●主な材質:(背板)両面メラミン化粧板/MDF(扉/左右側板/天板/底板/棚板)両面メラミン化粧板/パーティクルボード、

型式	124 SB1100	125 SB1200
タイプ	−	ワイド
外形サイズ	W400×D400×H800mm	W800×D400×H800mm
内サイズ	W363×D367×H760mm	W371×D367×H760mm
耐荷重	◆天板/収納部 20kg ◆棚板 10kg	◆天板/収納部 40kg ◆棚板 10kg
質量	約16.5kg	約29.7kg
価格(税別)	¥13,900	¥20,240

傾斜棚で仕事の効率UP!

耐荷重 棚板各20kg

背表紙が見やすく、幅43mmのファイルなら約24冊収納可能!



問合せ 送料要 NEW!

126 アスカ 木製ファイルワゴン2段〈FWG02BK〉〈FWG02W〉

●カラー:〈FWG02BK〉ブラック 〈FWG02W〉ホワイト

- サイズ:W555×D350×H750mm(組み立て時、突起部含まず)
- 主な材質:(棚板 背/下)両面メラミン化粧板/パーティクルボード、(フレーム)スチール、(キャスター)PP
- 質量:約7.8kg

〈付属品〉六角レンチ、スパナ、取扱説明書

税別 各¥6,530

ペットボトルをおもりにでき、強風でも倒れにくい!

●ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応!

NEW!





使用例

※掲載物は含みません

問合せ 送料要

127 アスカ 木製ポスタースタンド両面〈WPSD-A1〉

- サイズ:W640×D最大485×H1,090mm
- 掲載面サイズ:W590×H835mm
- 主な材質:(パネルカバー)PETシート、(裏板)KTボード、(ペットボトルガイド/トレー)塗装MDF、(キャップ)ABS(フレーム)天然木、(留め金具)スチール、(ゴム足)天然ゴム

A1サイズ

税別 ¥11,870

工場用品

問合せ

CHECK! 寸法はサイトにてご確認下さい。



128 KMT ベアリング/深溝玉軸受

［標準仕様］●潤滑:リチウム系グリース ●精度等級:JIS 0級 ●すき間:普通すき間・C3すき間
●材質:(内外輪・ボール)SUJ2相当、(保持器・シールド)SPCC相当、(シール)ニトリルゴム

両シールド形(普通すき間)				両シールド形(C3すき間)				接触ゴムシール形(普通すき間)			
型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
6000ZZ	¥149	6206ZZ	¥361	6000ZZC3	¥155	6206ZZC3	¥375	6000-2RS	¥171	6206-2RS	¥392
6001ZZ	¥155	6207ZZ	¥501	6001ZZC3	¥161	6207ZZC3	¥520	6001-2RS	¥173	6207-2RS	¥525
6002ZZ	¥169	6208ZZ	¥674	6002ZZC3	¥175	6208ZZC3	¥700	6002-2RS	¥192	6208-2RS	¥703
6003ZZ	¥175	6209ZZ	¥761	6003ZZC3	¥182	6209ZZC3	¥790	6003-2RS	¥198	6209-2RS	¥827
6004ZZ	¥190	6210ZZ	¥866	6004ZZC3	¥197	6210ZZC3	¥899	6004-2RS	¥213	6210-2RS	¥941
6005ZZ	¥219	6300ZZ	¥175	6005ZZC3	¥228	6300ZZC3	¥182	6005-2RS	¥250	6300-2RS	¥226
6006ZZ	¥262	6301ZZ	¥184	6006ZZC3	¥272	6301ZZC3	¥191	6006-2RS	¥295	6301-2RS	¥239
6007ZZ	¥320	6302ZZ	¥192	6007ZZC3	¥332	6302ZZC3	¥199	6007-2RS	¥361	6302-2RS	¥244
6008ZZ	¥416	6303ZZ	¥244	6008ZZC3	¥431	6303ZZC3	¥253	6008-2RS	¥472	6303-2RS	¥300
6009ZZ	¥540	6304ZZ	¥290	6009ZZC3	¥560	6304ZZC3	¥301	6009-2RS	¥610	6304-2RS	¥342
6010ZZ	¥630	6305ZZ	¥412	6010ZZC3	¥653	6305ZZC3	¥428	6010-2RS	¥714	6305-2RS	¥432
6200ZZ	¥126	6306ZZ	¥587	6200ZZC3	¥131	6306ZZC3	¥609	6200-2RS	¥143	6306-2RS	¥607
6201ZZ	¥138	6307ZZ	¥762	6201ZZC3	¥143	6307ZZC3	¥791	6201-2RS	¥155	6307-2RS	¥785
6202ZZ	¥149	6308ZZ	¥1,062	6202ZZC3	¥155	6308ZZC3	¥1,102	6202-2RS	¥171	6308-2RS	¥1,113
6203ZZ	¥175	6309ZZ	¥1,345	6203ZZC3	¥182	6309ZZC3	¥1,396	6203-2RS	¥198	6309-2RS	¥1,410
6204ZZ	¥223	6310ZZ	¥1,668	6204ZZC3	¥231	6310ZZC3	¥1,731	6204-2RS	¥252	6310-2RS	¥1,685
6205ZZ	¥268			6205ZZC3	¥278			6205-2RS	¥302		

●菱形断面をしたスプリング状のコイル(ねじプッシュ)です
●E-サート(旧ヘリサート)とボルトのはめあい長さ全体に応力が分散されるため、強いねじ結合が得られます
●自在性があるので、おねじとめねじのリード誤差・角度誤差を吸収することができます

129 三友精機 即納品

E-サート (ツガミネジインサート)

1セット10個入り

●在庫サイズ:M3～M12
●材質:ステンレス
●呼び長さ:D表示
●ノッチ:あり



型式	価格(税別)
M3X0.5X1DNS(10)	¥213
M3X0.5X1.5DNS(10)	¥225
M3X0.5X2DNS(10)	¥238
M4X0.7X1DNS(10)	¥213
M4X0.7X1.5DNS(10)	¥225
M4X0.7X2DNS(10)	¥238
M5X0.8X1DNS(10)	¥213
M5X0.8X1.5DNS(10)	¥225
M5X0.8X2DNS(10)	¥238
M6X1X1DNS(10)	¥213
M6X1X1.5DNS(10)	¥225

型式	価格(税別)
M6X1X2DNS(10)	¥238
M8X1.25X1DNS(10)	¥225
M8X1.25X1.5DNS(10)	¥238
M8X1.25X2DNS(10)	¥250
M10X1.5X1DNS(10)	¥288
M10X1.5X1.5DNS(10)	¥313
M10X1.5X2DNS(10)	¥338
M12X1.75X1DNS(10)	¥488
M12X1.75X1.5DNS(10)	¥500
M12X1.75X2DNS(10)	¥538

●コンプレッサの負荷軽減と圧縮空気のバッファとして!
●圧縮空気の脈動防止に!

131 ギガ・セレクション レシーバタンク

問合せ

●最高使用圧力:
〈GSATシリーズ〉100R,210R/0.98MPa、300～5000/1.0MPa
〈S-GSATシリーズ〉
65R～260R/1.08MPa、360R～1100R/0.98MPa
●塗装色:
〈GSATシリーズ〉100R,210R/アイボリー(マンセル5G8.8/0.2)
300～5000/グレー(マンセルN7)
〈S-GSATシリーズ〉ゴールドメタリック



※1,000Lまでは混載便、運賃元払い
(北海道、沖縄、離島、その他一部地域除く。事前にご確認ください。)
※1,200L以上は別途チャーター便の費用が発生します。
※特注品も承ります。別途ご相談ください。

〈標準付属品〉
安全弁、圧力計、
ドレンバルブ
(エルボ含む)

材質	型式	タンク容量(L)	外径サイズ(mm) 胴径	外径サイズ(mm) 高さ	質量(kg)	価格(税別)
SS400	GSAT-100R	100	359	1,249	55	¥140,000
	GSAT-210R	210	492	1,400	115	¥184,000
	GSAT-300	300	562	1,536	149	¥264,000
	GSAT-400	400	612	1,676	177	¥280,000
	GSAT-500	500	718	1,614	284	¥353,600
	GSAT-600	600	768	1,674	315	¥372,800
	GSAT-700	700	868	1,552	339	¥460,000
	GSAT-800	800	918	1,583	367	¥496,000
	GSAT-1000	1,000	968	1,741	424	¥544,000
	GSAT-1200	1,200	968	2,021	483	¥712,000
	GSAT-1500	1,500	968	2,464	579	¥864,000
	GSAT-1800	1,800	1,018	2,678	668	¥1,040,000
	GSAT-2000	2,000	1,018	2,894	726	¥1,152,000
	GSAT-3000	3,000	1,324	2,644	1,272	¥1,480,000
	GSAT-4000	4,000	1,528	2,680	1,724	¥1,936,000
	GSAT-5000	5,000	1,528	3,246	2,020	¥2,208,000
ステンレス	S-GSAT-65R	65	356	940	35	¥332,000
	S-GSAT-100R	104	356	1,350	45	¥368,000
	S-GSAT-160R	160	408	1,551	75	¥420,000
	S-GSAT-260R	258	508	1,600	90	¥560,000
	S-GSAT-360R	365	610	1,591	130	¥760,000
	S-GSAT-450R	449	610	1,891	155	¥848,000
	S-GSAT-560R	562	610	2,291	185	¥1,120,000
	S-GSAT-770R	772	762	2,071	255	¥1,240,000
	S-GSAT-1100R	1,090	966	1,906	400	¥1,776,000

最高水準の粒子除去と低圧損を実現した高性能・省エネフィルタ!



GIGA SELECTION

130 ギガ・セレクション エアフィルタ

即納品

高流量 処理空気量が非常に多い!

エレメント	ろ過度
XR	1μm
XM	0.1μm
XS	0.01μm

※型式の末尾のXR/XM/XSにてろ過度を選択してください

型式	処理空気量(m³/min)	接続口径(Rc/inch)	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GAF0115XR/XM/XS	1.15	3/8	189	88	0.6	各¥28,000
GAF0149XR/XM/XS	1.49	1/2	189	88	0.6	各¥32,000
GAF0230XR/XM/XS	2.30	3/4	257	88	0.7	各¥40,000
GAF0379XR/XM/XS	3.79	1	261	125	1.2	各¥64,000
GAF0641XR/XM/XS	6.41	1	361	125	1.6	各¥80,000
GAF0977XR/XM/XS	9.77	1-1/2	461	125	1.9	各¥96,000
GAF1494XR/XM/XS	14.94	1-1/2	641	125	2.6	各¥128,000
GAF1908XR/XM/XS	19.08	2	696	164	5.7	¥144,000

生産現場で起こるちょっとしたトラブルの前後を動画記録し、解決の糸口に!



NEW!

CHECK! 詳しい仕様はこちらからご確認お願いします。

- 手軽に設置
- その場で再生
- 生産現場のドライブレコーダー

トリガー入力&ファイルロック式レコーダー

スタンドアローンモデル

問合せ

132 因幡電機産業 チョコ停ウォッチャーII 〈IB-ECT002〉

税別 ¥58,800

I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力!



NEW!

装置のお手軽IoT用センサとして
設備状態に応じた音や光の機器追加に
設備トラブル時の管理責呼び出しシステムに
チョコ停ウォッチャーのトリガー入力に

CHECK! 詳しい仕様はこちらからご確認お願いします。

133 因幡電機産業 I/Oキャッチャー 〈SE-CS001A〉

問合せ

税別 ¥19,800

●薄刃のソーチェンで切断抵抗を軽減
●低振動・低騒音、様々な機能で作業負担を軽減
●チェンブレーキ、再起動防止機構付きで安全

NEW!



エンジン式を超えるチェンスピード!!

1年保証

《付属品》
ガイドバー、ソーチェン、
チェンカバー、
電池パック(DB3625L)、
充電器(UBC1804L)、
ドライバー付きソケット

134 京セラ 充電式チェンソー 〈DCS3620TL2〉

問合せ

●サイズ:W200×L511×H213mm ●振動3軸合成値:2.5m/s² ●ソーチェン:80TXL-46E(ピッチ0.325") ●チェンスピード:27m/s ●電池パック:DB3625L リチウムイオン/2,500mAh ●有効切断長さ:244mm ●充電器:UBC1804L ●電圧:DC36V ●充電時間:54分 ●質量:3.1kg

税別 ¥62,600

●Φ49mmのグリップで握りやすく、軽量スリムボディ
●防じんスイッチ採用で、より安全性が向上
●研削研磨から切断まで可能!!

NEW!

軽い、速い、握りやすい!



問合せ 直送可

《付属品》
保護カバー(58/75mm用)各1、
ホイルナット(58/75mm用)各1、
75mm用ホイルワッシャ、
58mm砥石用アダプタ、
六角レンチ(対辺3/5mm)各1
※58mm用保護カバーとホイルナットは本体装着

135 ニューレジストン 電気式ミニグラインダ 「雷神スリムII」 〈GR-M58(75)RS2〉

砥石径:Φ58・Φ75mm用

税別 ¥33,400

●オフセット形状で接触面が大きく、作業効率アップ
●電気式でも空気式でも使用可能で
コストパフォーマンス抜群

NEW!

使えば分かる異次元の研削力と耐久性!



問合せ 送料要

136 ニューレジストン 研削用ディスク 「ブルーセラック」 オフセットタイプ

購入単位 10枚

●サイズ:①～③外径100×孔径15mm、④外径180×孔径22mm
●最高使用回転数:①～③15,000min⁻¹、④8,400min⁻¹

タイプ	型式	粒度	バットの色	価格(税別)
15孔用	①BCR100-36	#36	黄	¥372/枚
	②BCR100-60	#60	青	¥479/枚
	③BCR100-80	#80	青	¥479/枚
22孔用	④BCR180-36	#36	黄	¥1,845/枚

●凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもOK
●親指のスイッチひとつで吸着/解除ができます

充電式

ほぼあらゆる面を吸着可能! 最大170kgの保持力!!



NEW!

問合せ


※ガラスに吸着は必ず6mm以上でご使用ください

《付属品》
リチウムイオンバッテリー★、
ラバーフォームシール★、
フィルター(1枚は★)3個、
専用充電器、ファブリックバッグ、
取扱説明書
※★印は本体に装着済み

137 ハーフェルジャパン 電動バキュームリフター 「グラボプラスS」 〈GRABO-PLUS-S 006.08.069〉

●サイズ:L297×W181×H121mm ●吸着面サイズ:293×175mm ●バッテリー:リチウムイオン 14.8V 2,600mAh ●最大真空圧:−11.6Psi/−0.8bar ●定格電力:16W ●定格入力電圧:AC100V-240V 50/60Hz ●使用温度:0℃～60℃ ●充電時間:約2時間 ●作業時間:約1.5時間 ●質量:1.6kg(バッテリー含む)

税別 ¥38,000



角・丸パイプの鋼材の直角固定溶接用のバイス!!

GIGA SELECTION

138 ギガ・セレクション アングルクランプバイス

即納品

●本体材質:鋳鉄

型式	GSQKY2.5	GSQKY4
A/F	200mm/64mm	240mm/91mm
最大把握径	100mm	130mm
最大厚み差	50mm	90mm
最大締付力	7.5kN	9.0kN
質量	4.8kg	10.3kg
価格(税別)	¥14,720	¥22,080

角/丸パイプ用

GIGA SELECTION

●圧縮空気を利用したクリーナー
●機械周辺の清掃、クーラントタンクの清掃等に最適
●エア駆動なので漏電・引火の心配なし



即納品

139 ギガ・セレクション 乾湿両用エアバキューム クリーナー 〈GSVC1〉

●吸引量:72ℓ/min
●ホース仕様:内径Φ32mm×2m
●質量:3.5kg

税別 ¥42,800



充電式

アスベスト含有仕上塗材等の除去作業に最適の集じん機!!

●36Vリチウムイオンバッテリーで駆動、コードレスでストレスフリー
●長寿命で優れたブラシレスECモーター採用
●各種工具の集じんカバーとの接続で優れた除じん性能発揮!

NEW!

140 ハーフェルジャパン コードレス背負い式バキュームクリーナー 「BOOSTIX 36V」 〈BOOSTIX 008.53.600〉

問合せ

●サイズ:W260×D216×H496mm ●バッテリー:リチウムイオン 18V 5Ah×2個 ●電圧:36V ●最大パワー:300W ●吸込み能力:29L/sec ●最大吸引力:160mbar ●音圧レベル:67dB(A) ●コンテナ:プラスチック製/6L(総量) ●フィルターバッグ容量:5L ●吸引ホース:直径Φ32mm×長さ1.3m ●工具接続部径:内径Φ26/外径Φ30mm ●質量:6.6kg

税別 ¥164,800


141 ハーフェルジャパン HEPA14 フリースフィルターバッグ10枚入 〈BOOSTIX-HEPA14 008.53.601〉

問合せ

税別 ¥6,368

1丁で9個の機能付き!!

❶独自の溝構造によりスパッタの除去がスムーズ
❷ビックハンマー先端が形状のため、従来よりスパッタの除去がしやすい
❸ワイヤーをつかむ先端に滑り止め加工
❹滑りにくい三重構造ラバーグリップ
❺ワイヤー切断機能 ❻ハンマー機能
❼チップの脱着 ❽絶縁筒の脱着
❾滑り止め加工によりノズルの脱着がスムーズ



142 ライト精機 溶接ペンチ

問合せ

①WZ-P185 ●全長:185mm 税別 ¥2,980

②WZ-P210 ●全長:210mm 税別 ¥3,400

問合せ

143 ライト精機 TIG溶接用電極棒



材質		①セリア2%	②トリア2%	価格(税別)
サイズ(mm)	入数	型式		
1.6x150	お得用 10本入	WT-CE16B	WT-TT16B	各¥3,400
2.0x150		WT-CE20B	WT-TT20B	各¥5,950
2.4x150		WT-CE24B	WT-TT24B	各¥6,800
3.2x150		WT-CE32B	WT-TT32B	各¥10,200
1.6x150	1本入	WT-CE16A	WT-TT16A	各¥380
2.0x150		WT-CE20A	WT-TT20A	各¥660
2.4x150		WT-CE24A	WT-TT24A	各¥710
3.2x150		WT-CE32A	WT-TT32A	各¥1,190

レベル&取手付き! 正確に測定・切断作業をサポート!



144 ライト精機 ケース付 レベル付アルミカッティング定規

問合せ

●材質:アルミ合金(マットブラック仕上げ)

①CLM-450 ●450×50mm 税別 ¥3,400

②CLM-600 ●600×50mm 税別 ¥4,250


「さっ」と持ち出し、「ぱっ」と設置!

●本体ポールにプラチェーンを内蔵
●任意の長さでチェーンをロック可能
●安定感のある注水ウエイト付き

問合せ 送料要

145 中発販売 バリネオII 〈BN-685BST〉


●カラー:ブラック〈-B〉・イエロー〈-Y〉 パールホワイト〈-W〉
●質量:2.3kg/本
〈本体〉
●材質:(ケース)PE、(チェーンロックスライダー)POM
●連結リング付き
●屋外使用可注水式ウエイト付き(満水時約8ℓ)
〈プラチェーン〉
●材質:PE(黄色)
●線径:Φ6mm
●長さ:8.5m
●D型カラビナ付き



税別 各¥13,050

電気不要、エアー駆動で安心・安全！ ハイパワーでスピード簡単回収!!

●スイッチ入れて、沈殿物を即回収。あとは棄てるだけ。
●交換不要のステンレスフィルター
●キャスター付きで移動もらくらく



デモ機貸出可能！

アルミ・鉄・鋳物・樹脂の他
研削盤等の微細スラッジも
回収可能！

対象処理液
工作機械等の油性・水溶性切削液、洗浄液、焼入液、工場廃液など。



146 永進テクノ 問合せ 直送可

スラッジ回収装置

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

●駆動源:エア(供給圧力0.4MPa)
●耐熱温度:0℃~50℃(凍結なきこと)
●設置条件:平坦な場所

型式	①ES-S25	②ES-M03	③ES-A5L0
タイプ	小型	中型	標準型
サイズ	430×237×H966mm	480×267×H1,027mm	550×379×H1,120mm
接続配管径	吸入口φ25mm/環水口φ15mm	吸入口φ32mm/環水口φ19mm	吸入口φ38mm/環水口φ25mm
ポンプ	エア駆動ダイヤフラムポンプ・32ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ・50ℓ/分	エア駆動ダイヤフラムポンプ・100ℓ/分
質量	12kg	20kg	45kg(2分割可/下段25kg・上段他付属品20kg)
メッシュ容量	2.5ℓ	3.5ℓ	5.0ℓ
メッシュ種類 ♯20(約1mm)	税別 含¥380,000	税別 含¥499,000	税別 含¥798,000
メッシュ種類 ♯40(約0.4mm)			
メッシュ種類 ♯80(約0.2mm)			
メッシュ種類 ♯100(約0.14mm)[PDW110]	税別 ¥392,000	税別 ¥513,000	税別 ¥820,000

特許取得済

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

フロート付 問合せ 直送可




147 産機テクノス

簡易脱水スラッジ回収装置 スラッジバキューマ〈SV-G101〉

●サイズ:L470×W360×H840mm ●質量:約30kg
●駆動源:エア(供給圧力0.3MPa~)
●吸引能力:10~50L/分(ポンプ~100L/分×8.0mAq)
●分離方式:ストレーナーに内蔵されたステンレス製メッシュ分離フィルターでスラッジを分離回収
●分離フィルター:SUS製金属メッシュフィルター(♯100メッシュ)

液面と液中の微細スラッジを同時回収できるスグレモノ！浮上油も吸引回収できます



※使用条件:水平床面での使用。

対象処理液
工作機械等の水溶性、油性切削液他(Max60℃)中のスラッジ

※戻り液は流速があるので要注意。

〈付属品〉フロート×1、SUSメッシュ×1、インナーメッシュ×1(ステンレス製)

税別 ¥800,000

後付け、持ち運び可能！

戻り液ホース先端を分離槽に入れれば浮上油を分離できます

NEW!



▲ペール缶に入れて移動可能

148 産機テクノス 問合せ 送料要

SVシリーズ用 バケツ型分離槽〈B-1〉

●サイズ:W250×D250×H400mm
●材質:樹脂 ●質量:8kg

税別 ¥250,000

受注生産につき納期は約1ヶ月かかります

149 産機テクノス 問合せ 送料要

小型浮遊油回収装置 ミニモアムーブ〈MM01〉

●材質:(本体)ステンレス、(フロート)樹脂
●サイズ:(分離槽)L420×W295×H320mm、(台車)L480×W380×H640mm
●処理能力・油水分離率:5~10L/分 90%(ポンプ:~30L/分×1.8mAq)
●駆動源:エア(供給圧力0.3MPa~)
●対象処理液:工作機械等の水溶性切削液他(Max80℃)
●浮上油吸引ユニット:対象タンク側の必要開口φ100mm、液深さ70mm以上
●質量(空の状態):(分離槽)18kg+(台車)10kg=計28kg

工作機械の浮上油回収に最適！ 特許取得済

●コンパクトなので場所を選びません。台車搭載移動型と分離槽置き型の2wayの使用ができます
●小型でも高分離率の2段階の油水分離槽採用(特許技術)
●密閉式分離槽で液漏れなし
●浮上油の吸引ユニットは「エコモアフロート」を採用

〈使用条件〉水平面での使用。
戻り液はホース自然流下で使ってください。

税別 ¥800,000

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。



業界初！ ポンプなしでも満タンで止まる!!



●電池交換1度で200回使用可能
●貯蔵タンクの下部に取り付けることで吹きこぼしを防ぎ、小分けに最適!!

特許申請中

使用液体
灯油・軽油・オイル

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

問合せ 送料要 電池式

150 アクアシステム

センサオートストップノズル〈ATNB-20〉

●推奨電池:乾電池単3形3本
●接液部材質:(本体)AL、(パッキン)NBR/ PTFE/ナイロン
●使用可能粘度:1,500cP ●最大使用圧力:0.2MPa
●継手:スイベル
●接続口径:Rc3/4
●吐出口パイプ径:24mm
●質量:1.7kg

税別 ¥45,000

圧縮エアで内圧を利用し移送するポンプ

NEW!



●ドラム缶密閉加圧式で吐出専用、回収不可
●中粘度までのオイル移送可能

問合せ 直送可 エア式

151 アクアシステム

エアプレッシャーポンプ+オートストップガン付〈APD-20ATNB〉



●使用液体:中粘度オイル
●使用可能粘度:1,500cP以下
●最大吐出量:5L/min(1cP時)
●最大押上揚程:2m

税別 ¥139,590

缶を暖めて液体の粘度をゆるくするジャケットヒーター

温度調整ダイヤル式

●容器を丸ごと覆うから冷めにくい
●折りたたみ可能で収納に便利

※引火性の高い液体が入っている容器には使用できません
※電熱線設定温度は、ジャケット内部の電熱線温度です。容器内部の液体は、設定した温度には上がりません。



問合せ 直送可 NEW!

152 アクアシステム

ヒートジャケット

(共通)●外覆材質:ポリウレタンコーティングナイロン(黒)●電源コード:5m

型式	①HTJ-A-P	②HTJ-D-200D	③HTJ-IBC1-40
推奨容器	20Lペール缶/18L一斗缶	200Lドラム缶	IBCコンテナ
標準能力	25L	210L	1,000L
周囲長さ	870~1,020mm	1,800~1,950mm	4,060~4,310mm
電源/電力	100V/200W	100V/450W	100V/1,400W
電熱線設定温度	0~90℃	0~90℃	−5~40℃
質量	2kg	3kg	11kg
価格(税別)	¥151,590	¥191,990	¥376,700

●ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理材!
●柔らかく手になじみます
●サンドペーパーのように目詰まりせず、水・油の使用も可能!

GIGA SELECTION 即納品

153 ギガ・セレクション

研磨パッド 10枚入

〈用途〉サビ取り、塗装はがし、塗装前の足付け等

●サイズ:150×230mm、厚さ7mm ●砥材:シリコンカーバイド

No.	型式	カラー	粒度
①	GSP-M	緑	♯120~180
	GSP-F	赤	♯240~320
	GSP-SF	グレー	♯400~600
	GSP-800	グレー	♯800相当
	GSP-1000	グレー	♯1000相当
	GSP-1200	グレー	♯1200相当
	GSP-1500	グレー	♯1500相当
	GSP-3000	グレー	♯3000相当
②ミシン目入りタイプ	GSPM-M	緑	♯120~180
	GSPM-F	赤	♯240~320
	GSPM-SF	グレー	♯400~600




① 税別 含¥1,200 ② 税別 含¥1,360

GIGA SELECTION ロールタイプ 油・水兼用

●裏面の粘着フィルムにより床に貼りつけ可能!
●裏面への染み出し無し!
●剥がすときも跡が残りにくい!



ズレない! めくれない!





154 ギガ・セレクション 即納品

吸着マット

型式	GSKM3-4510	GSKM3-9010
サイズ(幅×長さ)	450mm×10m	900mm×10m
厚さ	3mm	3mm
質量	2.9kg	5.8kg
価格(税別)	¥14,000	¥24,400

GIGA SELECTION ロールタイプ 油・水兼用

ズレない! めくれない!

154 ギガ・セレクション 即納品

吸着マット

型式	GSKM3-4510	GSKM3-9010
サイズ(幅×長さ)	450mm×10m	900mm×10m
厚さ	3mm	3mm
質量	2.9kg	5.8kg
価格(税別)	¥14,000	¥24,400

洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、頑固な油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします！

洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)

GIGA SELECTION



洗濯用 繊維用 無着色 低泡性 無リン 無蛍光 酵素 PRTR法非該当 無香料

155 ギガ・セレクション 即納品

作業服用液体洗剤「ギガウォッシュ」〈GSW-4L〉

●内容量:4ℓ ●液性:弱アルカリ性
●使用量の目安:水30ℓに対して25mℓ
●成分:界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤、酵素

税別 ¥2,640

化粧品 究極の皮膚保護クリームを試してみませんか?

●仕事前に塗ると付着した汚れが落ちやすくなります!
●手荒れ、汚れ・臭い、擦りむけ等の皮膚への攻撃から強力な保護膜を形成して、手肌をガードします!!

即納品



工業・建設・保守・食品・医療等の事業者様へ朗報!!

156 アースブルー 皮膚保護クリーム「プロテクトX1」

型式	容量(mℓ)	使用回数	価格(税別)
X1-80	80	約133回分	¥1,450
X1-200	200	約333回分	¥3,480
X1-500	500	約833回分	¥6,850
X1-900(詰替用)	900	約1,500回分	¥9,800

GIGA SELECTION 即納品 (④のみ)問合せ

157 ギガ・セレクション

パーツ&ブレーキクリーナー

①超速乾タイプは価格据え置きで原液量33%増量しました!



タイプ	①超速乾	②速 乾	③中速乾	④超速乾
内容量	840mℓ			18ℓ
原液量	672mℓ	595mℓ	672mℓ	18ℓ
バラ売り(1本)	GSPB840-1N ¥336	GSPBM840-1 ¥352	GSPBL840-1 ¥416	GSPB18L ¥12,000(1缶あたり)
ケース(30本)	GSPB840-30N ¥10,080	GSPBM840-30 ¥10,560	GSPBL840-30 ¥12,480	

GIGA SELECTION ノンフロン(DME、CO2)

グリーン購入法適合商品

逆さ噴きOK!!

即納品

【用途】精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリ除去に最適

158 ギガ・セレクション

エアブロースプレー エアダスター〈GSAD350〉

350mℓ

税別 ¥600

GIGA SELECTION

汚れや切り屑を勢いよく吹き飛ばします

【用途】金型に付着した切削油、防錆剤、グリス等を強力に洗浄

2WAYノズル

即納品

163 ギガ・セレクション

金型洗浄剤 モールドクリーナー〈GSMC840〉

840mℓ

税別 ¥568

潤滑 極圧 清浄 防錆 防湿 浸透

浸透性が向上し、極圧性もアップ!

NEW!

今まで届かなかったところまで潤滑剤が浸透することで摩擦を軽減し、スムーズな動きを実現します!!

問合せ 送料要

159 ザーレン・コーポレーション

潤滑オイルスプレー「ルブリマックス」〈LUBRIMAX〉420mℓ

12本入

税別 ¥24,900

強燃性/第四類 第二石油類

GIGA SELECTION PRTR・有機則非該当

スプレーするだけで簡単に漏れを発見!

【用途】コンプレッサ、エア配管等の漏れ発見、空調機器等の冷媒漏れ発見(JIS Z 2329)

即納品

160 ギガ・セレクション

ガス・エア漏れ検査スプレー リークチェッカー〈GSLC360〉

357mℓ

税別 ¥816

GIGA SELECTION 有機則・特化則非該当

【用途】鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷

即納品

161 ギガ・セレクション

染色浸透探傷剤 キズチェッカー

420mℓ

タイプ	洗浄液	浸透液	現像液
型式	GSKCC420	GSKCP420	GSKCD420
価格(税別)	¥472	¥720	¥680

GIGA SELECTION 速乾性でベタつかない!

【用途】機械類の誤作動防止、アクリル表面のホコリ付着防止、衣類の帯電防止

即納品

162 ギガ・セレクション

静電気防止スプレー 420mℓ

型式	GSASS420-1	GSASS420-24
本数	1本(ばら売り)	24本(ケース)
価格(税別)	¥784	¥18,816

持ち上げ作業を合理化する手動走行式のフォーク式リフター

●荷物の持ち上げ、移動、揚げる作業を合理化
●足ふみペダルで荷物の持ち上げも簡単
●工場や倉庫での作業効率化をサポート

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

問合せ 送料要

164 サンコー

荷幅調整機能付き油圧リフト〈SHFLWWA6〉 組立式



NEW!

耐荷重 80kg



●サイズ:W710×D820×H1,260mm
●最低位:3mm ●最高位:900mm
●荷物幅:300~620mm
●フォークサイズ:515mm
●質量:27.5kg

〈付属品〉台枠、キャッチフォーク2本、リフトユニット、ホイール脚2本、六角レンチ大/小、足ふみペダル、グリップ2本、ネジ大2個、ナット/ネジ/ワッシャー各8個、キャップ2個、日本語取扱説明書

※組み立てには別途プラスドライバー、ペンチをご用意ください

税別 ¥47,100

場所を取らないアルミ製軽量脚立と物を運べるカートが合体!!

●折りたたみ式なので場所を取りません
●一家に一台あると便利!!

CHECK!
詳しい製品情報をご紹介。

問合せ 送料要

165 サンコー

脚立にもなるアルミカート〈SERLADSBK〉

NEW!



耐荷重 荷台部 50kg 踏ざん部 120kg

●サイズ:W487×D1,070×H1,160mm
●折りたたみ時サイズ:W487×D75×H1,230mm
●荷台サイズ:400×265mm ●踏ざんサイズ:380×210mm
●踏ざん高さ:(1段目)約260mm、(2段目)約520mm、(3段目)天板/約780mm
●材質:鉄、アルミ合金、プラスチック ●質量:約8kg

税別 ¥8,400

平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車

●3つのタイヤが階段の昇り降りをサポート
●荷台を折りたためるので車に積めるコンパクトサイズ

NEW!



問合せ 送料要

166 サンコー

平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート〈WHETRLSBK〉

●サイズ:W460×D650×H1,100mm
●折りたたみ時サイズ:W460×D390×H740mm
●荷台サイズ:W335×D330mm
●材質:スチール ●質量:約9.6kg

〈セット内容〉本体、3輪2個、ベース2個、金具A/B(左右)、ゴムロープ、ネジ2個、六角ネジ小2個/大6個、割ピン/カラー/ワッシャー各2個、ナイロンナット大6個/中2個/小2個、日本語取扱説明書

耐荷重 150kg 階段使用時 補助輪使用時 60kg


税別 ¥8,900

マテハン

連結機能とスタッキング機能を備えた平台車シリーズ!!

- 縦・横方向へ簡単に連結が可能
- 積み重ね（スタッキング）が可能
- 持ち運びに便利な取っ手付き

NEW!



167 日東 スマート連結平台車

問合せ 直送可

●材質:（樹脂板）ポリプロピレン

型式	①NTRB-G75BK	②NTRL-N65TB	③NTRM-N65NB	④NTM-N50GL
タイプ〈カラー〉	BIG〈ブラック〉	大〈ターコイズブルー〉	中〈ネイビーブルー〉	ミニ〈グレー〉
特長	●縦×横方向の風車連結により120×120cmのパレット台車として使用可能 ●持ち手4箇所あり ●クロススタッキングが可能 ●滑り止めゴム2箇所あり	●縦・横方向へ簡単に連結できます ●持ち手4箇所あり、握りやすい丸形グリップ ●2パターンのスタッキングが可能 ●滑り止め機能付き	●縦・横方向へ簡単に連結できます ●持ち手2箇所あり、握りやすい丸形グリップ ●2パターンのスタッキングが可能 ●滑り止め機能付き	●縦・横方向へ簡単に連結できます ●持ち手2箇所あります ●飲料水24本入りの段ボールと同じサイズで店舗什器にピッタリ ●クロススタッキングが可能
サイズ（LxWxH）/質量	W700×D500×H120mm/約4kg	W600×D400×H115mm/約2.7kg	W495×D365×H110mm/約1.8kg	W410×D275×H77mm/約1.2kg
キャスター	Φ75mmゴム（4輪自在）	Φ65mmナイロン（4輪自在）	Φ65mmナイロン（4輪自在）	Φ50mmナイロン（4輪自在）
耐荷重	150kg	100kg	80kg	80kg
価格（税別）	¥5,400	¥3,000	¥2,650	¥1,980

悪路に強い、タフな奴!

NEW!

- 小さな段差や未舗装路面でも、軽快に走行できます
- 可倒式のストッパーで荷ズレ防止
- 全方向フックでどこからでもゴムひもを掛着できます

最大荷重 100kg



問合せ 直送可

168 日東 オフロード台車〈NTH-NP150BK〉



- ●サイズ:W750×D480×H230mm（使用時ハンドル高さ860mm）
- ●キャスター:〈ノーパンクゴムタイヤ〉（前輪）固定2輪・Φ150×W45mm、（後輪）自在2輪・Φ150×W45mm
- ●材質:（本体）PP耐衝撃性・スチール、（キャスター）ゴム、
- ●質量:約12.2kg

税別 ¥20,300

169 金沢車輌 6輪カートラック

問合せ 直送可

- ●サイズ:L1,277×W445×H1,500mm
- ●キャスター:（前輪・後輪）自在4輪・Φ100mm（中輪）固定2輪・Φ130mm

均等許容荷重 500kg

フットブレーキ



ペダルを踏むだけでON/OFFできて操作簡単!

期間限定特価

①〈SH-29CR〉●質量:28kg

税別 ¥30,140

店舗や倉庫で大活躍!!

360°回転自在



②〈SH-29CR-B〉●質量:30kg

フットブレーキ付

税別 ¥36,480

1台に付き5枚まで取付可能!

直送可 問合せ



170 金沢車輌 6輪カートラック用スチール中間棚〈SH-29CR-SHELF〉

均等許容荷重 100kg

- ●サイズ:L1,207×W352×H63mm
- ●質量:5kg

税別 ¥10,580/枚

171 金沢車輌 スチール台車

問合せ 直送可

期間限定特価

均等許容荷重 ①150kg ②300kg



型式	①NHT-106	②NHT-306
タイプ	小型・フットブレーキ付	大型・フットブレーキ付
特長	フットブレーキが付いて安全に使用可能! オール国産高品質!!	
サイズ	L780×W480×H895mm	L940×W610×H900mm
キャスター径	Φ100mm	Φ130mm
質量	13kg	21.5kg
価格（税別）	¥15,700	¥22,980

キャスターからハンドル、すべて国産の高品質台車!!

期間限定特価

172 金沢車輌 ハンドル折畳式スチール台車

問合せ 直送可



※③はお客様組立て品です。

（単位:mm）

型式	①NHT-101	②NHT-301	③NHT-501E
タイプ	小型	大型	特大型・低床
サイズ（LxWxH）	755×480×895	920×610×900	1,240×790×850
床面高	134	210	233
キャスター径	Φ100	Φ130	Φ150
質量	11.5kg	19kg	36.5kg
価格（税別）	¥9,900	¥16,900	¥33,000

均等許容荷重 ①150kg ②300kg ③500kg

ピッキング作業に便利な2段式台車!

- こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止
- 国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

期間限定特価

均等許容荷重 ①150kg ②300kg



※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

問合せ 直送可

173 金沢車輌 静音樹脂台車2段式（組立式）


型式	①NP-127GS	②NP-327GS
タイプ	小型	大型
サイズ（LxWxH）	795×485×995mm	980×620×1,070mm
アミ内寸	680×440mm	870×570mm
床面高	146mm	215mm
キャスター径	Φ100mm	Φ130mm
質量	16.5kg	28kg
価格（税別）	¥29,000	¥41,900

- ●強固な金網で囲われていて、荷崩れを防いで運搬可能!
- ●未使用時は折畳収納可能で、省スペース化を実現!!

荷崩れ心配なし!!

期間限定特価

均等許容荷重 ①・②150kg ③・④300kg



問合せ 直送可

174 金沢車輌 スチール金網台車（組立式）

※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

型式	①NHT-107	②NHT-107FB	③NHT-307	④NHT-307FB
フットブレーキ	×	○	×	○
サイズ	L860×W520×H890mm		L1,040×W650×H900mm	
アミ内寸	675×445mm		860×570mm	
キャスター径	Φ100mm		Φ130mm	
質量	20.0kg	21.5kg	31.5kg	37.0kg
価格（税別）	¥23,260	¥28,780	¥27,980	¥35,700


ピッキング作業に便利な2段式台車!

- ●物流倉庫などでも必需品!
- ●国産で支柱の強度も高く丈夫で長持ち!

※お客様にて組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合は注文時にお知らせください。

期間限定特価

均等許容荷重 ①・②150kg ③・④300kg



問合せ 直送可

175 金沢車輌 静音樹脂台車（組立式）

型式	①NP-104GS	②NP-104GS+FB	③NP-304GS	④NP-304GS+FB
タイプ	小型	小型・フットブレーキ付	大型	大型・フットブレーキ付
サイズ	L750×W455×H860mm		L935×W600×H950mm	
床面高	146mm		215mm	
キャスター径	Φ100mm		Φ130mm	
質量	11.5kg	12.5kg	19kg	20.5kg
価格（税別）	¥17,850	¥23,260	¥29,750	¥36,780

作業工具

インサート交換が素早く楽にできる!

設定トルクになるとクラッチが作動する安心仕様!



《付属品》USB充電ケーブル（USB Type-C）、トルクスアソートセット（T8/T15/8IP/15IP/20IP）、

176 京セラ 充電式インサート交換ドライバー〈DTD500〉

即納品

- ●サイズ:グリップ径Φ50×全長221mm
- ●電源:DC3.7V（内蔵式リチウムイオン/970mAh）
- ●無負荷回転数:270min⁻¹
- ●電動最大トルク:1N·m
- ●手動プリセットトルク:1ー5N·m
- ●チャック能力:六角対辺6.35mm
- ●充電時間:110分 ●質量:570g

1充電あたりの作業量（目安）

脱着ネジ本数 約400本（M5×14mm）

税別 ¥27,000

新開発刃先ではずれないネジをはずします!

- ●電動インパクトドライバーにも使えます
- ●硬くて丈夫な箇所には打撃+回転で一気にはずす!
- ●変形しやすい箇所のネジや錆びたネジには刃先を食い込ませてゆっくりはずす!

VESSEL

NEW!



叩くと12°逆回転するインパクト機能!

問合せ

177 ベッセル ボールインパクタ「ハズセル」〈238HW-2〉

6.35mm



- ●サイズ:（本体）グリップ径Φ41×全長105mm（ビット）⊕2×100mm

〈セット内容〉●ボールインパクタグリップ ●ハズセルビット⊕2×100mm

税別 ¥1,980

刃先を電線サイズにあわせて調整できる

- ●作業に合わせて刃の出代を調整可能（0～63mm）
- ●ダイヤルロック式で刃のガタつき防止
- ●スライドはオートロック式
- ●落下防止コード取付穴付き

NEW!



問合せ VESSEL

使用例



178 ベッセル 刃交換式 電工アジャストナイフ

- ●サイズ:全長171mm ●質量:121g

型式	①DAK-1	②DAK-2
材質	合金工具鋼	ステンレス
特長	刃研ぎがしやすい	錆に強い
カラー	赤	黒
価格（税別）	¥2,280	¥2,780


GIGA SELECTION

※ケースは順次新タイプに変更します。



ドドンッ! 特注品も承ります!

手打ち刻印・ロール彫刻・機械打用刻印（プレス）・ナンバーリング刻印等 詳しくはお問い合せください。



最小打刻寸法

硬度の高いワークの打刻は消耗が激しく、打刻できない場合があります。

180 ギガ・セレクション 刻印セット

即納品

●材質:S55C ●硬度:HRC58～62

品名		①数字刻印セット		②英字刻印セット		シャンク寸法（mm）	
セット内容		9本組（0～8）6と9は兼用		27本組（A～Z·&）		角	全長
サイズ（最小打刻寸法）（mm）	1.0	GSK-10	各¥1,440	GSKA-10	各¥3,600	6.35	60
	1.5	GSK-15		GSKA-15			
	2.0	GSK-20		GSKA-20			
	2.5	GSK-25		GSKA-25			
	3.0	GSK-30	¥1,520	GSKA-30	¥4,000		
	4.0	GSK-40	¥1,680	GSKA-40	¥4,400		
	5.0	GSK-50	¥1,880	GSKA-50	¥4,800	7.93	
	6.0	GSK-60	¥2,720	GSKA-60	¥7,200	9.52	65
	8.0	GSK-80	¥3,600	GSKA-80	¥9,600	12.70	70
	10.0	GSK-100	¥5,360	GSKA-100	¥13,600		
	12.0	GSK-120	¥8,000	GSKA-120	¥20,000	15.87	80

精密機器などのメンテナンスに!! 36本（33種類）の精密ビット付

- ●強力な磁力で小さなネジを吸着
- ●アルミニウム合金製グリップ採用
- ●収納ボックスはスタンドで自立し便利で快適



NEW!

179 ベッセル VESSEL 精密差替ドライバー36本組〈9836〉

問合せ

- ●サイズ:（スタンド式ケース）154×84×19mm、（グリップ）外径Φ10×L94mm
- ●材質:（ケース）ABS、（グリップ）アルミニウム、（ビット）特殊合金鋼
- ●質量:約200g（ケース含む）、（グリップ）約18g

税別 ¥2,980

■付属ビット明細

⊕	⊕000×1, ⊕00×2, ⊕0×2, ⊕1×1, ⊕2×1
⊖	⊖1.5×2, ⊖2.0×1, ⊖3.0×1, ⊖4.0×1
◉	H0.89×1, H1.5×1, H2.0×1
✽	T2×1, T3×1, T4×1, T5H×1, T6H×1, T7H×1, T8H×1, T9H×1, T10H×1, T15H×1
✽	1IPR×1, 4IPR×1
Y	0.6×1, 1.0×1, 2.0×1, 2.5×1
●●	2.0×1, 2.6×1
▲	2.0×1, 2.3×1
◉	0.8×1

はくり作業に最適!!

GIGA SELECTION

181 ギガ・セレクション ニードルスケーラ用ニードル（単位:mm）

即納品

型式	長さ	径	入数	価格（税別）
GSN2-150F	150	Φ2	100本	¥3,600
GSN2-180F	180			¥3,840
GSN3-125F	125	Φ3		¥4,400
GSN3-150F	150			¥4,800
GSN3-180F	180			¥5,120



Linear Liz

金属の研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適



問合せ 直送可

182 リニア・ビズ カップブラシ（電動工具用）

即納品

- ●外径:Φ75mm ●線径:Φ0.30mm ●毛丈:25mm
- ●穴径:M10（P1.5）●最高使用回転数:12,500rpm

①〈LB-CAP31〉●毛材:真鍮メッキ鋼線 ●質量:250g

②〈LB-CAS31〉●毛材:ステンレス鋼線（SUS304）●質量:220g

税別 ¥736 税別 ¥1,680

Linear Liz

●ノット（ヒネリ）加工が施され、高い切削力、研磨力を供えた製品
●金属の研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、汚れ落とし、錆・酸化スケールの除去等に最適



問合せ 直送可

183 リニア・ビズ ヒネリカップブラシ（電動工具用）

即納品

- ●毛材:ステンレス鋼線（SUS304）●外径:Φ65mm
- ●毛丈:22mm ●穴径:M10（P1.5）
- ●最高使用回転数:12,500rpm

①〈LB-KCS21-0.35〉●線径:Φ0.35mm ●質量:215g

②〈LB-KCS21-0.5〉●線径:Φ0.50mm ●質量:214g

税別 ¥2,800 税別 ¥3,040

Linear Liz

●電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能
●金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適!



即納品

184 リニア・ビズ 軸付ホイールブラシ

- ●線径:Φ1.4mm ●金具幅:10mm ●最高回転数:4,500rpm
- ●毛材:ナイロン ●軸径:Φ6mm ●軸長:31mm（単位:mm）

型式	外径	毛丈	質量（g）	価格（税別）
LB-GIW-25	65	18	40	¥1,520
LB-GIW-30	75	23	60	¥1,760
LB-GIW-40	100	35	100	¥1,920

Linear Liz

●軸付タイプで、取り付け交換が簡単
●金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適

即納品

185 リニア・ビズ 軸付ホイールブラシ ●軸径:Φ6mm ●軸長:31mm

（単位:mm）


毛材 外径	毛丈	線径	最高使用回転数	①ワイヤ鋼線 型式	価格（税別）	②真鍮メッキ鋼線 型式	価格（税別）	③ステンレス鋼線 型式	価格（税別）
30	6	0.25	18,000rpm	LB-SWA12	¥520	LB-SWA12P	¥608	LB-SWA12S	¥880
40	10			LB-SWA15	¥520	LB-SWA15P	¥608	LB-SWA15S	¥880
50	12	0.30	15,000rpm	LB-SWA20	¥640	LB-SWA20P	¥616	LB-SWA20S	¥1,440
65	18			LB-SWA25	¥696	LB-SWA25P	¥536	LB-SWA25S	¥1,512
75	20		12,000rpm	LB-SWA30	¥696	LB-SWA30P	¥568	LB-SWA30S	¥1,960
100	25			LB-SWA40	¥760	LB-SWA40P	¥616	LB-SWA40S	¥1,984

マグネット用品

VERTEX®

●ケガキ、軽加工の保持具
●上面(V面)・両側面が吸着可能

防滴・防油仕様
(水中使用不可)



即納品

186 バーテックス
マグネット桝形ブロック

型式	①VCP-31	②VCP-32
L×W×H	100×100×100mm	150×150×150mm
W1	23mm	29mm
吸着力	245N(25kgf)	490N(50kgf)
質量	6.5kg	20.3kg
価格(税別)	¥83,600	¥136,000

GIGA SELECTION




●平鋼、丸鋼等の鋼材、治具、金型等の移動に最適! ●片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます

187 ギガ・セレクション 永磁リフティングマグネット ●安全係数:3.0倍 即納品

型式	サイズ(L×D×H)(mm)	鋼鈑 最大吊上能力(kg)	鋼鈑 必要最小板厚(mm)	鋼鈑 最大長さ(mm)	丸鋼 最大吊上能力(kg)	丸鋼 最大直径(mm)	丸鋼 最大長さ(mm)	丸鋼 最小厚さ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GSPLM-100A	135x60x111	100	10	1,000	30	100	1,000	10	3.5	¥35,200
GSPLM-300A	203x87x157	300	20	1,500	100	300	1,500	12	10	¥83,200
GSPLM-600A	266x112x195	600	30	2,000	200	400	2,000	20	21	¥136,000
GSPLM-1000A	330x148x220	1,000	40	3,000	300	450	3,000	28	40	¥208,000
GSPLM-1500A	385x178x263	1,500	50	3,000	450	500	3,000	34	65	¥320,000
GSPLM-2000A	470x178x263	2,000	60	3,000	600	600	3,000	40	83	¥424,000


GIGA SELECTION



188 ギガ・セレクション ハンドルマグネット 即納品 (単位:mm)

型式	吸着力(N)	ベースサイズ 縦	ベースサイズ 横	高さ(長さ)	質量(kg)	価格(税別)
①GSM-A	1,500	140	100	190	2.0	¥18,400
②GSM-B1	500	120	70	190	1.2	¥11,120
③GSM-B2	500	120	70	700	2.0	¥17,360

INSIZE



●先端が曲がります!
●伸縮式で携帯に便利

即納品

189 INSIZE
伸縮式マグネット棒 〈7161-1〉

●吸着力:0.45kgf

税別 ¥2,560

測定器具

INSIZE 即納品 196 201 問合せ

INSIZE ●1年間の品質保証付き ●検査・校正・修理は、国内の指定提携業者にて対応可能

GIGA SELECTION JIS00級相当



在庫限り

即納品

190 ギガ・セレクション
精密石定盤〈GP030030-00〉

●材質:御影石
●平面度:2μm
●質量:27kg

税別 ¥21,420

ラチェットストップ
超硬合金測定面

191 INSIZE 外側マイクロメータ INSIZE

(共通仕様)●割出値:0.01mm ●標準:DIN863-1
●基準棒付属(〈3203-25A〉以外) (単位:mm)



型式	測定範囲	精度	L	a	b	価格(税別)
3203-25A	0–25	4μm	32	9	28	¥4,400
3203-50A	25–50	4μm	57	14	38	¥6,800
3203-75A	50–75	5μm	82	15	49	¥8,640
3203-100A	75–100	5μm	107	15	60	¥9,840
3203-125A	100–125	6μm	133	16.5	73	¥10,480
3203-150A	125–150	6μm	158	16.5	85	¥11,760
3203-175A	150–175	7μm	183	19.4	104	¥13,040
3203-200A	175–200	7μm	209	19.4	117	¥16,000
3203-225A	200–225	8μm	234	19.4	130	¥16,800
3203-250A	225–250	8μm	260	19.4	142	¥18,400
3203-275A	250–275	9μm	285	19.4	155	¥19,600
3203-300A	275–300	9μm	310	19.4	168	¥20,800

INSIZE ドリルのウェブなどの谷径の測定に便利

自動電源OFF機能



防塵防水 IP65

192 INSIZE
デジタルポイントマイクロメータ

●測定面:超硬合金チップ付 ●電源:ボタン電池(SR44/LR44)
●最小表示量:0.001mm ●器差:±0.004mm
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)、定圧装置(ラチェットストップ)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定 (単位:mm)

型式	測定範囲	先端角	価格(税別)
3530-25AJ	0–25	30° SR0.3	㊒¥26,000
3530-25BAJ	0–25	15° SR0.3	

INSIZE



193 INSIZE
マイクロメータスタンド (単位:mm)

型式	A	L	H	価格(税別)
①6300	0–20	116	8	¥4,000
②6301	0–20	163	65	¥5,200

外側・内側・段差・深さ測定に! 自動電源OFF機能

INSIZE

194 INSIZE デジタルノギス

●材質:ステンレス ●電源:ボタン電池(CR2032) ●最小表示量:0.01mm
●器差:±0.03mm ●デプスバー有り
●仕様:測定データ出力端子付(ケーブル別売)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 (単位:mm)

型式	測定範囲	L	a	b	c	d	価格(税別)
1109-150	0–150	236	21	16	16	40	¥9,440
1109-200	0–200	286	24	19	16	50	¥12,080
1109-300	0–300	400	25	20.5	16	60	¥24,000

比較測定、ワーク・治具の取付良否確認に!

INSIZE

195 INSIZE
ダイヤルゲージ

●材質:(軸受部)宝石軸受
●目量:0.01mm
●目盛仕様:±0–100mm
●繰返し精密度:0.003mm
●長針1回転:1mm
●仕様:リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠

裏ぶた	耳金付	2308-5A	2308-10A
	平	2308-5FA	2308-10FA
測定範囲		5mm	10mm
全測定範囲指示誤差		0.014mm	0.017mm
価格(税別)		㊒¥3,760	㊒¥3,040

(単位:mm)

INSIZE テストインジケータは別売りです


●インジケータ等を取り付けて偏心度測定ができます
●マグネットスタンドを追加で取り付けることも可能です

196 INSIZE 偏心度測定器 ●精度:2μm (単位:mm)

型式	特長	ワーク径	センター高さ(h)	サイズ(L×W×H)	質量	価格(税別)
4725-45	フランジ付きのワークに最適	φ3–φ45	80	280×170×130	6kg	¥176,000
4725-60	フランジの無いワーク用	φ5–φ60	90	350×190×160	15.6kg	¥480,000
4725-80	φ80mmまでのワークに対応	φ8–φ80	130	400×200×200	25kg	¥520,000

面取り部の計測に最適!


INSIZE




197 INSIZE 面取りゲージ

●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ
●測定範囲:0–10mm ●精度:±0.06mm
●目量:0.02mm

型式	角度(α)	価格(税別)
1267-6	45°	¥18,400
1267-63	30°	¥20,800
1267-66	60°	¥20,800



INSIZE



198 INSIZE 円筒テーパゲージ

●精度:±0.05mm
●材質:(ゲージ部)炭素鋼・サテンクロムメッキ (ハンドル部)酸化アルミニウム (単位:mm)

型式	測定範囲	L	φd1	φd2	価格(税別)
4852-1	1–6.5	62.5	7	0.8	¥8,320
4852-3	3–16	143	17	2.8	¥11,520
4852-15	15–30	165	31	14.7	¥19,200
4852-30	30–45	165	46	29.6	¥25,600

INSIZE 平面度・真直度の検査に!

工具鋼





199 INSIZE ストレートエッジ

●焼入れ処理 ●目盛り付き ●表面処理:クロムメッキ (単位:mm)

型式	測定範囲	L	W	真直度	価格(税別)
7111-300A	300	310	40	0.02	¥13,040
7111-500A	500	510	40	0.03	¥20,000
7111-1000A	1,000	1,010	50	0.04	¥57,600

INSIZE 平行度の検査、ケガキに!






200 INSIZE
ケガキゲージ〈1275-150B〉

●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ
●測定範囲:0–150mm
●目量:0.02mm
●精度:±0.04mm

税別 ¥17,920



400×400mmのプレートがセットになった三次元測定機用のクランプセットです

使用例



201 INSIZE
三次元測定機用クランプセット〈ISY-600〉

※数量とは、セットに含まれる数量を示します。
※右表の価格は、単品購入の価格となります。

税別 ¥344,000

パーツ	型式	サイズ(mm)	数量	価格(税別)
◆スタンド P1303	ISY-600-P1301	Φ13×13	6	¥2,240
	ISY-600-P1302	Φ13×20	6	¥2,400
	ISY-600-P1303	Φ13×26	6	¥2,720
◆微調整付きサポート J1501	ISY-600-J1501	48–60	2	¥3,120
◆V型サポート	ISY-600-J2520	Φ25×20	2	¥3,920
◆スライドサポートプレート	ISY-600-J2060-2	60×20×10	2	¥3,120
◆スプリングスタンド	ISY-600-P1522	—	2	¥4,720
◆アルミサポートヘッド	ISY-600-P2002	—	4	¥2,240

パーツ	型式	サイズ(mm)	数量	価格(税別)
◆スタンド P1306	ISY-600-P1304	Φ13×32	6	¥2,720
	ISY-600-P1305	Φ13×40	6	¥2,800
	ISY-600-P1306	Φ13×45	6	¥2,800
◆マグネット付きスタンド	ISY-600-J2020	Φ20×20	5	¥3,760
◆クランピングスクリュー	ISY-600-P2003	M8×1.25	4	¥2,240
◆クリップ	ISY-600-P1266	12×66	4	¥4,400
◆ユニバーサルサポート	ISY-600-J1560	—	2	¥3,760
◆ナイロンサポートヘッド	ISY-600-P2001	—	4	¥2,240

パーツ	型式	サイズ(mm)	数量	価格(税別)
◆スタンド P1905	ISY-600-P1902	Φ20×20	6	¥2,800
	ISY-600-P1905	Φ20×38	6	¥3,120
	ISY-600-P2602	Φ26×20	6	¥3,440
◆アダプタ	ISY-600-J2021	Φ20×19	5	¥3,120
◆スライドサポートプレート	ISY-600-J2060	60×20×10	2	¥3,120
◆クリップスタンド	ISY-600-P0684	Φ6×74	4	¥2,720
◆チャックサポート	ISY-600-JS201	—	2	¥4,720
◆ベースプレート	ISY-600-400 穴数361(19×19) 穴サイズM8×1.25	400×400×18	1	¥132,000

機械加工

AUTOWELL

即納品 (AVQ-200Gのみ) 問合せ

〈付属品〉
クランプ治具×4個、
ハンドル、アイボルト、
ガイドブロック×2個



202 オートウェル メカニカルパワーマシンバイス

●材質:FCD60 ●並列使用可能(並列精度:0.01/100mm以内)●ガイドブロック適合T溝幅:18mm (単位:mm)

型式	AVQ-100G	AVQ-125G	AVQ-160G	AVX-160G	AVQ-200G	ALQ-200G
外寸(L×W×H)	412×104×140	478×127×163	573×161×178	633×161×178	623×202×193	673×202×193
ワーク面高さ(A)	85	100	115	115	120	120
口金(幅×開き×高さ)	102×125×45	125×186×53	159.5×277×53	159.5×342×53	200×302×58	200×349.5×58
最大締付力	30kN	38kN	45kN	45kN	50kN	50kN
質量	30kg	46kg	71kg	80kg	100kg	108kg
価格(税別)	¥184,000	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥304,000	¥336,000

即納品 (SC-04 SK-04のみ) 問合せ 北川チャックの置換可能!

CHANDOX

3爪スクロールチャック (フランジ型)

203
付属の内爪と外爪を必要に応じて入れ替えて使用可能



NEW!

204
硬爪は、上爪を反転させることで、内・外径把握が可能



203 硬爪タイプ (前面・背面取付兼用タイプ(※3インチは前面-F、背面-Bに分かれています))

型式	SC-03-F	SC-03-B	SC-04	SC-05	SC-06	SC-07	SC-08	SC-09	SC-10	SC-12
呼び(インチ)	3		4	5	6	7	8	9	10	12
許容ハンドルトルク(kgf·m)	3.0		4.0	6.5	8.0	10.0	10.0	14.0	16.0	19.0
把握力(kgf)	918		1,224	1,530	2,142	2,550	2,550	3,060	3,672	4,488
質量(kg)	1.5		3.3	4.6	7.9	12.0	13.3	19.3	26.2	37.6
許容最高回転速度(r.p.m)	2,500		2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800
把握範囲(mm) 外径	Φ2~Φ70		Φ3~Φ90	Φ3~Φ110	Φ4~Φ160	Φ4~Φ180	Φ4~Φ180	Φ5~Φ220	Φ6~Φ260	Φ10~Φ300
把握範囲(mm) 内径	Φ24~Φ64		Φ32~Φ84	Φ35~Φ100	Φ48~Φ150	Φ56~Φ170	Φ56~Φ170	Φ62~Φ210	Φ70~Φ250	Φ86~Φ290
価格(税別)	㊒¥52,800		¥53,600	¥56,000	¥60,800	¥71,200	¥83,200	¥87,200	¥120,000	¥175,200


204 生爪・硬爪兼用タイプ (前面・背面取付兼用タイプ(※6インチと8インチは前面-F、背面-Bに分かれています))

型式	SK-04	SK-06-F	SK-06-B	SK-07	SK-08-F	SK-08-B	SK-09	SK-10	SK-12
呼び(インチ)	4	6		7	8		9	10	12
許容ハンドルトルク(kgf·m)	4.5	8.0		10.0	10.0		14.0	16.0	19.0
把握力(kgf)	1,224	2,142		2,550	2,550		3,060	3,672	4,488
質量(kg)	3.5	8.6		12.8	14.1		20.4	26.7	39.3
許容最高回転速度(r.p.m)	2,500	2,000		2,000	2,000		2,000	1,800	1,800
把握範囲(mm) 外径	Φ3~Φ100	Φ8~Φ160		Φ8~Φ180	Φ8~Φ180		Φ11~Φ220	Φ12~Φ260	Φ15~Φ300
把握範囲(mm) 内径	Φ35~Φ93	Φ55~Φ150		Φ62~Φ170	Φ62~Φ170		Φ70~Φ210	Φ80~Φ250	Φ90~Φ290
価格(税別)	¥69,600	㊒¥76,000		¥89,600	㊒¥110,400		¥114,400	¥156,800	¥220,000

※生爪は付属していません。**SK-04**は、ギガ・セレクションSTJ110タイプ、**SK-06~12**は、ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます。

VERTEX

●テーブルに取り付け円弧切削加工、ボーリング座ぐり等に最適で、縦型・横型兼用です
●オプション **207** の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です
※適合機種は別途お問合せ下さい。



即納品

205 バーテックス 縦型/横型兼用ロータリーテーブル(手動式)


型式	テーブルサイズ 直径(mm) D	テーブルサイズ 全高(mm) H	テーブル T溝幅(mm)	テーブル T溝タイプ	許容積載質量 横置き(kg)	許容積載質量 縦置き(kg)	ボルトスロットg	センターホール	質量(kg)	価格(税別)
HV-4	110	72	11	⊕	35	18		MT-2	7.0	¥55,040
HV-6	150	80	11	⊕	40	20	17	MT-2	12.1	¥55,040
HV-8	205	102	14	⊕	80	40	17	MT-3	24.7	¥85,200
HV-10	254	109	14	⊕	90	50	17	MT-3	35.5	¥145,600
HV-12	305	125	16	⊕	120	60	18	MT-4	58.7	¥193,600
HV-14	353	125	16	⊕	130	70	18	MT-4	76.6	¥261,600
HV-16	406	130	16	⊕	140	70	18	MT-4	106.4	¥309,600

テーブル回転
●フォームギア比:1:90 ●本尺の目盛:1分
●ハンドル1回転あたりの回転角度:4°
●副尺目盛:20秒(HV-4/6)、10秒(HV-8/10/12/14/16)

精度検査規格
●テーブル面のベースに対する平行度:±0.02mm/100mm
●テーブル面の平面度:±0.015mm/100mm
●テーブル面の振れ精度:0.020mm
●センターホールの端面での振れ精度:0.020mm
●割出精度(累積最大):1分20秒以内(HV-4/6/8)、45秒以内(HV-10/12/14/16)

VERTEX

●強固なボディ剛性で高精度!
●オプション **207** の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です
※適合機種は別途お問合せ下さい。



即納品

206 バーテックス 傾斜式ロータリーテーブル(手動式)

●割出精度(累積):1分20秒(VUT-6)45秒(VUT-10/12)

型式	テーブルサイズ 直径(mm) D	テーブルサイズ 全高(mm) H	テーブル T溝幅(mm)	テーブル T溝タイプ	許容積載質量 水平時(kg)	許容積載質量 傾斜時(kg)	90°傾斜時センター高さ	センターホール	質量(kg)	価格(税別)
VUT-6	150	115	11	⊕	40	20	90	MT-2	23.5	¥288,000
VUT-10	250	155	14	⊕	90	50	150	MT-3	75.5	¥420,000
VUT-12	300	178	16	⊕	120	60	169	MT-4	108.0	¥528,800

オプション
スクロールチャックをご利用の際は、別売のアランジンをお買い求め下さい。ただし、スクロールチャックは範囲取り付けタイプに限ります。後面タイプは取り付けできませんのでご注意下さい。

テーブル回転
●フォームギア比:1:90
●ハンドル1回転あたりの回転角度:4°
●本尺の目盛:2分(VUT-6)、1分(VUT-10/12)
●副尺目盛:20秒(VUT-6)、10秒(VUT-10/12)

テーブル傾斜
●ハンドル1回転あたりの傾斜角度:VUT-6:6°、VUT-10/12:1°
●本尺の目盛:5分(VUT-6)、1°(VUT-10/12)
●副尺目盛:1分(VUT-6)、2分(VUT-10/12)

精度検査規格
●テーブル面の平面度:±0.015mm/100mm
●テーブル面のベースに対する平行度:0.02mm
●テーブル面の振れ精度:0.020mm
●センターホールの端面での振れ精度:0.020mm

VERTEX



即納品


207 バーテックス ロータリーテーブル用オプション割出プレートセット

※割出プレート、クランクハンドル、ネジ3個、センター&Uワッシャが含まれています。

型式	DP-1			DP-2/DP-3	
プレート	A	B	C	A	B
穴数	15, 16, 17, 18, 19, 20	21, 23, 27, 29, 31, 33	37, 39, 41, 43, 47, 49	26,28,30, 32,34,37, 38,39,41, 43,44,46, 47,49,51, 53,57,59	61,63,67, 69,71,73, 77,79,81, 83,87,89, 91,93,97, 99
価格(税別)	¥28,640			㊒¥30,720	

VERTEX

ハンドルの差し込み角が30°なのでテーブル上でハンドル操作ができます



即納品


208 バーテックス 薄型フライスチャック 3爪タイプ

生爪・硬爪兼用タイプ

※生爪は付属していません
※ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます (単位:mm)

型式	A	B	C	D	把握範囲 外径	把握範囲 内径	質量(kg)	価格(税抜)
VNBK-6	220	170	58	13	φ8~160	φ48~150	12.4	¥151,200
VNBK-8	270	210	65	13	φ11~200	φ62~190	20.2	¥176,000
VNBK-10	315	255	73	16	φ12~250	φ72~240	30.5	¥220,800
VNBK-12	370	305	80	18	φ15~300	φ86~290	46.8	¥300,800

VERTEX



即納品

209 バーテックス 薄型フライスチャック 4爪タイプ

生爪・硬爪兼用タイプ

※生爪は付属していません
※ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます (単位:mm)

型式	A	B	C	把握範囲 外径	把握範囲 内径	質量(kg)	価格(税抜)
VMJ-6	165	215	96	φ4~128	φ55~128	13.5	¥189,600
VMJ-8	200	250	108	φ5~162	φ62~162	21.5	¥222,400
VMJ-10	250	310	122	φ6~200	φ72~200	36.1	¥300,800
VMJ-12	310	380	141	φ10~265	φ90~265	62.8	¥418,400

VERTEX

●ワークは常にバイス中央でクランプできます
●4/5軸加工にも対応!!

〈付属品〉
ハンドル、六角レンチ、
クランプ治具×4個、
ガイドブロック×2個



即納品

210 バーテックス セルフセンタリングバイス

(単位:mm)


型式	VCV-0611	VCV-1090	VCV-10130
外寸(L×W×H)	182×61×80	260×101×120	260×101×120
口金(幅×開き×高さ)	61×106×25	101×132×40	101×132×40
最大締付力	500kgf	400kgf	1,000kgf
質量	5kg	17kg	18.5kg
価格(税別)	¥140,000	¥169,600	¥165,600

VERTEX

素早くセット、キッチリ固定!

軽~中切削向け

クランピングプレート



即納品

211 バーテックス クイックセッティングバイス

●材質:普通鋳鉄(FC25)
●平行・直角度:0.02mm/100mm以内 (単位:mm)

型式	VQS-3	VQS-4	VQS-5
外寸(L×W×H)	230×82×70	256×106×72	297×132×74
口金(幅×開き×高さ)	81×85×34	105×104×36	131×125×36
最大締付力	700kgf	800kgf	800kgf
質量	7.0kg	9.5kg	14.5kg
価格(税別)	¥33,840	¥39,760	¥49,200

VERTEX 軽~中切削向け

●作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能
●クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます



即納品

212 バーテックス フリーアングルバイス


●材質:本体/FC25、回転台/軟鋼
●ベースサイズ:長さ140×幅190mm

型式	バイス本体 全長 L	バイス本体 全幅 W	バイス本体 全高 H	口金 幅	口金 開き	口金 高さ	最大締付力(KN)	質量(kg)	価格(税別)
VAV-3	230	82	70	81	85	34	0.7	17.6	¥88,800
VAV-4	256	106	72	104	104	36	0.8	21.4	¥95,600

(単位:mm)

VERTEX 軽~中切削向け

●クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、クランプ時間が飛躍的に短縮!!
●上部バイス部は360°回転、前後50mmスライド可能



即納品


213 バーテックス 回転台付クイックバイス ●材質:FC25

(単位:mm)

型式	VQW-80	VQW-100	VQW-130
外寸(L×W×H)	230×81×70	256×105×72	297×131×74
口金(幅×開き×高さ)	81×85×34	105×104×36	131×125×36
回転台(G)[F]	214[14]	264[16]	264[16]
最大締付力	700kgf	800kgf	800kgf
質量	13.5kg	15.8kg	22.7kg
価格(税別)	¥80,800	¥86,800	¥94,800

VERTEX

①短小のコンパクトサイズで小物ワークに最適!
②・③使いやすさを追求したシンプルなデザイン!
④本体に水平・平行調整機能を備えています!



(単位:mm)

即納品


214 バーテックス ワイヤカットバイス

●材質:①SUS440、②・③SUS420、④STAVAX
●硬度:①・②・③HRC54±2、④HRC52±2

型式	①VSTV-50W	②VSTV-100W	③VSTV-150W	④VSTV-320W
外寸(L×W×H)	119×27×85	235×24×134	320×24×144	350×24×170
口金(幅×開き×高さ)	27×55×25	24×100×50	24×150×60	24×160×60
平行度	0.004mm/100mm以内			0.003mm/100mm以内
直角度	0.004mm/100mm以内			0.005mm/100mm以内
質量	1.0kg	4.9kg	6.8kg	8.0kg
価格(税別)	¥70,400	¥163,200	¥273,600	¥564,000

①口金部には1.5mmの溝が施してあり、特に小物(薄物)ワークのクランプに最適です
②・③高精度加工されたハンドル開閉式精密バイスです
④ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりがありません

浮き上がり防止構造タイプ



(共通)
●材質:SUS440
●平行・直角度:0.005mm/100mm以内


(単位:mm)

即納品

215 バーテックス ステンレス製精密バイス

型式	①VSTV-10V	②VSTV-20	③VSTV-25	④VBST-30
外寸(L×D×H)	65×25×30mm	100×35×35mm	160×70×62mm	190×73×68mm
口金(開き×高さ)	19×10mm	50×17mm	80×29mm	100×35mm
硬度	HRC56~58	HRC56	HRC56	HRC58~60
質量	0.3kg	1.2kg	4.4kg	4.5kg
価格(税別)	¥30,000	¥75,200	¥105,600	¥94,400

VERTEX 精密バイスとΦ20mmシャンクを組み込んだ放電加工機用の電極ホルダです





即納品

216 バーテックス ステンレス製電極ホルダ

(共通)●材質:SUS440 ●平行度:0.003mm/100mm以内 ●硬度:HRC58 ●直角度:0.005mm/100mm以内

(単位:mm)

型式	A	B	C	G	質量(kg)	価格(税別)
①VEH-20MS	65	30	102	φ20	0.7	¥28,000
②VEH-20DS	100	35	110	φ20	1.3	¥47,840

GIGA SELECTION フライス盤に取り付け、粗加工用に最適!!



※写真は回転台付です。回転台は別売です。 (単位:mm)

即納品

217 ギガ・セレクション ミーリングバイス

●材質:ねずみ鋳鉄

型式	GSEK5H	GSEK6H	GSEK8H
外寸(L×W×H)	358×130×100	420×150×100	570×200×145
口金(幅×開き×深さ)	130×85×39	150×105×39	200×150×59
取付サイズ	14	16	16
締付力	1,800kgf	2,200kgf	2,500kgf
質量	10.2kg	17.6kg	39kg
価格(税別)	¥31,280	¥34,080	¥72,720

GIGA SELECTION 作業用、ボール盤・フライス盤に!



即納品


218 ギガ・セレクション 回転傾斜バイス〈GSQ41-125L〉

●材質:(本体)FC250相当、(口金)S45C
●本体サイズ:L418×W230×H168mm
●口金サイズ:口開き140×W125×H46mm
●回転:360° ●傾斜:60°
●固定:M16用
●質量:28kg

税別 ¥78,400

GIGA SELECTION

●ハンドル開閉式の精密バイス
●縦・横置きも可能
●丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ



即納品


219 ギガ・セレクション 精密バイス

●材質:20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
●硬度:HRC55±5
●平行度・直角度:±0.01/100mm以下

(単位:mm)

型式	GSVSD20	GSVSD25	GSVSD30	GSVSD35	GSVSD40	GSVSD50	GSVSD60
外寸(L×W×H)	156×48×52	176×63×63	190×73×73	250×89×80	255×98×82	310×125×100	325×150×100
口金(開き×深さ) A	0~63×25	0~73×30	0~76×35	0~115×40	0~120×40	0~152×50	0~165×50
口金(開き×深さ) B							
質量	2.3kg	4.0kg	5.5kg	10.0kg	11.0kg	18.3kg	20.0kg
価格(税別)	¥27,360	¥29,600	¥35,360	¥48,480	¥57,040	¥85,680	¥107,920

●テーブルが縦横に動きます ●ロック機能あり! ネジで固定可能




即納品

220 ギガ・セレクション クロステーブル 縦横兼用

●ストローク:X軸190×Y軸100mm ●テーブルT溝幅:12mm (単位:mm)

型式	① GSCT-330	② GSCTR-330
テーブル	長さ330×幅220×高さ115	長さ330×幅220×高さ155
ベース	長さ275×幅220	長さ280×幅260
質量	23kg	28kg
価格(税別)	¥59,840	¥69,920

試作品単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格派!



CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

チャック能力
外径:φ100mm
把握径:
(正爪時)
φ3~42mm
(逆爪時)
φ30~100mm

即納品

221 ギガ・セレクション 小型卓上旋盤〈BL250〉

●三爪スクロールチャックφ100標準装備
●アルミ・鉄・真鍮・ステンレスなどの切削可能!
●デスクや作業台などに設置できるコンパクト仕様


●サイズ:L300×W(Max)700×H300mm ●電源:100V 50/60Hz 250W
●最大取付刃物寸法:高さ8×幅10mm ●スライドトラベル:クロス65mm/トップ55mm
●ベッド上振り:180mm、心間:250mm ●心押台:テーパーMT-2S/クイルトラベル40mm
●主軸:テーパーMT-3、貫通穴φ20mm、回転速度0~2,500min⁻¹ ●質量:33kg

税別 ¥264,000

〈付属品〉
φ100三爪スクロールチャック、標準工具、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、油差し、スプラッシュガード、チェンジギアセット、チップトレイ、レースセンター、取扱説明書

ヘッド接合部はV字カットのロー付けにより高強度な接合を実現!





※C04-のみ平取りは上面1面です。


即納品

222 ギガ・セレクション 段付きパラレルブロックセット 6組12本 〈GSP70〉

焼き入れ総研磨済
貫通穴の加工に最適

●上面と底面の平行度:H±0.005mm
●硬度:HRC52~58 ●材質:合金工具鋼

税別 ¥56,000




H	25,30,35,40,45,48

即納品

223 ギガ・セレクション 精密パラレルブロックセット

焼き入れ総研磨済

●材質:合金工具鋼 ●硬度:HRC52~58 ●平行度:±0.005






〈付属品〉ケース

型式	セット(W×H×L/mm)	数量	質量(kg)	価格(税別)
GSP50	6x19x150、6x22x150、6x25x150、6x28x150、6x3x150、6x35x150、6x38x150、6x41x150、6x44x150	9組18本	4.1	¥40,000
GSP80-1	9.5x25x150、9.5x30x150、9.5x35x150、9.5x40x150、9.5x45x150、9.5x48x150	6組12本	5.0	¥37,600
GSP80-2	9.5x35x200、9.5x40x200、9.5x45x200、9.5x50x200、9.5x55x200、9.5x58x200	6組12本	8.4	¥52,800
GSP200	2x(5,10,15,20)x100、3x(6,11,16,21)x100、4x(7,12,17,22)x100、5x(8,13,18,23)x100、6x(9,14,19,24)x100	20組40本	2.0	¥48,000
GSP250-1	8x(11,16,21,26,31,36)x125、12x(15,20,25,30,35,40)x125	12組24本	6.2	¥48,000
GSP250-2	10x(13,18,23,28,33,38)x125、14x(17,22,27,32,37,42)x125	12組24本	8.0	¥52,000
GSP300-1	8x(11,16,21,26,31,36)x150、12x(15,20,25,30,35,40)x150	12組24本	7.5	¥50,400
GSP300-2	10x(13,18,23,28,33,38)x150、14x(17,22,27,32,37,42)x150	12組24本	9.6	¥56,000

●安定した寿命と美しい仕上面!
●抜群のコストパフォーマンス!

即納品

224 ギガ・セレクション 面取機用超硬スパイラルカッター



製品	① GSSC2536	② GSSC2536T	③ GSSC1220
適応材質	一般鋼、ダイス鋼、合金鋼	ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼	一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
対応機種	JAM(日本オートマチックマシン) CCO2/HCCO1		JAM(日本オートマチックマシン)UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH
コーティング	ノンコート	チタン	ノンコート
刃径	φ25mm		φ12mm
刃長	20mm		25mm
刃数	36枚		20枚
価格(税別)	¥20,000	¥20,800	¥12,000

226 ギガ・セレクション 超硬ボーリングバー

即納品 (単位:mm)

No.	適合チップ	型式	Dmin	L	d	H	F	価格(税別)
①	CC□□0301	C04-SCLCR03-05-90	5	90	4	3.8※	2.5	含¥12,800
		C05-SCLCR03-06-100	6	100	5	4.4	3	
	CC□□0401	C06-SCLCR04-07-110	7	110	6	5.4	3.5	¥14,400
		C07-SCLCR04-08-110	8		7	6.4	4	
	CC□□0602	C08-SCLCR06-10-120	10	120	8	7.2	5	¥15,200
		C10-SCLCR06-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
		C12-SCLCR06-14-150	14	150	12	11	7	¥23,200
	CC□□09T3	C16-SCLCR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400
		C20-SCLCR09-22-200	22	200	20	19	11	¥48,800
	CP□□0802	C10-SCLPR08-12-130	12	130	10	9	6	¥18,400
		C12-SCLPR08-14-150	14	150	12	11	7	含¥23,200
	CP□□0903	C12-SCLPR09-16-150	16				8	
		C16-SCLPR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400
		C20-SCLPR09-22-200	22	200	20	19	11	¥48,800
②	TP□□1103	C10-STUPR11-12-130	12	130	10	9	6	¥17,600
		C12-STUPR11-14-150	14	150	12	11	7	¥21,600
		C16-STUPR11-18-180	18	180	16	15	9	¥31,200
		C20-STUPR11-22-200	22	200	20	19	11	¥41,600
③	DC□□0702	C10-SDUCR07-14-130	14	130	10	9	8.7	¥22,400
		C12-SDUCR07-16-150	16	150	12	11	9.7	¥25,600
		C16-SDUCR07-20-180	20	180	16	15	11.7	含¥36,000
	DC□□11T3	C16-SDUCR11-23-180	23				14.5	
		C20-SDUCR11-27-200	27	200	20	19	16.5	¥55,200
④	DC□□0702	C10-SDQCR07-13-130	13	130	10	9	7.5	¥22,400
		C12-SDQCR07-16-150	16	150	12	11	9.25	¥25,600
		C16-SDQCR07-20-180	20	180	16	15	11.3	¥36,000
	DC□□11T3	C20-SDQCR11-25-200	25	200	20	19	14.4	¥55,200

●高圧のクーラントでもぶれない!
●位置決めも自由自在!

即納品

225 ギガ・セレクション SUSクーラントシステム

●材質:SUS303
●使用可能温度:−30℃~+100℃
●最大使用圧力:10MPa
●最高使用流量:
(1/4)24L/min、(1/2)54L/min



(単位:mm)

1/2

ホース	コネクタ	ノズル	アダプタ
GS2-BG-1 M24 ¥3,040	GS2-CG-1/4 GS2-CG-3/8 GS2-CG-1/2 含¥1,760	GS2-DG-65 ¥3,120	GS2-DG-20-GF →D13 GS2-DG-30-GF →D17 含¥7,520
GS2-BG-100 M24 ¥8,240		GS2-DG-30-SF ¥7,520	GS2-DG-PT1/4 ¥3,840
GS2-BG-A90 M14 ¥9,600			

1/4

ホース	コネクタ	ノズル	アダプタ
GS1-BG-1 M14 ¥2,320	GS1-CG-1/8 GS1-CG-1/4 含¥1,520 GS1-CG-3/8 ¥1,920	GS1-DG-15 →D1.5 GS1-DG-30 →D3.0 GS1-DG-40 →D4.0 含¥2,240	GS1-DG-20-GF→D13 GS1-DG-30-GF→D17 含¥9,520
GS1-BG-75 M14 ¥3,840	GS1-CG-L90-1/4-L GS1-CG-L90-1/8-L 含¥2,720	GS1-DG-AIR ¥3,040 エア用	GS1-DG-30-SF ¥9,520
GS1-BG-A90 M14 ¥7,200	GS1-CG-L45-1/4-L GS1-CG-L45-1/8-L 含¥2,720		GS1-DG-15-2-A90 ¥2,400
			GS1-DG-15-3 ¥2,400
			GS1-DG-PT1/8 ¥3,040
			GS1-DG-DB ¥3,040

保管用品

30個の引出しでたっぷり収納!
移動もラクラク、作業効率UP

総耐荷重 300kg




即納品 組立式

227 ギガ・セレクション パーツキャビネットワゴン〈NHD-530B〉

●サイズ:W973.5×D412×H1,012mm
●引出し外寸:W164×D375×H105mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP(耐油タイプ)
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)ブラック
●質量:43.4kg

税別 ¥62,400

※①の一番下の段のみ、前面が透明となります





透明の引き出しで小物や部品管理に最適!

引出し H55mm

引き出し1個につき、仕切板1枚付属

即納品

228 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●材質:(本体)スチール、(引き出し)PS/①のみ前面透明プレート:PS、本体:ABS
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)クリア/①のみクリア×ブラック
●引き出しサイズ:W90×D235×H56mm/①の一番下の段のみW88×D234×H71mm

型式	本体サイズ(W×D×H)	引き出し	質量	価格(税別)
①ST1-318B	355×222×415mm	3列6段	8.4kg	¥14,400
②ST1-420	466×222×350mm	4列5段	10.4kg	¥16,000
③ST1-525	586×222×350mm	5列5段	11.7kg	¥18,400
④ST1-440	466×222×642mm	4列10段	17.3kg	¥24,000



引き出し1個当たりの均等積載量 5kg

引き出し前面は透明!
小物や部品管理に最適!!

引出し H69mm



引き出し1個につき、仕切板1枚付属

即納品


229 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●材質:(本体)スチール、(引き出し)前面透明プレート:PS、本体:ABS
●カラー:(ラック本体)ダークグレー、(引き出し)クリア×ブラック
●引き出しサイズ:W90×D233×H69mm

型式	本体サイズ(W×D×H)	引き出し	質量	価格(税別)
①A8V-315	355×222×415mm	3列5段	8.6kg	¥14,400
②A8V-416	466×222×350mm	4列4段	10.4kg	¥16,000
③A8V-520	586×222×350mm	5列4段	12.0kg	¥18,400
④A8V-432	466×222×642mm	4列8段	17.2kg	¥24,000



引き出し1個当たりの均等積載量 10kg



使用例



※引出しのカラーは、実際はグレーではなくブラックです

即納品

230 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●引出しサイズ:(外寸)W164×D375×H105mm
●カラー:(本体)ダークグレー、(引出し)ブラック ●材質:(本体)スチール、(引出し)ABS/PS

型式	① HD-309B	② HD-515B	③ HD-318B	④ HD-530B
サイズ	W550×D400×H440mm	W880×D400×H440mm	W550×D400×H880mm	W880×D400×H880mm
質量	17.0kg	25.0kg	32.3kg	52.5kg
価格(税別)	¥24,800	¥31,200	¥36,800	¥50,400

●キャスター付で移動も簡単!! ●部品や小物の保管に便利なパネルラック!

耐荷重 160kg

即納品

231 ギガ・セレクション パネルラック

組立式

●カラー:ブラック
●本体サイズ:W749×D560×H1,474mm
●キャスタ径:φ75mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP〈耐油タイプ〉

※デザイン・仕様等は改良のため予告なく変更いたしますのでご了承下さい。



※写真の工具、フック、パーツボックスは付属していません。

No.	①		②		③		④		⑤
タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	両面タイプ(表裏は別)
型式	MS-18000B	MS-28000B	MS-16000B	MS-26000B	MS-15000B	MS-25000B	MS-14000B	MS-24000B	MS-2M202B
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg	29.2kg	43.1kg	28.6kg	41.2kg	52kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm		W94×D80×H83mm		W115×D95×H103mm		W144×D131×H136mm		4種組み合わせ
引出し個数	96個	192個	60個	120個	40個	80個	24個	48個	46個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800	¥48,000	¥72,000	¥52,800	¥78,400	¥57,600


切削用品

高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応!!

●4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
●大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 ●不等分割により、ビビリ防止
●刃長は2.5D程度のミディアム刃 ●抜群のコストパフォーマンス

232 ギガ・セレクション−リミテッド 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

(単位:mm)



型式	刃径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	コーナー C	価格(税別)
SEEM440-010	φ1	3	40	φ3		¥1,848
SEEM440-020	φ2	6				¥1,912
SEEM440-030	φ3	9	40	φ4		¥1,968
SEEM440-030-S6			57	φ6		¥2,520
SEEM440-040	φ4	12	50	φ4	ギャッシュランド	¥2,032
SEEM440-040-S6			57	φ6		¥2,520
SEEM440-050	φ5	13	50	φ6		¥2,224
SEEM440-060		13				¥2,192
SEEM440-060-3D	φ6	18	50	φ6		¥2,296
SEEM440-060P		13			ピンカド	¥2,520
SEEM440-080		20	64		ギャッシュランド	¥3,000
SEEM440-080-3D	φ8	24	75	φ8		¥3,192
SEEM440-080P		20	64		ピンカド	¥3,448
SEEM440-100		25			ギャッシュランド	¥4,128
SEEM440-100-3D	φ10	30	75	φ10		¥4,328
SEEM440-100P		25			ピンカド	¥4,744
SEEM440-120		30	75		ギャッシュランド	¥5,632
SEEM440-120-3D	φ12	36	90	φ12		¥6,232
SEEM440-120P		30	75		ピンカド	¥6,480
SEEM440-140	φ14	32	90	φ14		¥8,544
SEEM440-160	φ16			φ16	ギャッシュランド	¥11,192
SEEM440-180	φ18	38	100	φ18		¥15,464
SEEM440-200	φ20			φ20		¥18,440

ステンレス、HRC35以上の加工に最適!

●最新の超微粒子超硬(UF) ●不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能
●硬度HRC52までの加工がOK! ●耐熱温度の高いTiSiコーティングで耐摩耗性を向上
●シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性
●鋼(HRC35〜)からステンレスや耐熱合金までマルチに対応

234 ギガ・セレクション−リミテッド エンドミルSUSファイター

(単位:mm)



型式	刃径	刃長	全長	シャンク径	価格(税別)
SJDM440-030	φ3	9	57	φ6	含¥2,728
SJDM440-040	φ4	12			
SJDM440-050	φ5	13			
SJDM440-060	φ6	15			
SJDM440-060-3D		18			¥2,904
SJDM440-080	φ8	20	64	φ8	¥4,048
SJDM440-080-3D		24			¥4,576
SJDM440-100	φ10	25	75	φ10	¥5,192
SJDM440-100-3D		30			¥5,544
SJDM440-120	φ12			φ12	¥6,776
SJDM440-120-3D		36	90		¥7,656
SJDM440-160	φ16	40		φ16	¥14,256
SJDM440-200	φ20	50	100	φ20	¥23,760

●180°フルフラットな底刃で、座繰り加工を1工程で! 斜面への穴加工等も可能! ●ギャッシュ部の特殊表面処理により摩擦を軽減
●最適化された溝のデザインにより、切り屑排出性と防振性能を両立 ●特殊なコーナー部形状で、チッピング防止&バリ低減

233 ギガ・セレクション−リミテッド 超硬フラットドリル

適用被削材 HRC45以下: P 鋼 / K 鋳鉄 / M ステンレス / N アルミ

■多層TiALNコーティング ■先端角:180°■ねじれ角:20° ■有効加工深さ:2D

(単位:mm)



型式	刃径	シャンク径	全長	価格(税別)
GSFDR2D-010〜020〈1刻み〉	1.0〜2.0〈0.1刻み〉	3	50	含¥3,600
GSFDR2D-021〜029〈1刻み〉	2.1〜2.9〈0.1刻み〉	4	50	含¥3,664
GSFDR2D-030	3	6	60	¥3,664
GSFDR2D-031〜035〈1刻み〉	3.1〜3.5〈0.1刻み〉	6	60	含¥3,936
GSFDR2D-036〜040〈1刻み〉	3.6〜4.0〈0.1刻み〉			含¥4,136
GSFDR2D-041〜045〈1刻み〉	4.1〜4.5〈0.1刻み〉			含¥4,432
GSFDR2D-046〜050〈1刻み〉	4.6〜5.0〈0.1刻み〉			含¥4,744
GSFDR2D-051〜058〈1刻み〉	5.1〜5.8〈0.1刻み〉			含¥5,008
GSFDR2D-059〜060〈1刻み〉	5.9〜6.0〈0.1刻み〉			含¥5,256
GSFDR2D-061〜070〈1刻み〉	6.1〜7.0〈0.1刻み〉	8	75	含¥5,592
GSFDR2D-071〜078〈1刻み〉	7.1〜7.8〈0.1刻み〉			含¥5,920
GSFDR2D-079〜080〈1刻み〉	7.9〜8.0〈0.1刻み〉			含¥6,232
GSFDR2D-081〜085〈1刻み〉	8.1〜8.5〈0.1刻み〉	10	90	含¥6,568
GSFDR2D-086〜090〈1刻み〉	8.6〜9.0〈0.1刻み〉			含¥6,920
GSFDR2D-091〜095〈1刻み〉	9.1〜9.5〈0.1刻み〉			含¥7,320
GSFDR2D-096〜100〈1刻み〉	9.6〜10.0〈0.1刻み〉			含¥7,584
GSFDR2D-102	10.2	12	100	含¥7,920
GSFDR2D-103	10.3			
GSFDR2D-105	10.5			
GSFDR2D-108	10.8			含¥8,184
GSFDR2D-110	11.0			
GSFDR2D-115	11.5	16	125	¥8,592
GSFDR2D-120	12.0			¥8,872
GSFDR2D-125	12.5	14	125	含¥12,552
GSFDR2D-130	13.0			
GSFDR2D-140	14.0			
GSFDR2D-150	15.0			¥15,200
GSFDR2D-155	15.5	18	150	含¥17,440
GSFDR2D-160	16.0			
GSFDR2D-170	17.0	20	150	¥24,000
GSFDR2D-175	17.5			含¥24,800
GSFDR2D-180	18.0			
GSFDR2D-200	20.0			¥30,720



235 ギガ・セレクション ストレートハイスドリルセット

型式	セット内容(直径)	価格(税別)
GSDL-SET19	φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10mm	¥6,720
GSDL-SET25	φ1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13mm	¥13,440

在庫限り大特価!!

〝充〟切削へのさらなる挑戦!!



大幅値下げ

① ②

出荷の4サイズの(外径φ10,12,16,20mm)数量限定セット!!

ご注文から3〜5日納期がかかります。ご了承ください。

(単位:mm)

236 三興製作所 4枚刃ハイスエンドミル・NコーティングREαニック

セット	①2Dセット				②3Dセット			
型式	N-REアルファ2D-SET				N-REアルファ3D-SET			
外径/シャンク径	φ10	φ12	φ16	φ20	φ10	φ12	φ16	φ20
刃長	20	24	32	40	30	36	48	60
全長	100	110	125	140	110	122	141	160
価格(税別)	4本組 ¥15,000				4本組 ¥18,000			

●電池パック1個で、穴あけ・ねじ締めの両方に使用可能
●隅打ちラクラク! コンパクトボディ!!
●暗所での作業に便利なLEDライト付

ビット16本付



最大ネジ締め能力 木ネジ5mm

期間限定大特価!

237 リョービ 充電式スクリュードライバ〈BDX-2〉

●サイズ:L150×W47×H125mm
●電池:リチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)
●電圧:3.6V ●最大締付トルク:3.5N・m
●無負荷回転数:180min⁻¹ ●充電時間:3時間
●質量:0.35kg(内蔵電池含)

税別 ¥4,800

〈付属品〉充電器、充電スタンド

日本製オリジナル鋼材EX鋼金使用!!

VESSEL

標準仕様

●斜めからも早回しが可能
●最大傾き角25°(設計値)

〈セット内容〉T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40mm



9本組

238 ベッセル ボールエンドトルクスレンチ〈8509BTX〉

●傾き角度:25° ●全身熱処理

税別 ¥4,000

人の動きを感知して、自動点灯!

●電源が取れない場所でも太陽光で充電!
●3WAY取付け方法(バイス・単管クランプ・三脚)

屋外用防雨型



239 ハタヤリミテッド LEDソーラーセンサーライト〈SSL-06〉

●ソーラーパネルサイズ:W350×H170mm
●使用電池:3.7V 12,000mAhリチウムイオン電池
●光源:白色LED(6W) ●充電時間:約12h
●点灯時間:100%約8h、50%約16h
●コード長:5m ●質量:4.5kg

税別 ¥14,600


●電着ダイヤモンドバーは金型及び精密部品のラッピング等に最適!
●ペンシル型マイクログラインダーとの組合せにより、細部の研削研磨作業が効率的!!



240 柳瀬 ストレートタイプ マイクログラインダーダイヤモンドバーセット〈AG3-2-DSET〉

〈マイクログラインダー仕様〉
●コレット内径:φ3mm ●使用空気圧力:0.58MPa
●無負荷最高回転数:70,000min⁻¹
●全長:137mm ●質量:0.2kg
〈ダイヤモンドバーセット〉HDB-SET

税別 ¥21,000



241 ナンシン 強化ナイロン車〈KHH50NHG〉

●車輪径:Φ50mm
●車輪種類:強化ナイロン
●取付方法:プレート式固定
●許容荷重:200daN

税別 ¥800



242 ナンシン 強化ナイロン車〈THH50NHG-S12〉

●車輪径:Φ50mm
●車輪種類:強化ナイロン
●取付方法:プレート式自在
●許容荷重:200daN

税別 ¥2,000



243 ナンシン ウレタンキャスター〈STM100VU-S3〉

●車輪径:Φ100mm
●車輪種類:ウレタン(ベアリング入り)
●取付方法:プレート式自在
●許容荷重:170daN

税別 ¥3,000



244 ナンシン ウレタンキャスター〈STC150GNU-S2〉

●車輪径:Φ150mm
●車輪種類:ウレタン(ベアリング入り)
●取付方法:プレート式自在
●許容荷重:160daN

税別 ¥2,800

クッション性が良好なので多少凹凸がある走行路面でも安定した走行性能を発揮!



245 ナンシン ゴム車輪〈VN100H〉

●車輪径:Φ100mm
●車輪種類:ゴム
●許容荷重:122.4kgf

税別 ¥800

キャスターの補修用車輪



246 ナンシン ウレタン車輪〈SU-GNU100〉

●車輪径:Φ100mm
●車輪種類:ウレタン
●許容荷重:122.4kgf

税別 ¥1,700

簡単操作でしっかりロック!
ON-OFFペダル独立式で解除時の挟み事故回避!!



247 ナンシン ナンシンロック〈NR1C〉

●取付穴径:Φ8.8mm ●材質:鉄
●取付ピッチ:100×56mm
●プレート寸法:118×82mm
●適正取付高:85mm ●質量:580g

税別 ¥3,400

回覧表 内容確認後、日付と押印して次の方へ!

印 →				
				→ 印

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC20240046TNCZ

UNISOL

商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷の出力上の問題で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時(2024年10月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承願います。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。