お得なMONOが盛りだくさん!!“得盛り通販”

TOKU通

2023.vol.60

セール期間 本日▶4月末

ご注文はお電話でお気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている000の番号をご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

即納品 3日以内にお届けします。


問合せ 別途納期を確認願います。

直送可 運賃元払いで直送致します。
※個人宅、別途問合せ要
※北海道・沖縄・離島除く

⚠ 原材料の供給不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性がございます。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

疲労から身体を守る

●優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減!
●ゴムを使用していないのでにおいも心配不要!
●床からの冷えを軽減!
●発泡クッションで衝撃軽減!




NEW!

問合せ

001 アラオ

疲労軽減マット〈AR-1509〉

●材質:3層フォーム(EVA+PU+EVA)
●サイズ:1,000×500×19.2mm
●質量:約900g



上下にEVAフォームを使用した3層構造で抜群のクッション性

税別 ¥7,900

別途送料がかかります。

※別売りで疲労軽減マット専用スロープも販売しております。

GIGA SELECTION

●立ち仕事に最適!! ●優れたクッション性により足腰の負担を軽減します

即納品

002 ギガ・セレクション

疲労軽減マット

●材質:PVC ●厚さ:12mm

型式	サイズ(mm)	価格(税別)
GSH12-4560	450×600	¥4,000
GSH12-4590	450×900	¥6,000
GSH12-6090	600×900	¥7,840





GIGA SELECTION

最高の疲労軽減効果に加えて5つの特性を兼ね備えた疲労軽減マット!

❶耐火
❷耐熱
❸耐油
❹耐水
❺耐冷気



003 ギガ・セレクション 即納品

疲労軽減マット

●厚さ:19mm ●材質:発泡合成ゴム

型式	サイズ(mm)	価格(税別)
GSHC19-4560	450×600	¥8,400
GSHC19-4590	450×900	¥12,800
GSHC19-6090	600×900	¥16,800

危険から身体を守る

トゥーガードで傷や破れを防ぎ、ヒールカウンターで耐久性とホールド感を備えた!

●独自のソールを採用し、耐滑性抜群
●夜間、暗所の作業に配慮した反射材を装備

❶耐油 ❷耐滑 ❸静電 ❹かかと衝撃吸収





NEW!

問合せ

004 アイトス JSAA A種合格

セーフティシューズ

●サイズ:22~27(0.5mm刻み)・28・29・30cm EEE
●材質:(甲被)合成皮革+PVC、(底)EVA+合成ゴム〈耐油・耐滑・静電仕様〉(先芯)樹脂先芯
●重量:450±10g(26cm片足)

ひも 〈AZ-51668〉
マジックテープ 〈AZ-51669〉

各 税別 ¥5,000/足

安全第一

●事故なし!ケガなし!今日も一日ご安全に!!●



労働安全衛生特集

静電仕様で可燃性現場向きの安心できる作業靴!

●補強リング付きマジックテープ

❶静電 ❷耐油 ❸先芯強度

JSAA A種合格



005 アイトス 問合せ

セーフティシューズ ウレタン長マジック〈AZ-59805〉 男女兼用

NEW!

●サイズ:23~28(0.5mm刻み)・29・30cm EEE
●カラー:ブラック
●材質:(甲被)天然皮革+合成皮革、(底)ウレタン2層底〈耐油・静電仕様〉(先芯)鋼製
●重量:535g(26cm片足)

各 税別 ¥6,200/足

Honeywell

A種墜落制止用器具

JIS T8165:2018

●幅広い作業現場の高所作業で墜落の危険から最大限保護!
●5点調整式で様々な体型にフィット
●経済的かつ優れた耐久性

最大使用質量 100kg

NEW!



※写真はH100です

006 日本ハネウェル 問合せ

フルハーネス+ダブルランヤード

●フルハーネスの材質:(ベルト・縫糸)ポリエステル、(ベルトループ)エラスティック、(D環・肩ベルト調節具)鋼材、(ラベルバック)エポプレン、ナイロン、(ラベル)ポリ塩化ビニル[PVC]

型式		H100/DL	H100+/DL
フルハーネス		FP81HH100DU	FP81HV100DU
ダブルランヤード		DL-C1J-DL	DL-C1J-DL
タイプ		確かな安全性と汎用性を兼ね備えたエントリーモデル	場所を選ばない、機能性&安全性に優れたスタンダードモデル
胸部・腿部バックル	タイプ	パススルー	クイックコネクト
	材質	鋼材	アルミニウム
質量		約1.2kg	約1.3kg
価格(税別)		¥26,000	¥32,000

作業服

高い快適性と運動性を実現したワークウェア! 同デザイン・同色で素材が選べます!!

アイトス 作業服 すべて 問合せ

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

MOBINCUT

独自の3D立体裁断技術「ムービンカット」により「着たい」に応える「動きやすさ」を実現!高性能素材と独創技術が最大限のパフォーマンスを引き出す!!



6801 シリーズ ポリエステル65%・綿35%

帯電防止 動きやすい 反射材使用 ストレッチ

ストレッチ素材 BANGEE-TECH

007 男女兼用 長袖ブルゾン〈AZ-6801〉 【SS~6L】

●素材:(生地)ストレッチツイル(バンジーテック)綿織り(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)ビスロン®(スライダー)プラスチック

(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71	71
裄丈	74.5	77	81.5	84.5	86.5	88.5	90.5	92	93.5
胸囲	104	110	116	120	124	128	132	142	152

各 税別 ¥5,280

008 男女兼用 長袖シャツ〈AZ-6835〉 【SS~6L】

●素材:(生地)ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック)綿織り(ドットボタン)プラスチック



(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	69	71	74	76	78	80	82	82	82
裄丈	74	77	81	83	85	87	89	91	92.5
胸囲	100	106	112	116	120	124	128	138	148

各 税別 ¥4,500



009 男女兼用 カーゴパンツ(ノータック)〈AZ-6821〉 【3S~6L】

●素材:(生地)ストレッチツイル(バンジーテック)綿織り(ドットボタン/タックボタン)プラスチック(ファスナー/スライダー)金属

各 税別 ¥4,020

(単位:cm)

サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120
ベルト上	67	72	77	82	87	92	97	102	112	122
股下	76	76	80	80	80	80	80	80	80	80

5101 シリーズ 綿100%

動きやすい 防縮 ストレッチ

COTTON 100% PREMIUM STRETCH

010 男女兼用 長袖ブルゾン〈AZ-5101〉 【SS~6L】

●素材:(生地)ストレッチツイル 綾織り(ドットボタン)金属(ファスナー/スライダー)金属



(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71	71
裄丈	74.5	77	81.5	84.5	86.5	88.5	90.5	92	93.5
胸囲	104	110	116	120	124	128	132	142	152

各 税別 ¥5,880

011 男女兼用 カーゴパンツ(ノータック)〈AZ-5121〉 【3S~6L】

●素材:(生地)ストレッチツイル 綾織り(ファスナー/スライダー)金属

各 税別 ¥4,500



サイズ	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	62~67	67~72	72~77	77~82	82~87	87~92	92~97	97~102	102~112	112~122
ベルト上	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
股下	76	76	80	80	80	80	80	80	80	80

(単位:cm)

季節商品

売切御免

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

省エネ&パワフル！豊富な品揃えで快適な職場環境づくり！



(単位:cm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	72	74	76	78	80	82	84	84	84
裄丈	80	82	87	90	92	94	96	98	98
胸廻	106	110	114	120	126	132	138	144	150

男女兼用

012 アイトス 防寒ジャケット〈AZ-6174〉【SS〜6L】 問合せ NEW!

◆フード取り外し可能 ◆反射材 ◆内ポケット ◆ペン差し付(左袖)

●素材:
(表地)ポリエステルPUストレッチ(裏PUラミネート)
平織り ポリエステル92%・ポリウレタン8%・ストレッチ・防風
(中綿)ポリエステル100%
(見頃)機能綿再生PET約45%使用
(他)普通綿使用
(裏地・見頃)起毛トリコット
(他)タフタ ポリエステル100%

税別 各¥7,800

転倒時電源遮断装置付き



遠赤外線で身体の芯から温まり、快適な暖かさを実感!!

●火を使わないので、空気の汚れの心配や、燃焼系の暖房器のように換気の必要もなし
●わずらわしい灯油の補給も必要ありません
●熱源はシーズヒーター。衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境に最適!

問合せ

013 ナカトミ 遠赤外線電気ヒーター〈IFH-10TP〉

●サイズ:W350×D350×H1,000mm
●電源:単相200V(50/60Hz)
●消費電力:1,700W ●電流:8.5A
●熱出力:1.7kW ●質量:約6.5kg

別途、お客様にて据付工事のお手配が必要となります。

税別 ¥27,500

タンク満水停止フロート付き
湿度設定機能付き

シンプルデザイン！ハイスペック省エネタイプ!!



▲簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル



●キャスター付きで移動らくらく
●100V電源でどこでも簡単に使用可能
●Panasonic製のコンプレッサ搭載
●ドレンタンク又はホース排水の選択が可能

使用範囲目安 鉄筋 60畳

問合せ 直送可

014 プロモート パワフル除湿器〈PJS-53〉

●サイズ:W396×D365×H695mm
●電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:710/880W
●除湿能力:45/53L/日
●タンク容量:7L
●コードの長さ:2m(アース付)
●質量:37kg

《付属品》排水用ホース1m

税別 ¥98,000

おたふく手袋 すべて 問合せ この冬は、新機能・新素材イロイロ！ポカポカ防寒グッズで寒さ対策は万全です!!

高機能消臭ポリウレタン系DEOLON搭載! 繰り返しの洗濯でも高い消臭効果の「サーモデオ」

BTパワーストレッチサーモデオ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(タイツウエスト部分:ポリエステル70%、ナイロン30%)



015 クルーネックシャツ〈JW-276〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥2,180



016 ハイネックシャツ〈JW-275〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥2,180



017 ハイネックシャツレディース〈JW-269〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 各¥2,180



018 ロングタイツ〈JW-274〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥2,180



019 ロングタイツレディース〈JW-268〉
●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック
税別 各¥2,180

保湿性の高い起毛タイプ「デュアルブラッシュド」

BTデュアルブラッシュドヘビーウェイト ●材質:ポリエステル55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%



020 クルーネックシャツ〈JW-180〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:グレー×ブラック・オレンジ×ブラック・ブラック
税別 各¥4,020



021 ロングパンツ〈JW-179〉
●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・グレー×ブラック
税別 各¥4,020

汗冷え軽減機能付き 防風コンプレッションウェア「ウインドスマッシュⅢ」

BT防風ウインドブルーフ ●材質:表地/ポリエステル100%、裏地/ポリプロピレン60%・ポリエステル40% (ポリウレタンフィルム入り)



022 BT防風ハイネックシャツ〈JW-196〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥5,030



023 BT防風ハーフジップハイネックシャツ〈JW-197〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥5,500

ポリウレタンコーティング防風仕様で 寒さ・冷風から守る「ウインドスマッシュ」

BT防風パワーストレッチ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(防風部分はポリウレタンコーティング)



024 腕まで防風パワーストレッチハイネックシャツ〈JW-191〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×イエロー
税別 各¥3,700



025 防風ベスト〈JW-192〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×イエロー
税別 各¥3,800



026 防風ハイネックシャツ〈JW-190〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×イエロー
税別 各¥3,300



027 防風ロングタイツ〈JW-193〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×イエロー
税別 各¥3,300

ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ!



028 非防風仕様 リフレクトイヤーマフ〈JW-113〉
●サイズ:フリー
●カラー:シルバー
※ヘルメットの形状によっては着用できない場合もございます。
税別 ¥1,440




029 イヤーマフ迷彩〈JW-116〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・ネイビー・グレー
税別 各¥1,210

ドライで着心地がよく透けにくい 次世代STYLE「FUBAR」

●材質:綿50%・ポリエステル50%

はやりの厚地オーバーサイズTシャツ!!





030 コットンエアサンドスウェットシャツ〈FB-101〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・オリーブ・ヘザーグレー
税別 各¥3,310



エアサンド多層構造で高い保温力を実現 「ヒートブースト」

BTヒートブースト ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%



031 ヘビーウェイトハイネックシャツ〈JW-186〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック・カモフラ×ブラック・
税別 各¥2,720



032 ヘビーウェイトロングタイツ〈JW-183〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥2,720



033 ヘッドキャップ〈JW-181〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥990



034 耳付きヘッドキャップ〈JW-182〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥1,100

●材質:表/アクリル100%、裏フリース部/ポリエステル100%



035 ニット帽ビーニー〈B-12〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥950

036 ニット帽ワッチ〈B-13〉
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック
税別 ¥950

遠赤加工+裏起毛

BTパワーストレッチ ●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

スポーティーで動きやすいパワーストレッチインナー。さらにスタイリッシュに!!



037 クルーネックシャツ〈JW-174〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:迷彩・ブラック
税別 各¥1,620



038 ハイネックシャツ〈JW-170〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L(ブラックのみ4L・5L)
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・迷彩・ブルー・レッド
税別 各¥1,620



039 前開きロングタイツ〈JW-165〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック
税別 各¥1,460



040 ロングタイツ〈JW-162〉
●サイズ:S・M・L・LL・3L(ブラックのみ4L・5L)
●カラー:ブラック・迷彩
税別 各¥1,460

熱を蓄えて、温める! 3本指スマホ対応!!



●材質:ポリエステル(蓄熱粉末練り込み)・ナイロン・ポリウレタン

041 BTタッチパネル対応蓄熱インナーグローブ〈JW-144〉
●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:ヘザーグレー
税別 各¥270/1双



指先の作業性重視の薄手の防寒・撥水仕様!



●材質:(掌部・甲部)ポリエステル、(中綿)ポリプロピレン・ポリエステル、(ジャージ部)ポリエステル・ポリウレタン、(スベリ止部)シリコン

042 ホットエース撥水手袋〈HA-341〉
●サイズ:S・M・L・L
税別 各¥1,660/1双

PVCスベリ止 片面防風 反射テープ

防風フィルムを手の甲側に使用し、フィット感と保温性を両立!



●材質:(掌部)ポリエステル・ポリウレタン、(甲部・ボア)ポリエステル、(防風フィルム)ポリエチレン、(スベリ止部)ポリ塩化ビニル、(ジャージ部)ポリエステル・ポリウレタン

043 BTバックサイド防風グローブ〈JW-142〉
●サイズ:S・M・L・LL
税別 各¥1,440/1双

シリコンスベリ止 全面防風 反射テープ

防風フィルム入り全面防風モデル登場!



●材質:(掌部・甲部・ボア)ポリエステル、(防風フィルム)ポリエチレン、(ジャージ部)ポリエステル・ポリウレタン、(スベリ止部)シリコン

044 BT全面防風グローブ〈JW-140〉
●サイズ:S・M・L・LL
●カラー:ブラック
税別 各¥1,650/1双

薄地でも暖かい、アルミプリント生地を使用!



045 BT防風ネックウォーマー〈JW-108〉
●カラー:ブラック
税別 ¥1,370



046 BT防風ネックウォーマー小さめサイズ〈JW-109〉
●ブラック
税別 ¥1,370

360°防風・撥水



047 ネックウォーマー迷彩〈JW-117〉
●サイズ:フリー
●カラー:グレー・ブラック・ネイビー
税別 各¥1,360



048 ストレッチネックウォーマー〈B-40〉
●カラー:ブラック・グレー
税別 各¥950



049 フリースネックウォーマーリバーシブル〈B-45〉
●材質:ポリエステル
●カラー:ブラッシュイエロー・レッド・オレンジ
税別 各¥1,040



050 フリースネックウォーマー〈B-87〉
●材質:ポリエステル
●カラー:ネイビー・ブラック・チャコールグレー
税別 各¥480

上下・左右自動首振り
風量10段階調整

特殊形状スパイラルグリル採用で、直進性の高い気流を作り出します!!



●DCモーター搭載で省エネ設計!!

適用床面積 50畳



使用例

問合せ 直送可

051 アイリスオーヤマ

大型サーキュレーター〈PCF-DC23-W〉

●サイズ:W312×D275×H400mm ●羽根サイズ:230mm
●カラー:ホワイト ●電源:AC100V、50/60Hz ●定格消費電力:35W
●送風モード:連続/リズム/強制撹拌
●入切タイマー:2・4・8時間
●コード長:約1.5m
●質量:3kg

税別 ¥18,110

サーキュレーター+除湿機のWパワーでスピード乾燥!!



●首振り角度は3段階(50°・70°・90°)
●ワイド送風3.4m
●首の上下角度調節は最大90°
●単独での使用も可能
●便利なタイマー付(2・4・8時間)
●大容量の排水タンク

除湿可能面積の目安
【木　造】6畳(10m²)
【プレハブ】10畳(16m²)
【鉄　筋】13畳(21m²)

デシカント式

除湿能力 5.0 L/日



使用例

問合せ 直送可

052 アイリスオーヤマ

サーキュレーター衣類乾燥除湿機〈IJD-I50W〉

NEW!

●サイズ:W287×D234×H640mm ●カラー:ホワイト
●電源:AC100V、50/60Hz ●定格消費電力:590W
●定格除湿能力:5.0L/日
●タンク容量:約2.5L
●使用温度:0～40℃
●コード長:約1.6m
●質量:7.8kg

税別 ¥26,190

サーキュレーターで空気を撹拌することで強力/スピード集塵!



●集塵スピード 約2倍!
●集塵量 約1.6倍
●脱臭スピード 最大1.5倍!
●プレ・集塵(HEPA)・脱臭(活性炭)の3つのフィルターでしっかり集塵!

適用床面積
空気清浄機能 約25畳
加湿機能 木造和室 約8.5畳 / プレハブ洋室 約14畳

NEW!

問合せ 直送可



使用例

053 アイリスオーヤマ

サーキュレーター付加湿空気清浄機〈CHA-A55-C〉

●サイズ:W271×D282×H880mm ●カラー:アイボリー
●電源:AC100V、50/60Hz
●連続加湿時間:(ターボモード時)約5.5時間 ●動作温度:5～35℃
●タンク容量:約2.7L
●コード長:約2.4m
●質量:約12.2kg

税別 ¥44,560

2本のノズルでふとん2組を同時にあたため&乾燥!!



●4つのモードで1年中大活躍
①.あたためモード
②.冬モード
③.夏モード
④.ダニモード
●タイマー8段階(15・30・45・60・75・90・120・180分)

《安全装置》温度センサ、サーモスタット、温度ヒューズ

NEW!

1台2役



使用例

くつ乾燥にも使えます!

問合せ 直送可

054 アイリスオーヤマ

ふとん乾燥機 ツインノズル〈FK-W2-W〉

《付属品》くつ乾燥アタッチメント×2

●サイズ:W166×D196×H320mm
●カラー:ホワイト
●電源:AC100V、50/60Hz
●消費電力:760W
●コード長:約1.9m
●質量:約2.4kg

税別 ¥16,990

DAIKIN 空気洗浄機

有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

3つの技術の組み合わせで10倍のスピード除菌!

–UVC– 深紫外線LED [業界初] × 抗菌HEPAフィルター [プラス抗菌] × ストリーマ [ダイキン独自]

人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる場所に。深紫外線(UVC)LED採用の空気清浄機!



除菌 集塵 脱臭

055 S(シルバー)

UV 深紫外線–UVC– / STREAMER / 抗菌HEPAフィルター

空気清浄
空気清浄単独(ターボ運転時)
風量5.0m³/分
適用床面積の目安 ～22畳(～36m²)

人が長時間過ごす空間に、深紫外線(UVC)LED、加湿機能搭載の空気清浄機!



除菌 集塵 脱臭 加湿

056 S(シルバー)

UV 深紫外線–UVC– / STREAMER / 抗菌HEPAフィルター

空気清浄
空気清浄単独/加湿+空気清浄
風量6.9m³/分
適用床面積の目安 ～31畳(～51m²)
8畳を清浄する目安9分

加湿能力
700mℓ/時
適用床面積の目安
[プレハブ]～18畳(～29m²)
[木　造]～11畳(～18m²)

ダイキン工業 問合せ

ストリーマ空気清浄機 空気清浄機本体でPM2.5への対応


型式	055 ACB50X-S	056 ACKB70Y-S
電源	単相100V(50/60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)
サイズ	W270×D270×H500mm	W315×D315×H760mm
タンク容量	—	約3.4ℓ
質量	6.8kg	12.5kg(水無し)
希望小売価格(税別)	¥140,000	¥185,000

DAIKIN 全熱交換器ユニット ベンティエール 屋外設置形



使用例

快適換気の全熱交換器が、後付けで、屋外に置ける。





057

空気の入れ替えを行いながら、エアコンで整えた温度は再び室内に戻して、快適温度を保ちます。

高い設置自由度
屋外の狭小スペースに設置できる。
屋外のわずかなスペースに設置でき、換気対策のPR効果も期待できます。

室内を広く使える
室内スペースを有効利用できる。
室内に置き場所が確保できなくても、そのままのレイアウトで設置できます。

省施工
最小限の工事だから、工事期間を短縮できる。
製品の吊り下げ工事やOAダクト、EAダクトの施工が不要です。

ラクラク管理
空調と換気がリモコンで簡単に操作できる。
ダイキンエアコンなら、空調と換気が連動運転でき、手間なく管理できます。

DAIKIN 業務用空気清浄機(UVストリーマ)

人の集まる空間や、人の出入りの多い空間に。有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

ダイキン史上最速
3つのチカラでスピード除菌

深紫外線(UVC)LED [業界初]
UVC 265nm ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC)LEDを業界で初めて採用。

×

ストリーマ [ダイキン独自]
STREAMER 酸化分解力に優れた、ダイキン独自のストリーマ方式。

×

抗菌HEPAフィルター [プラス抗菌]
抗菌HEPAフィルター 除去性能に優れた静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを搭載。


様々な空間、様々な用途に



---


058 天井埋込カセット形 UVストリーマ空気清浄機 ACBC10Y-S

スペースを取らず効率よく除菌できる人の密集を避けられない場所に最適!!




UVC 265nm / STREAMER / 抗菌HEPAフィルター

風量・適用畳数
空気清浄単独
風量10.0m³/分
適用床面積の目安
～73m²(～44畳)



■ 空気清浄機を天井設置した場合【27秒後】



◆フィルターに捕らえた細菌をすばやく除菌
◆フィルターに捕らえたウイルスも抑制

※25m³の密閉した試験空間による30分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

●サイズ:(本体)W575×D575×H360mm (天井裏側高さ:398mm) (パネル)W620×D620×H46mm
●電源:単相200V(50/60Hz共通)
●質量:(本体)16.1kg、(パネル)2.9kg

運転モード	弱	標準	強	ターボ
風量(m³/分)	5.0	7.2	8.8	10.0
消費電力(W)	14	26	37	49
電気代(円)	0.44	0.81	1.15	1.52
運転音(dB)	35	40	43	46

---


059 UVパワフルストリーマ空気清浄機 ACBF15Z-S

人の出入りの多い大空間に対応した大風量のUVパワフル空気清浄機!!



UVC 265nm / STREAMER / 抗菌HEPAフィルター

風量・適用畳数
空気清浄単独
風量15.0m³/分
適用床面積の目安
～110m²(～67畳)



●サイズ:W700×D325×H610mm
●電源:単相100V(50/60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)
●質量:21.5kg

運転モード	弱	標準	強
風量(m³/分)	5.0	9.0	15.0
運転電流(A)	0.5	1.0	2.7
消費電力(W)	25	55	165
電気代(円)	0.78	1.71	5.17
運転音(dB)	30	41	52


最大110㎡の大空間もこの1台で対応




---

060 UVストリーマ除菌ユニット BAEF55D160

天井の空調機に取り付けるだけで空気清浄も、除菌もできる!!



天井埋込カセット形 S-ラウンドフロータイプ



エアコンを運転しないシーズンでも、除菌ユニットの単独運転が可能です。

※除菌ユニットにはファンがないため、エアコン等の送風運転が必要です。

◆フィルターに捕らえた細菌をすばやく除菌
◆フィルターに捕らえたウイルスも抑制

※25m³の密閉した試験空間による30分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

《対応機種》

天井埋込カセット形S-ラウンドフロータイプ
◆スカイエアシリーズ
FHCP40～71EA形以降、FHCP63・80EB形以降
FHCP80～160EA形以降
◆ビル用マルチシリーズ
FXYFP28～80D形以降、FXYFP90～160D形以降
◆グリーンマルチシリーズ
FXYAP45～80A形以降、FXYAP112～140A形以降
◆ガスヒートポンプエアコンシリーズ
FGXFP28～80DB形以降、FGXFP90～160DB形以降

天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ
◆ビル用マルチシリーズ
FXYFP28～112MJ形以降、FXYFP140・160MJ形以降
◆ガスヒートポンプエアコンシリーズ
FGXFP28～112MM形以降、FGXFP140・160MM形以降

●サイズ:W840×D840×H100mm
●電源:単相200V(50/60Hz共通)
●質量:12.0kg

GiGA SELECTION 立ち襟 シームレス加工

●ヒーターの取り外しが可能なので洗えます!
●アルミ風裏地で保温効果アップ!

◆電源を入れると素早く発熱!
◆2枚の生地を圧着させるシームレス加工で中綿の偏りを防止! デザイン性もアップ!

061 ギガ・セレクション 即納品

ヒーター内蔵可能型 中綿入りヒートベスト〈GHV〉

●サイズ:M・L・XL・XXL
●材質:(表地/裏地/中綿)ポリエステル100%、(裏地のメッシュ部分はポリエステル100%コーティング素材)
●使用時間目安:強:約4.5h・中:約6h・弱:約8h
●電源:バッテリー(10,000mAh)

税別 ¥11,600 含 ¥12,520



内側の胸部分にスイッチ付き

《付属品》
ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、バッテリー(10,000mAh)、バッテリー充電用ケーブル



(単位:cm)

サイズ	着丈(約)	肩幅(約)	胸囲(約)
M	66	43	108
L	68	44	112
XL	70	45	116
XXL	72	46.5	124

1

●大容量バッテリー
●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵

062 プロモート 問合せ

コードレス充電式ヒーター付き
速暖!フィットベスト〈SFB〉

●カラー:ブラック
●サイズ:M・L・LL・3L
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:[強]約3.5h・[中]約5.5h・[弱]約8.5h
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間
●質量:電池/充電器 各100g

税別 ¥12,800 含 ¥13,824



◆手洗いOK
◆撥水加工
◆約8秒で温熱感
◆コードレス・軽量
◆1ヵ月の充電が16円で経済的

《付属品》
本体ベスト、充電器、バッテリー、保証書兼取扱説明書

ヒーターは背中と腹部の3箇所!
薄くて軽く、カラダにフィットするあったかいベスト!

2

省エネのご提案

電気代高騰対策

「ヒートベスト」で暖まれば、暖房の温度を下げても過ごせるように。
暖房の設定温度を1℃低くすれば約10%の消費電力を削減できます。

3

●大容量バッテリー
●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵



◆手洗いOK
◆撥水加工
◆約8秒で温熱感
◆コードレス・軽量
◆1回の充電が約0.6円で経済的

「肩ポッカヒーター」の切替で肩・首を選択可能。3P独立スイッチで首(肩)・背中・腹部をそれぞれ温度調節可能!



問合せ

063 プロモート

コードレス充電式ヒーター付き
速暖!ヒートベストEX〈PHBEX〉

●カラー/サイズ:ブラック/S・M・L・LL・3L ホワイト/S・M・L・LL
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:強:約3h・中:約4h・弱:約8h
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間
●質量:電池/充電器 各100g

首筋あったか!バッテリー2個付き!!



税別 ¥19,800 含 ¥21,384

《付属品》
本体ベスト、充電器、バッテリー、保証書兼取扱説明書

4

●大容量バッテリー
●柔軟素材ナノメタルファイバーヒーター内蔵

◆手洗いOK
◆撥水加工
◆約8秒で温熱感
◆コードレス・軽量
◆軽い100gバッテリー
◆1回の充電が約0.6円で経済的

切替で肩も首も暖める「肩ポッカヒーター」で、快適で暖かなベスト!



問合せ

064 プロモート

コードレス充電式ヒーター付き
速暖!ヒートベストⅢ〈PHB-Ⅲ〉

●サイズ:S・M・L・LL・3L ●カラー:ブラック
●温熱方式:ナノメタルファイバーヒーター
●温熱時間:強:約4・中:約5.5・弱:約9時間
●電源:リチウムイオンバッテリー(電圧7.4V、容量3,400mAh)
●電池寿命:充放電使用回数約500回
●充電器:AC電源入力AC100-240V、出力電圧8.4V 1,200mAh
●充電時間:約4時間
●質量:電池/充電器 各100g

税別 ¥15,800 含 ¥17,380

5

デザイン性と保温性を両立!
ベスト⊕ヒーター⊕バッテリーのお得なセット!!

◆肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。お好みの位置にヒーターを取り付けることができます。
◆コードストッパーとバッテリー収納ポケット付。
◆ベスト本体は手洗い可能。



問合せ

065 リンクサス

きるとホットベスト コンプリートセット〈LX-KCP〉

●サイズ:M・L・LL

《セット内容》きるとホットベスト1着 バッとヒーター1個 miniバッテリーセット1個

お得なセット価格 税別 ¥12,980 含 ¥14,278

(単位:cm)

サイズ	着丈	肩幅	身幅	質量(g)
-M	64	40	52	336
-L	67	42	55	353
-LL	70	44	58	370



単品パーツ

066 きるとホットベスト〈LX-KHV〉 問合せ ●サイズ:M・L・LL 税別 ¥5,000 含 ¥5,500

取り付け簡単、シート型ヒーター! 3段階温度調節スイッチ付

067 バッとヒーター〈LX-PAT〉 問合せ



●シート本体サイズ:約140×290mm
●素材:(表)フリース、(裏)アルミコーティング、
●連続稼動時間:8V(強:約4時間、中:約6時間、弱:約11時間) 6V(強:約5時間、中:約8時間、弱:約15時間)

税別 ¥2,800

068 miniバッテリーセット〈LX-3350BA〉 問合せ



●電池容量:3,350mAh、24.32Wh
●充電回数:約500回
●充電時間:約3時間

税別 ¥6,000

冬も夏も使える2WAY仕様! HOT&COOL!



使用例



▲バッテリー内蔵で首元もスッキリ!!



ブラック(-B)



ホワイト(-W)

首を温めるだけで全身が温まります!

即納品 充電式

069 ブレイン

ネッククーラー&ヒーター〈BR-781〉

●サイズ:170×40×147mm
●カラー:ブラック(-B)、ホワイト(-W)
●バッテリー:リチウム電池2,600mAh
●定格電圧/定格出力:5V/4W
●充電時間:3時間
●質量:230g

税別 ¥7,600 含 ¥8,360

6

作業工具

Linear-Biz

溶接の前後処理、錆落とし、ベンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りに最適!

アイロン形状で力が入り易い!



即納品

LB-HD-52 LB-HD-56

070 リニア・ビズ 木柄ブラシ 3行タイプ

●サイズ:全長132×高さ23mm(ナイロンのみ高さ25mm) ●植付:120mm

型式	毛材	線径(mm)	毛丈(mm)	質量(g)	価格(税別)
LB-HD-51	ワイヤ鋼線	φ0.20	15	225	¥1,520
LB-HD-52	真鍮	φ0.15	15	225	¥1,920
LB-HD-53	ステンレス鋼線	φ0.15	15	225	¥2,080
LB-HD-54	ナイロン	φ0.30	17	225	¥1,840
LB-HD-56	豚毛	–	15	183	¥1,920

Linear-Biz

金属の錆取り、バリ取り、塗装はく離などに最適!!

軽作業向き

071 リニア・ビズ 即納品

ハンドブラシ



ブラシ形状		①I型		②J型	
全長		210mm		225mm	
毛材	線径(mm)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
❶ワイヤ鋼線	φ0.20	LB-HI-11	¥192	LB-HJ-21	¥232
❷真鍮	φ0.15	LB-HI-12	¥256	LB-HJ-22	¥296
❸ステンレス鋼線	φ0.15	LB-HI-13	¥296	LB-HJ-23	¥336
❹豚毛	–	LB-HI-16	¥216	LB-HJ-26	含¥240
❺塩化ビニール	φ0.30	LB-HI-17	含¥192	LB-HJ-27	
❻真鍮メッキ鋼線	φ0.20	LB-HI-19		LB-HJ-29	¥224

毛材



Linear-Biz

●ノット(ヒネり)加工が施されており、高い切削力、研磨力を供えた製品
●金属の研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、汚れ落とし、錆・酸化スケールの除去などに最適



即納品

072 リニア・ビズ ヒネリカップブラシ 電動工具用

●毛丈:22mm ●穴径:M10(P1.5) ●最高使用回転数:12,500rpm

(単位:mm)

型式	毛材	外径	線径	質量(g)	価格(税別)
①LB-KC21-0.35	ワイヤ鋼線	φ65	φ0.35	215	¥960
②LB-KC21-0.5			φ0.50	222	¥960
③LB-KCS21-0.35	ステンレス鋼線(SUS304)		φ0.35	215	¥2,800
④LB-KCS21-0.5			φ0.50	214	¥3,040
⑤LB-KC31-0.35	ワイヤ鋼線	φ75	φ0.35	265	¥1,840
⑥LB-KC31-0.5			φ0.50	270	¥1,920


GiGA SELECTION

●ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理材!
●サンドペーパーのように目詰まりせず、水・油の使用も可能!
●柔らかく手になじみます

《用途》サビ取り、塗装はがし、塗装前の足付け等

073 ギガ・セレクション 研磨パッド 10枚入 即納品

●サイズ:150×230mm、厚さ7mm ●砥材:シリコンカーバイド



税別 ¥1,200 含 ¥1,320

税別 ¥1,360 含 ¥1,496

No.	型式	カラー	粒度
①	GSP-M	緑	#120-180
	GSP-F	赤	#240-320
	GSP-SF	グレー	#400-600
	GSP-800	グレー	#800相当
	GSP-1000	グレー	#1000相当
	GSP-1200	グレー	#1200相当
	GSP-1500	グレー	#1500相当
	GSP-3000	グレー	#3000相当
②ミシン目入りタイプ	GSPM-M	緑	#120-180
	GSPM-F	赤	#240-320
	GSPM-SF	グレー	#400-600

マグネット用品


CE

GiGA SELECTION

●平鋼、丸鋼等の鋼材、治具、金型等の移動に最適!
●片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます

074 ギガ・セレクション 永磁リフティングマグネット 即納品

●安全係数:3.0倍



型式	サイズ(L×D×H)(mm)	鋼鈑 最大吊上能力(kg)	鋼鈑 必要最小板厚(mm)	鋼鈑 最大長さ(mm)	丸鋼 最大吊上能力(kg)	丸鋼 最大直径(mm)	丸鋼 最大長さ(mm)	丸鋼 最小厚さ(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GSPLM-100A	135x60x111	100	10	1,000	30	100	1,000	10	3.5	¥35,200
GSPLM-300A	203x87x157	300	20	1,500	100	300	1,500	12	10	¥83,200
GSPLM-600A	266x112x195	600	30	2,000	200	400	2,000	20	21	¥136,000
GSPLM-1000A	330x148x220	1,000	40	3,000	300	450	3,000	28	40	¥208,000
GSPLM-1500A	385x178x263	1,500	50	3,000	450	500	3,000	34	65	¥320,000
GSPLM-2000A	470x178x263	2,000	60	3,000	600	600	3,000	40	83	¥424,000

保管用品

GIGA SELECTION

サイズにより色が分かれていて蓋付き、重ねての保管も可能!



075 ギガ・セレクション コレットケース

即納品

●材質:(ふた)PS、(本体)POM ●質量:①～③約400g、④約900g


型式	色	規格	穴数	サイズ(L×W×H)	価格(税別)
①E16	緑	ER16/SK10	25個	142×155×35mm	各¥3,360
②E20	黄	ER20/SK13	25個	142×155×37mm	各¥3,360
③E25	青	ER25/SK16	20個	142×155×40mm	各¥3,360
④E32	紫	ER32/SK20	20個	285×155×58mm	¥4,480

GIGA SELECTION




角■:①～④


丸●:⑤～⑨


丸●組合せ:⑩

076 ギガ・セレクション スタンド(丸/角)

即納品

●サイズ:L300×W250×H100mm
●材質:スチール ●質量:4.3kg

税別 各¥14,400

角■		
型式	サイズ	穴数
①TA16	16mm	48
②TA20	20mm	35
③TA25	25mm	30
④TA32	32mm	20


丸●		
型式	サイズ	穴数
⑤TR20	20mm	35
⑥TR25	25mm	30
⑦TR32	32mm	20
⑧TR40	40mm	20
⑨TR50	50mm	16

丸●組合せ		
型式	サイズ	穴数
⑩RS	8	15
	10	14
	12	14
	16	14
	20	9
	25	8
	32	6

GIGA SELECTION

ツールに合わせて選べる6タイプ

中段&ポケット部は任意の高さに調整できます!



即納品

総耐荷重 200kg (1段当り100kg)

077 ギガ・セレクション ツールワゴン

組立式

●カラー:ブラック
●サイズ:W873×D500×H880mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP[耐油タイプ]
●キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッパ付×2

No.	①	②	③	④	⑤	⑥
型式	CT-5086B	CTH-5086B	CTH-5086DB	CTC-5086B	CTCH-5086B	CT-H7B
質量	24kg	27kg	29kg	36kg	43.5kg	59.5kg
価格(税別)	¥30,000	¥35,200	¥47,200	¥59,200	¥63,200	¥92,000

GIGA SELECTION



積載荷重 200kg (引出し1個につき30kg)

即納品

078 ギガ・セレクション ツールカート〈TC-S22B〉

●カラー:ブラック
●本体サイズ:W671×D347×H650mm
●キャスタ:固定車×2、自在ストッパ付×2
●キャスタ材質:PP(耐油タイプ)
●質量:28kg

税別 ¥59,840

GIGA SELECTION



積載荷重 200kg (引出し1個につき30kg)

即納品

079 ギガ・セレクション ツールカート〈NTC-S23B〉

●カラー:ブラック
●サイズ:W575×D342×H779mm
●引出し内寸:W479×D293×H(大)138/(小)64mm
●キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッパ付×2
●キャスタ材質:黒ゴム
●質量:31.3kg

税別 ¥60,800

GIGA SELECTION オールロック式で便利!!



積載荷重 400kg (引出し1個につき40kg)

即納品

080 ギガ・セレクション ツールカート〈NTC-LT25B〉

●カラー:ブラック
●本体サイズ:W681×D459×H1,000mm
●引出し内寸:W569×D397×H(大)150/(小)70mm
●キャスタ:φ125mm、固定車×2、自在ストッパ付×2
●キャスタ材質:TPR
●質量:68.5kg

税別 ¥92,000

GIGA SELECTION フックの取付けが可能な引き出し付き



積載荷重 400kg (引出し1個につき30kg)


即納品

081 ギガ・セレクション ツールカート〈NTC-LHP25B〉


●カラー:ブラック
●本体サイズ:W681×D459×H1,000mm
●引出し内寸:(大)W308×D397×H(大)150/(小)70mm
●キャスタ:φ125mm、固定車×2、自在ストッパ付×2
●キャスタ材質:TPR
●質量:67.9kg

税別 ¥105,600

●上下左右の各面が連結できる独自設計!
●背面には吊り下げ用の穴が開いています




使用例



※デザイン・仕様等は改良のため予告なく変更いたしますのでご了承下さい。

即納品

GIGA SELECTION

082 ギガ・セレクション パーツキャビネット ●材質:ABS/PS

型式	①FO-308	②FO-306	③FO-605	④FO-604
本体サイズ(mm)	W303×D87×H203	W303×D106×H253	W603×D123×H153	W603×D167×H203
引出しサイズ(mm)	W69×D62×H66	W94×D80×H83	W115×D95×H103	W144×D131×H136
引出し1つあたりの耐荷重	0.4kg	1.0kg	2.5kg	4.5kg
質量	0.8kg	1.0kg	1.3kg	1.6kg
価格(税別)	¥2,000	¥2,480	¥3,440	¥4,880

●キャスター付で移動も簡単!! ●部品や小物の保管に便利なパネルラック!

GIGA SELECTION

即納品

耐荷重 160kg

083 ギガ・セレクション パネルラック キャビネット

組立式

●カラー:ブラック
●本体サイズ:W749×D560×H1,474mm
●キャスタ径:φ75mm
●材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP〈耐油タイプ〉

※デザイン・仕様等は改良のため予告なく変更いたしますのでご了承下さい。



※写真の工具・フック・パーツボックスは付属していません。

No.	①		②		③		④		⑤
タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	両面タイプ(表裏は別)
型式	MS-18000B	MS-28000B	MS-16000B	MS-26000B	MS-15000B	MS-25000B	MS-14000B	MS-24000B	MS-2M202B
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg	29.2kg	43.1kg	28.6kg	41.2kg	52kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm		W94×D80×H83mm		W115×D95×H103mm		W144×D131×H136mm		4種組み合わせ
引出し個数	96個	192個	60個	120個	40個	80個	24個	48個	46個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800	¥48,000	¥72,000	¥52,800	¥78,400	¥57,600

清掃用品

業界最軽量 500g

DCブラシレスモータ採用で
スリムで軽量パワフルな吸引力!

●コードレスで持ち運びに便利
●アタッチメントを取り付けて車の中など様々なシーンで活躍
●水洗いできるダストカップでゴミ捨て&お手入れが簡単

スタンドに立てて充電可能! 場所をとらずに収納置くだけで簡単充電


使用例



084 アイリスオーヤマ 充電式ハンディクリーナー〈IC-H50-B〉

問合せ 直送可

●サイズ:W56×D57×H402mm ●定格電圧:DC11.1V
●バッテリー:リチウム2次電池 ●充電時間:約2.5時間
●充電電源:(入力)AC100-240V 50/60Hz、(出力)DC14V 1.0A
●バッテリー容量:2,200mAh
●バッテリー寿命:繰り返し充電約500回
●集じん容積:0.1L ●質量:0.5kg

税別 ¥10,320

《付属品》充電スタンド、すき間ノズル、ソファヘッド

1分間に2,000回転の高速回転パワーブラシ搭載!

●高感度ダニちりセンサ搭載、LEDランプでダスト量をお知らせ
●たたき回転数も1分間に14,000回とパワーアップ!
●ヘッド底面の仕様変更で繊維ゴミ・髪の毛も取れやすく!!


使用例

NEW!

《機能》
◆パワー3段階調節《ターボ・標準【たたき無・有】》
◆高速回転パワーブラシ搭載
◆温風機能
◆高感度ダニちりセンサ

問合せ 直送可

085 アイリスオーヤマ ふとんクリーナー ハイパワー〈FCA-22H-C〉

●サイズ:(使用時)W300×D501×H218mm、(収納時)W300×D167×H420mm
●カラー:アイボリー ●電源:AC100V(50/60Hz共用)
●消費電力:600W ●吸込仕事率:100W
●集じん容積:0.2L ●コード長:4m ●質量:2.2kg

《付属品》使い捨てフィルタ(25枚入)〈1枚本体セット済〉

税別 ¥16,990

電源のない場所でも素早く布製品の洗浄ができます!

●「直射」「霧吹き」と選べる清水の噴射方式



《使用用途》
◆カーペット
◆車のシート
◆ソファー
◆オフィスチェア
◆食べこぼし 等


使用例

NEW!

問合せ 直送可

086 アイリスオーヤマ コードレスリンサークリーナー〈RNS-B400D〉

●サイズ:W233×D213×H277mm ●電圧:DC10.8V
●清水タンク容量:0.4L ●汚水タンク容量:0.4L
●ホース長:φ19×900mm ●連続使用時間:約14分
●バッテリー寿命:約1,000回 ●質量:2.4kg

《付属品》ハンドツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプタ

税別 ¥26,460

水道、電源がなくてもOK! 充電式、自吸機能の小型洗浄機!

自吸/水道方式

NEW!

●4種類の噴射角度とシャワーが選べる5in1ノズルで使用用途が広がる!
●吐出圧力は2段階切替式
●呼び水不要、らくらく自吸式


使用例



※写真は、延長ランスを接続しない状態です

問合せ 直送可

087 京セラ 充電式ポータブルウォッシャー〈BPW-1800L1〉

《付属品》電池パック、充電器、吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース(5m)、ノズルクリーナービン、延長ランス、5in1ノズル、取扱説明書

●サイズ:L558×W93×H237mm
●吐出圧力・水量:(High)2.4MPa・1.8L/min、(Low)1.4MPa・1.4L/min
●吸い上げ高さ:1.5m ●最大給水圧力:0.7MPa ●許容水温:40℃以下
●電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh ●電圧:DC18V
●連続使用時間:15～40分
●充電時間:69分
●質量:1.8kg (延長ランス、5in1ノズル取付時)

税別 ¥21,900

小さくてもパワフルな洗浄力 収納・移動がしやすい 軽量・コンパクトボディ!

水道/自吸方式

NEW!

●柔らかくてしなやかな高圧ホース6m付
●シーンで使い分けられる2種類のノズル

《付属品》ガン、中間ランス、バリアブルノズル、ターボノズル、コードホルダー、吸水コネクタ(フィルター付)、ガンホルダー、アクセサリーホルダ、ナベタップタイトネジ(M3×12)×2、高圧ホース(6m)、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナービン

※自吸で使用する場合は別売の自吸キットが必要です



問合せ 直送可 二重絶縁 最大吐出水量 8.0 L/min

088 京セラ 高圧洗浄機〈AJP-1430〉

●サイズ:L241×W304×H413mm ●電源:AC100V 50/60Hz
●電流:14A ●消費電力:1,350W ●最大許容圧力:10MPa
●吐出水量:8L/min
●許容水温:40℃
●高圧ホース:6m
●質量:3.8kg

税別 ¥15,800

大型ハンドル&車輪で 移動もらくらく! ガン・ホースはワンタッチ接続

水道/自吸方式

NEW!

●柔らかくてしなやかな高圧ホース8m付
●シーンで使い分けられる2種類のノズル

《付属品》ガン、中間ランス、バリアブルノズル、ターボノズル、コードホルダー、吸水コネクタ(フィルター付)、ハンドル、ガンホルダーA、ガンホルダーB、ホースフック、ナベタップタイトネジ(M5×16)×6、高圧ホース(8m)、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナービン

※自吸で使用する場合は別売の自吸キットが必要です



問合せ 直送可 二重絶縁 最大吐出水量 7.5 L/min

089 京セラ 高圧洗浄機〈AJP-1630〉

●サイズ:L298×W367×H787mm ●電源:AC100V 50/60Hz
●電流:14A ●消費電力:1,350W ●最大許容圧力:11MPa
●最大吐出水量:7.5L/min
●許容水温:40℃
●高圧ホース:8m
●質量:6.0kg

税別 ¥22,000

ギヤ式だから粉砕音が静かなのに強力!! かさばる枝木を1/10に粉砕!


二重絶縁

最大粉砕枝径 30mm

●大型ハンドルと大型車輪で移動が楽

NEW!

《付属品》押込み棒、保護めがね、ポリ袋取付用パイプ&クリップ、六角棒レンチ(5mm)、メガネレンチ(13mm)

問合せ 直送可

090 京セラ ガーデンシュレッダー〈GS-2020〉


使用例

●サイズ:L630×W460×H925mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●消費電力:1,450W
●無負荷回転数:60min⁻¹
●シュレッダーボックス容量:60L
●電源コード長:5m
●質量:19.8kg

税別 ¥36,100

機械加工

091 ギガ・セレクション 小型卓上旋盤〈BL250〉

試作品単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格派！

イチオシ！

- 三爪スクロールチャックφ100 標準装備
- アルミ・鉄・真鍮・ステンレスなどの切削可能!
- デスクや作業台などに設置できるコンパクト仕様

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。



チャック能力
外径:φ100mm
把握径:
(正爪時) φ3～42mm
(逆爪時) φ30～100mm

即納品 GIGA SELECTION

- サイズ:L300×W(Max)700×H300mm ●電源:100V 50/60Hz 250W
- 最大取付刃物寸法:高さ8×幅10mm ●スライドトラベル:クロス65mm/トップ55mm
- ベッド上振り:180mm、心間:250mm ●心押台:テーパーMT-2S/クイルトラベル40mm
- 主軸:テーパーMT-3、貫通穴φ20mm、回転速度100～2,500min⁻¹ ●質量:33kg

税別 ¥264,000

〈付属品〉
φ100三爪スクロールチャック、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、油差し、スプラッシュカード、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、取扱説明書

GIGA SELECTION

092 ギガ・セレクション マグネシウムボーリングバー防振スリーブ

即納品


高硬度材・焼入鋼 の加工に

イチオシ！

抜群の効果を発揮!!

マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、振動を減衰させます!

使用例



- 切削速度アップ
- チップ寿命の延長
- 面粗度の向上


チップの寿命が 60%UP!



型式	サイズ(mm) W	X	Y	Z	価格(税抜)
GSMX25-5	32	10	50	25	含¥24,000
GSMX25-6					
GSMX25-8					
GSMX25-10					
GSMX25-12					
GSMX32-5	40	17.5	69.5	32	含¥26,800
GSMX32-6					
GSMX32-8					
GSMX32-10					
GSMX32-12					
GSMX32-16					
GSMX40-5	48	15	80	40	含¥29,600
GSMX40-6					
GSMX40-8					
GSMX40-10					
GSMX40-12					
GSMX40-16					
GSMX40-20					
GSMX40-25					

- 液面と液中の微細スラッジの同時回収が可能!
- 浮上油も吸引回収可能!





※使用条件:水平床面での使用。

特許取得済み

093 産業テクノス 簡易脱水スラッジ回収装置 スラッジバキューマ〈SV-G101〉 フロート付

問合せ 直送可

- サイズ:L470×W360×H840mm ●質量:約30kg
- 分離方式:ストレーナーに内蔵されたステンレス製メッシュ分離フィルターでスラッジを分離回収
- 分離フィルター:SUS製金属メッシュフィルター(#100メッシュ)、
- 吸引能力:10～50L/分(ポンプ～100L/分×8.0mAq)
- 駆動源:エア(供給圧力0.3MPa～)

※戻り液は流速があるので要注意。

対象処理液
工作機械等の水溶性、油性切削液他(Max 60℃)中のスラッジ

〈付属品〉
フロートx1、SUSメッシュx1、インナーメッシュx1(ステンレス製)

NEW!

税別 ¥800,000


汚れを「浮かせて」取る。クーラントの浄化が更に進化!!

- 薬剤を用いず安全に臭いを低減できる
- タンク内に投入するだけの簡単設置

水中浸漬式







※一部使用に適さない切削液があります。別途お問合せください。

094 ギガ・セレクション ファインバブル浄化装置

即納品

- サイズ:W175×D98×H110～140mm
- 電源:AC100V～240V、50/60Hz

〈セット内容〉
本体1個・空気ホース2m・空気調整バルブ1個・ACアダプタ1個


型式	GSBF151-SET	GSBF152-SET
タンク容量	～200ℓ	200～500ℓ
コンセント容量	～1.5A	～1.8A
循環流量	13ℓ/分	18ℓ/分
価格(税別)	¥110,000	¥116,000

GIGA SELECTION

095 ギガ・セレクション 精密バイス

即納品

- 材質:20CrMnTi (SMK22/SCM421相当)
- 硬度:HRC55±5
- 平行度・直角度:±0.01/100mm以下




(単位:mm)

型式	GSVSD20	GSVSD25	GSVSD30	GSVSD35	GSVSD40	GSVSD50	GSVSD60
外寸(LxWxH)	156x48x52	176x63x63	190x73x73	250x89x80	255x98x82	310x125x100	325x150x100
口金(開きx深さ) A / B	0～63x25	0～73x30	0～76x35	0～115x40	0～120x40	0～152x50	0～165x50
質量	2.3kg	4.0kg	5.5kg	10.0kg	11.0kg	18.3kg	20.0kg
価格(税別)	¥27,360	¥29,600	¥35,360	¥48,480	¥57,040	¥85,680	¥107,920

VERTEX

使いやすさを追求したシンプルなデザインです



096 バーテックス ワイヤカットバイス

即納品


- 材質:SUS420 ●硬度:HRC54±2°
- 平行・直角度:0.004mm/100mm以内

(単位:mm)

型式	VSTV-100W	VSTV-150W
外寸(LxWxH)	235x26x134	320x25x145
口金(幅x開きx高さ)	26x108x50	25x150x60
質量	4.9kg	6.8kg
価格(税別)	¥163,200	¥255,200

VERTEX 軽～中切削向け

- クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、クランプ時間が飛躍的に短縮!!
- 上部バイス部は360°回転、前後50mmスライド可能



即納品


097 バーテックス 回転台付クイックバイス

●材質:FC25


(単位:mm)

型式	VQW-80	VQW-100	VQW-130
本体サイズ(EXAXH)	230×82×70	256×106×72	297×132×74
口金(WXCXB)	81×85×34	104×104×36	131×125×36
回転台(G)[F]	214[14]	264[16]	264[16]
最大締付力	700kgf	800kgf	800kgf
質量	12.9kg	15.3kg	22.2kg
価格(税別)	¥66,000	¥71,200	¥77,600

VERTEX



098 F型



099 K型


- 口開きが非常に広いバイスです!!
- フライス盤に取り付け、主に粗加工用に使用します!


即納品

バーテックス スーパーオープンバイス

- 材質:FC-25
- 最大締付力:1,500kgf

品名	型式	外寸(mm) (LxWxH)	口金(mm) (幅x開きx高さ)	質量(kg)	価格(税別)
098 F型	VJ-400-1	386x163x 96	110x180x38	17	¥62,400
	VJ-500-1	455x193x113	132x230x48	24	¥70,400
	VJ-600-1	546x196x131	154x300x56	37	¥77,600
099 K型	VJ-400	386x238x135	110x180x38	25	¥66,400
	VJ-500	455x265x158	132x230x48	34	¥75,200
	VJ-600	546x265x175	154x300x56	46	¥80,800





- 非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
- 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性・耐溶着性・仕上げ面の向上、および工具寿命の延長を図ることができる
- 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
- 不等分割、不等リードにより優れた防振性能
- きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される



GIGA SELECTION LIMITED

100 ギガ・セレクションーリミテッド ALUカッター 超硬非鉄金属用内部給油タイプエンドミル

即納品

スクエアエンドミル

(単位:mm)

型式	刃径 Dc	刃長 ℓ1	有効長 ℓ2	全長 L	シャンク径 Ds	価格(税別)
SQUM440-060	φ6	13	20	57	φ6	¥11,808
SQUM440-080	φ8	20	26	64	φ8	¥13,816
SQUM440-100	φ10	22	30	72	φ10	¥14,960
SQUM440-120	φ12	26	36	83	φ12	¥18,920
SQUM440-160	φ16	32	42	92	φ16	¥30,184
SQUM440-200	φ20	38	52	104	φ20	¥47,168

ラジアスエンドミル

(単位:mm)

型式	刃径 Dc	刃長 ℓ1	有効長 ℓ2	全長 L	シャンク径 Ds	コーナーR	価格(税別)
NQUM440-060-R030	φ6	13	20	57	φ6	0.3	含¥13,136
NQUM440-060-R050						0.5	
NQUM440-080-R030	φ8	20	26	64	φ8	0.3	含¥15,360
NQUM440-080-R050						0.5	
NQUM440-100-R030	φ10	22	30	72	φ10	0.3	含¥16,544
NQUM440-100-R050						0.5	
NQUM440-120-R030	φ12	26	36	83	φ12	0.3	含¥21,032
NQUM440-120-R050						0.5	
NQUM440-160-R030	φ16	32	42	92	φ16	0.3	含¥32,120
NQUM440-160-R050						0.5	
NQUM440-160-R100						1	
NQUM440-160-R200						2	
NQUM440-200-R030	φ20	38	52	104	φ20	0.3	含¥49,984
NQUM440-200-R050						0.5	
NQUM440-200-R100						1	
NQUM440-200-R200						2	

種類増えました!

- 180°フルフラットな底刃で、座繰り加工を1工程で! 斜面への穴加工等も可能!
- 最適化された溝のデザインにより、切り屑排出性と防振性能を両立
- 特殊なコーナー部形状で、チッピング防止&バリ低減
- ギャッシュ部の特殊表面処理により摩擦を軽減


【適用被削材】 HRC45以下
P 鋼 / K 鋳鉄 / M ステンレス / N アルミ

GIGA SELECTION LIMITED

101 ギガ・セレクションーリミテッド 超硬フラットドリル

即納品

- 多層TiALNコーティング ■先端角:180°
- ねじれ角:20° ■有効加工深さ:2D



(単位:mm)

型式	刃径	シャンク径	全長	価格(税別)
GSFDR2D-010	1.0			含¥3,600
GSFDR2D-011	1.1			
GSFDR2D-012	1.2			
GSFDR2D-013	1.3			
GSFDR2D-014	1.4			
GSFDR2D-015	1.5	3	50	
GSFDR2D-016	1.6			
GSFDR2D-017	1.7			
GSFDR2D-018	1.8			
GSFDR2D-019	1.9			
GSFDR2D-020	2.0			
GSFDR2D-021	2.1			含¥3,664
GSFDR2D-022	2.2			
GSFDR2D-023	2.3			
GSFDR2D-024	2.4			
GSFDR2D-025	2.5	4	50	
GSFDR2D-026	2.6			
GSFDR2D-027	2.7			
GSFDR2D-028	2.8			
GSFDR2D-029	2.9			
GSFDR2D-030	3.0			
GSFDR2D-032	3.2			含¥3,936
GSFDR2D-033	3.3			
GSFDR2D-034	3.4			
GSFDR2D-035	3.5			
GSFDR2D-040	4.0			¥4,136
GSFDR2D-042	4.2			含¥4,432
GSFDR2D-043	4.3	6	60	
GSFDR2D-045	4.5			
GSFDR2D-050	5.0			¥4,744
GSFDR2D-051	5.1			含¥5,008
GSFDR2D-052	5.2			
GSFDR2D-053	5.3			
GSFDR2D-055	5.5			
GSFDR2D-058	5.8			

型式	刃径	シャンク径	全長	価格(税別)
GSFDR2D-060	6.0	6	60	¥5,256
GSFDR2D-064	6.4			含¥5,592
GSFDR2D-065	6.5			
GSFDR2D-068	6.8			
GSFDR2D-069	6.9			
GSFDR2D-070	7.0	8	75	
GSFDR2D-073	7.3			含¥5,920
GSFDR2D-075	7.5			
GSFDR2D-078	7.8			
GSFDR2D-080	8.0			¥6,232
GSFDR2D-084	8.4			含¥6,568
GSFDR2D-085	8.5			
GSFDR2D-086	8.6			含¥6,920
GSFDR2D-088	8.8	10	90	
GSFDR2D-090	9.0			
GSFDR2D-093	9.3			含¥7,320
GSFDR2D-095	9.5			
GSFDR2D-100	10.0			¥7,584
GSFDR2D-102	10.2			含¥7,920
GSFDR2D-103	10.3			
GSFDR2D-105	10.5			
GSFDR2D-108	10.8	12	100	含¥8,184
GSFDR2D-110	11.0			
GSFDR2D-115	11.5			¥8,592
GSFDR2D-120	12.0			¥8,872
GSFDR2D-125	12.5			含¥12,552
GSFDR2D-130	13.0	14	125	
GSFDR2D-140	14.0			
GSFDR2D-150	15.0			¥15,200
GSFDR2D-155	15.5	16	125	含¥17,440
GSFDR2D-160	16.0			
GSFDR2D-170	17.0			¥24,000
GSFDR2D-175	17.5	18	150	含¥24,800
GSFDR2D-180	18.0			
GSFDR2D-200	20.0	20	150	¥30,720

切削工具

GIGA SELECTION

汎用的な鉄工用ドリルです!



102 ギガ・セレクション 即納品

ストレートハイスドリル

●先端角:118° ●出荷単位:GSDL1～7.5/10本、GSDL7.6～13/5本

※表示価格は1本の価格です。

型式	直径	全長	溝長	価格(税別)
GSDL1	1.0	34	12	¥112
GSDL1.5	1.5	40	18	含¥120
GSDL2	2	49	24	
GSDL2.1	2.1			含¥144
GSDL2.2	2.2	53	27	
GSDL2.3	2.3			¥136
GSDL2.4	2.4			¥144
GSDL2.5	2.5	57	30	¥120
GSDL2.6	2.6			¥128
GSDL2.7	2.7			¥144
GSDL2.8	2.8	61	33	含¥136
GSDL2.9	2.9			
GSDL3	3			¥112
GSDL3.1	3.1			¥160
GSDL3.2	3.2	65	36	¥136
GSDL3.3	3.3			¥128
GSDL3.4	3.4			¥152
GSDL3.5	3.5	70	39	¥120
GSDL3.6	3.6			¥160
GSDL3.7	3.7			¥136
GSDL3.8	3.8			¥144
GSDL3.9	3.9			含¥152
GSDL4	4	75	43	
GSDL4.1	4.1			¥184
GSDL4.2	4.2			¥168

型式	直径	全長	溝長	価格(税別)
GSDL4.3	4.3			¥200
GSDL4.4	4.4			¥192
GSDL4.5	4.5	80	47	¥176
GSDL4.6	4.6			¥232
GSDL4.7	4.7			¥224
GSDL4.8	4.8			¥216
GSDL4.9	4.9			¥232
GSDL5	5	86	52	¥224
GSDL5.1	5.1			含¥272
GSDL5.2	5.2			
GSDL5.3	5.3			含¥280
GSDL5.4	5.4			
GSDL5.5	5.5			¥272
GSDL5.6	5.6			¥320
GSDL5.7	5.7	93	57	¥328
GSDL5.8	5.8			含¥336
GSDL5.9	5.9			
GSDL6	6			¥320
GSDL6.1	6.1			含¥376
GSDL6.2	6.2			
GSDL6.3	6.3			
GSDL6.4	6.4	101	63	
GSDL6.5	6.5			¥344
GSDL6.6	6.6			¥448
GSDL6.7	6.7			¥408

型式	直径	全長	溝長	価格(税別)
GSDL6.8	6.8			¥448
GSDL6.9	6.9			¥456
GSDL7	7			¥400
GSDL7.1	7.1	109	69	¥560
GSDL7.2	7.2			¥472
GSDL7.3	7.3			¥520
GSDL7.4	7.4			¥512
GSDL7.5	7.5			¥448
GSDL7.6	7.6			¥560
GSDL7.7	7.7			含¥528
GSDL7.8	7.8			
GSDL7.9	7.9			¥560
GSDL8	8			¥496
GSDL8.1	8.1	117	75	¥608
GSDL8.2	8.2			¥584
GSDL8.3	8.3			¥608
GSDL8.4	8.4			¥616
GSDL8.5	8.5			¥560
GSDL8.6	8.6			含¥688
GSDL8.7	8.7			
GSDL8.8	8.8			含¥672
GSDL8.9	8.9	125	81	
GSDL9	9			¥576
GSDL9.1	9.1			¥864
GSDL9.2	9.2			¥776
GSDL9.3	9.3			¥768
GSDL9.4	9.4			¥888
GSDL9.5	9.5			¥704
GSDL9.6	9.6			¥944
GSDL9.7	9.7	133	87	¥920
GSDL9.8	9.8			¥944
GSDL9.9	9.9			¥960

(単位:mm)

型式	直径	全長	溝長	価格(税別)
GSDL10	10			¥744
GSDL10.1	10.1			¥1,176
GSDL10.2	10.2			¥1,064
GSDL10.3	10.3	133	87	¥1,072
GSDL10.4	10.4			¥1,144
GSDL10.5	10.5			¥952
GSDL10.6	10.6			¥1,392
GSDL10.7	10.7			¥856
GSDL10.8	10.8			¥1,376
GSDL10.9	10.9			¥1,304
GSDL11	11			¥1,032
GSDL11.1	11.1			¥1,464
GSDL11.2	11.2	142	94	¥1,296
GSDL11.3	11.3			¥1,352
GSDL11.4	11.4			¥1,296
GSDL11.5	11.5			¥1,128
GSDL11.6	11.6			¥1,528
GSDL11.7	11.7			¥1,472
GSDL11.8	11.8			¥1,416
GSDL11.9	11.9			¥1,464
GSDL12	12			¥1,208
GSDL12.1	12.1			¥1,560
GSDL12.2	12.2			¥1,680
GSDL12.3	12.3			¥1,536
GSDL12.4	12.4	151	101	¥1,608
GSDL12.5	12.5			¥1,416
GSDL12.6	12.6			¥1,840
GSDL12.7	12.7			¥1,768
GSDL12.8	12.8			¥1,376
GSDL12.9	12.9			¥1,744
GSDL13	13			¥1,400

防災・防犯

水に強いリュック入りの災害時役立つセット!

防災マニュアル付き

103 アイリスオーヤマ 問合せ 直送可

防災セット食品付き〈NBS2-62〉 2人用

●リュックサイズ:W430×D200×H520mm
●容量:約40L
●質量:9.6kg

税別 ¥18,800



〈セット内容〉
【食品・食事】アルファ化米(白米4個・五目御飯2個・わかめ御飯2個・きのこ御飯2個・ドライカレー2個)・レトルト(肉じゃが2個・筑前煮2個)・ウォータータンク・プラカップ5個・スプーンフォークセット(2セット)・割りばし3膳・ラップ・保存水(500mlx6本)・紙皿3枚
【照明・電池】懐中電灯ランタン・乾電池式携帯充電器・単三乾電池(4本パック)
【寝具・防寒】エアー枕(2個)・アルミブランケット(2枚)
【衛生用品】携帯トイレ(3個セットx2個)・除菌ハンディウェット(10枚x3セット)・からだふき(50枚入)・タオル(2枚)・綿棒(20本)・歯ブラシ3本(2セット)・ティッシュペーパー
【作業・その他】避難用ジュック・マスク(7枚)・カッターナイフ・レインポンチョ(2着)・2WAYドライバー・ポリ袋・防水マスク袋(2個)・サンダル(2足)・ホイッスル(2個)・ラバー手袋(2セット)・防災マニュアル・筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)

女性に必要な衛生用品や防災用品、身だしなみ用品等をまとめました!

●豊富なメニューで、飽きることなく食事が摂れます
●東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄監理士監修

防災マニュアル付き

104 アイリスオーヤマ 問合せ 直送可

女性向け防災セット〈BS1-50W〉 1人用

●サイズ:W350×D240×H320mm
●質量:5.7kg

税別 ¥19,100



〈セット内容〉
【食品・食事】アルファ化米5種/計6食(白米100g×2食・わかめ御飯100g、ドライカレー100g・五目御飯100g・きのこ御飯100g)・レトルト食品2種/計2食(肉じゃが220g・筑前煮200g)・ラップ・保存水500ml×3本・ウォータータンク5L・スプーン・フォークセット・割り箸3膳・プラカップ5個・紙皿3枚
【照明・電池】懐中電灯ランタン・乾電池式携帯充電器・単3乾電池(4本パック)
【寝具・防寒】エアーベッド・エアー枕・エアベッド専用ポンプ・アイマスク・アルミブランケット
【衛生用品】携帯トイレ3個・マスク(7枚入)・綿棒20本・歯ブラシ3本・からだ拭きシート(50枚入)・ティッシュ・ウェットティッシュ10枚x3個・生理用ナプキン15枚・目隠しポンチョ
【工チケット】ポーチ・ヘアブラシ・ヘアゴム10本・下着・メイク落としシート10枚
【作業・その他】サンダル・タオル・ポリ袋・防水マスク袋・ホイッスル・カッターナイフ・筆記用具セット・2WAYドライバー・レインポンチョ・ラバー手袋・リュック・防災マニュアル

災害時に役立つLEDライト付きワイヤレス充電1台可能!!

NEW!

●複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時出力可能



《使用時間の目安(一例)》

ライト(5W)	ノートパソコン(30W)	スマートフォン(18W)	タブレット(12W)	ドローン(60W)
約144時間	約24時間	約40時間	約60時間	約12時間

105 アイリスオーヤマ 問合せ 直送可

ポータブル電源〈PS720AA-W〉

●サイズ:W315×D212×H233mm
●カラー:ホワイト ●電池容量:716Wh
●AC定格出力:700W
●最大瞬間出力:1,400W
●AC充電時間:5時間
●使用回数:2,500回
●質量:9.5kg

〈出力端子〉
◆AC:5
◆DC12V:2
◆USBタイプA:2
◆USBタイプC:2
◆シガーソケット:1
◆5512端子:2

税別 ¥86,900

●地震の際に家具の転倒を防止する突っ張りタイプ!!
●振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済!
●設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材

耐圧 約140kg



問合せ 直送可

106 アイリスオーヤマ

家具転倒防止伸縮棒 2個1組

●サイズ(共通):W215×D78mm ●カラー:ホワイト
●材質:ABS樹脂、発泡ポリエチレン、PVC被覆鋼管

型式	タイプ	サイズ(mm)	質量 2本分	価格(税別)
KTB-23	SS	H230～300	720g	¥1,330
KTB-30	S	H300～400	828g	¥1,350
KTB-40	M	H400～600	946g	¥1,440
KTB-50	ML	H500～800	1,120g	¥1,540
KTB-60	L	H600～1,000	1,176g	¥1,680

災害時やアウトドアに! AC/DCの2WAY電源で車内・自宅で使用可能!!





問合せ 直送可

107 アイリスオーヤマ

ポータブル冷蔵冷凍庫

●カラー:ブラック
●材質:PE、PS、シクロペンタン等
●電源:(交流)100V、50/60Hz(ACアダプター使用)、(直流)12/24V ●USBポート出力:5V、1A
●消費電力:(MAX/急速モード)45W、(ECO/節電モード)30W
●冷却方式:コンプレッサー式 ●温度設定:−20～20℃
●使用場所の推奨温度:10～32℃(加温機能なし)
●コードの長さ:(交流)2.0m(電源コード+ACアダプター)、(直流)3.4m

《付属品》電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード

型式	IPD-3A-B	IPD-4A-B
本体サイズ	W615×D390×H375mm	W615×D390×H480mm
定格内容積	約30L	約40L
質量	12kg	14kg
価格(税別)	¥32,350	¥43,550

イザという時の備えに1台あると安心! 防災対策として、気軽に使える発電機

◆付属の充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます!
◆レジャーや非常時に交流コンセント・USBソケットを同時に使用可能!!

PL保険加入

108 プロモート インバータ発電機 問合せ

《共通》●材質:樹脂/スチール ●始動方法:リコイルスターター


①



②



③


④

型式	①PEG-600iB	②PEG-900i	③PEG-1600i	④PEG-3200i
エンジン	空冷4サイクルガスエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
使用燃料	カセットボンベ	ガソリン	ガソリン	ガソリン
特長	●燃料はカセットボンベで非常時電源に最適! ●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計	●エコモードスイッチで回転数を制御して燃費・静粛性が向上 ●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計	●現場、日曜大工でも使用できる余裕の1,600W出力 ●持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計	●現場、日曜大工でも使用できる余裕の3,200W出力 ●キャリーハンドル付で移動も簡単
排気量	53.5mL	53.5mL	79mL	224mL
出力	1.15kW(1.5PS)/5,000min⁻¹	1.15kW(1.5PS)/5,000min⁻¹	2.2kW(3.0PS)/4,600min⁻¹	4.4kW(6.0PS)/3,600min⁻¹
使用燃料/容量	LPG(液化ブタン)/500g(カセットボンベ2本)	無鉛ガソリン/1.8L(レベルゲージ位置)	無鉛ガソリン/3.9L(レベルゲージ位置)	無鉛ガソリン/12L(レベルゲージ位置)
点火プラグ	TORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA	TORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA	TORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA	TORCH F7RTC/互換品NGK BPR7ES
騒音値	約71dB(エコ約67dB)	約70dB(エコ約63dB)	約70dB(エコ約64dB)	約75dB(エコ約65dB)
連続運転時間	約1.8～1.5時間(50%～定格負荷)	約3時間40分～2時間20分(50%～定格負荷)	約4.5時間～3時間(50%～定格負荷)	約6.5時間～5時間(50%～定格負荷)
交流	50/60Hz(切替式)/0.6kVA 100V 6A	50/60Hz(切替式)/0.9kVA 100V 9A	50/60Hz(切替式)/1.6kVA 100V 16A	50/60Hz(切替式)/3.2kVA 100V 32A
直流	12V 5A	12V 5A	12V 8A	12V 8A
交流コンセント	AC100V 2口(合計6A)	AC100V 9A×2口(合計9A)	AC100V 15A×2口(合計16A)	AC100V 15A×4口、30A×1口
直流コンセント	DC12V 5A×1口	DC12V 5A×1口	DC12V 8A×1口	DC12V 8A×1口
USB出力端子	DC5V/2A(2口)/合計4A	DC5V/2A(2口)/合計4A	DC5V/2A(2口)/合計4A	DC5V/2A(2口)/合計4A
サイズ/質量	W470×D270×H390mm/14kg	W450×D260×H380mm/12.7kg	W500×D280×H460mm/21kg	W720×D460×H570mm/45kg
付属品	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル200ml	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー	直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、12mmT型ボックスレンチ、10/12スパナ、ジョーゴ
価格(税別)	¥69,800	¥49,800	¥79,800	¥148,000

HIKVISION

カメラ・マイクの無いデスクトップに最適! ノートPCにも使用可能。WEB会議やリモートデモに!

◆マイク内蔵 ◆取り付け簡単 ◆ドライバーインストール不要



パソコンに引っ掛けたり、デスクの上に置いたり、三脚に設置も可能!
USBケーブルの長さ1.5mなので、カメラを移動させて商品の細部等をリモート相手に見せることもできます!



109 ハイクビジョン 問合せ 直送可

USB接続ウェブカメラ〈DS-U02〉

使用イメージ

●本体サイズ:約W80.16×D48.6×H42.18mm
●インターフェース:USB2.0(タイプAオス) ●画素数:200万画素
●最大解像度:1,920×1,080ピクセル
●最小照明:0.1ルクス(F1.2、AGC ON)
●映像素子:CMOSセンサ
●画角:80.3° ●ケーブル長:1.5m

税別 ¥2,980

HIKVISION 5段階調整LED補助ライト付き

LEDライト付きできれいに映る2Kウェブカメラ!



〈オペレーティングシステム〉
Windows XP/7/10、Android,Linux,MAC OS

NEW!

問合せ 直送可

110 ハイクビジョン

USB接続ウェブカメラ〈DS-UL4〉

〈付属品〉カメラ、USBケーブル、クイックスタートガイド、ブラケット、三脚

●本体サイズ:W47.9×D59.9×H75.4mm ●レンズ:3.6mm
●映像素子:4MP CMOSセンサ ●解像度:2,560×1,440ピクセル
●フォーカス方式:固定焦点 ●最大フレームレート:25fps
●映像出力:USB2.0 ●水平画角:81° ●オーディオ入力:内蔵マイク
●電源:DC5V±5%(USB)
●消費電力:2.5W MAX
●ケーブル長:2m ●質量:169.5g

税別 ¥11,980

強力マグネット付きで簡単設置!〈鉄板面専用〉ソーラーパネル式で電池電源不要!

NEW!



ダミーカメラは、夜間は赤色パイロットランプが点滅、人感センサで強力発光!
明暗センサにより昼間は点灯しません。

防犯対策におススメ!!

問合せ SMG式

111 プロモート

ソーラーセンサライト(ダミーカメラタイプ)〈SMG-450C〉

〈付属品〉防犯ステッカー×2枚

防水規格 IP65

●サイズ:W180×D91×H117mm ●最大光量:450lm
●人感センサー範囲:(上下)50～60°、(左右)100～110°、(距離)上下左右6～8m
●充電時間:6～8時間(薄曇時)
●電池:3.7V 1,800mAh Li-ion
●耐用年数:3～4年
●セット質量:約458g

税別 ¥6,980

強力マグネット付きで簡単設置!〈鉄板面専用〉三面の液晶パネルで広範囲に暗闇を照らします!

NEW!



問合せ

112 プロモート SMG式

防水規格 IP65

ソーラーセンサライト(三面タイプ)〈SMG-500T〉

〈付属品〉防犯ステッカー×2枚

●サイズ:W341×D145×H181mm ●最大光量:500lm
●人感センサー範囲:(上下)50～60°、(左右)100～110°、(距離)上下左右6～8m
●充電時間:9～10時間(薄曇時)
●電池:3.7V 2,400mAh Li-ion
●耐用年数:3～4年
●セット質量:約695g

税別 ¥7,980

工場用品

トクホン！

JIS B 8818規格品

●豊富なバリエーション（最大使用荷重0.8～6.3ton）
●超強力ポリエステル糸使用（芯）の芯材使用

強靭柔軟！



種類増えました！

113 つっ太郎 Gスリング ポリエステルスリング Ⅲ E型 両端アイ形

問合せ（但し、型式が青字のものは 即納品）



長さ(m)	スリング幅 25mm 型式	25mm 価格(税別)	35mm 型式	35mm 価格(税別)	50mm 型式	50mm 価格(税別)	75mm 型式	75mm 価格(税別)	100mm 型式	100mm 価格(税別)	150mm 型式	150mm 価格(税別)	200mm 型式	200mm 価格(税別)
0.6	25×0.6	¥3,120												
0.8	25×0.8	¥3,120	35×0.8	¥4,368	50×0.8	¥6,240								
1.0	25×1	¥3,120	35×1	¥4,368	50×1	¥6,240	75×1	¥9,360						
1.5	25×1.5	¥3,744	35×1.5	¥5,248	50×1.5	¥7,488	75×1.5	¥11,232	100×1.5	¥14,976				
2.0	25×2	¥4,368	35×2	¥6,128	50×2	¥8,736	75×2	¥13,104	100×2	¥17,472	150×2	¥26,208	200×2	¥34,944
2.5	25×2.5	¥4,992	35×2.5	¥7,008	50×2.5	¥9,984	75×2.5	¥14,976	100×2.5	¥19,968	150×2.5	¥29,952	200×2.5	¥39,936
3.0	25×3	¥5,616	35×3	¥7,888	50×3	¥11,232	75×3	¥16,848	100×3	¥22,464	150×3	¥33,696	200×3	¥44,928
3.5	25×3.5	¥6,240	35×3.5	¥8,768	50×3.5	¥12,480	75×3.5	¥18,720	100×3.5	¥24,960	150×3.5	¥37,440	200×3.5	¥49,920
4.0	25×4	¥6,864	35×4	¥9,648	50×4	¥13,728	75×4	¥20,592	100×4	¥27,456	150×4	¥41,184	200×4	¥54,912
4.5	25×4.5	¥7,488	35×4.5	¥10,528	50×4.5	¥14,976	75×4.5	¥22,464	100×4.5	¥29,952	150×4.5	¥44,928	200×4.5	¥59,904
5.0	25×5	¥8,112	35×5	¥11,408	50×5	¥16,224	75×5	¥24,336	100×5	¥32,448	150×5	¥48,672	200×5	¥64,896
5.5	25×5.5	¥8,736	35×5.5	¥12,288	50×5.5	¥17,472	75×5.5	¥26,208	100×5.5	¥34,944	150×5.5	¥52,416	200×5.5	¥69,888
6.0	25×6	¥9,360	35×6	¥13,168	50×6	¥18,720	75×6	¥28,080	100×6	¥37,440	150×6	¥56,160	200×6	¥74,880
6.5	25×6.5	¥9,984	35×6.5	¥14,048	50×6.5	¥19,968	75×6.5	¥29,952	100×6.5	¥39,936	150×6.5	¥59,904	200×6.5	¥79,872
7.0	25×7	¥10,608	35×7	¥14,928	50×7	¥21,216	75×7	¥31,824	100×7	¥42,432	150×7	¥63,648	200×7	¥84,864
7.5	25×7.5	¥11,232	35×7.5	¥15,808	50×7.5	¥22,464	75×7.5	¥33,696	100×7.5	¥44,928	150×7.5	¥67,392	200×7.5	¥89,856
8.0	25×8	¥11,856	35×8	¥16,688	50×8	¥23,712	75×8	¥35,568	100×8	¥47,424	150×8	¥71,136	200×8	¥94,848
8.5	25×8.5	¥12,480	35×8.5	¥17,568	50×8.5	¥24,960	75×8.5	¥37,440	100×8.5	¥49,920	150×8.5	¥74,880	200×8.5	¥99,840
9.0	25×9	¥13,104	35×9	¥18,448	50×9	¥26,208	75×9	¥39,312	100×9	¥52,416	150×9	¥78,624	200×9	¥104,832
9.5	25×9.5	¥13,728	35×9.5	¥19,328	50×9.5	¥27,456	75×9.5	¥41,184	100×9.5	¥54,912	150×9.5	¥82,368	200×9.5	¥109,824
10.0	25×10	¥14,352	35×10	¥20,208	50×10	¥28,704	75×10	¥43,056	100×10	¥57,408	150×10	¥86,112	200×10	¥114,816

工作機械の掃除に大活躍！



※ペール缶は付属しません

●ペール缶に載せるだけで不要物を強力回収!!
●エア圧を利用した吸引機構で感電、漏電心配なし!!
●メンテフリー、ローコスト!!

CHECK! 実際の動きを動画でご紹介。

114 深瀬 エア式バキュームクリーナー「プラスV」〈FV-03〉

問合せ 直送可

●必要コンプレッサ馬力:3.5馬力以上
●先端ノズル内径:φ29mm
●ホース内径:φ32mm
●吸引量:72ℓ/min
●ホース長:2m
●質量:3.5kg

税別 ¥41,000

高い耐衝撃性と優れた遮光フィルター搭載!!

遮光速度1/25,000秒



●両サイドの遮光レンズにより、溶接者の視界を確保し、より安全に作業を支援します
●多岐にわたる微調整が可能なヘッドギアでより快適なフィット感を得られます

115 川本産業 自動遮光溶接面〈NEX（959D）PLUS〉

即納品

〈内容物〉溶接面+ヘッドギヤ×1セット、スペア内部カバープレート×1、スペア外部カバープレート×1、取扱説明書×1

●光学クラス:1/1/1/1（EN379）遮光フィルター
●サイズ:300×265×265mm
●視野サイズ:200×120mm（ヘルメット持ち上げ時）
●材質:ナイロン樹脂（ポリアミド製）

税別 ¥20,000

天然ゴムなのでやわらかく、厚さ1mmの極厚強靭！

NEW!



使用例

食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）適合

〈適合材質・溶出〉
鉛・カドミウム・フェノール・ホルムアルデヒド・亜鉛・重金属（鉛）・蒸発残留物（水・4%酢酸・20%エタノール）

116 オカモト ゴム手

問合せ

●材質:天然ゴム
●サイズ:（手のひらまわり）24±1cm
●厚み:（指先）1.10±0.15mm、（手のひら）1.00±0.15mm
●物性:（伸び）550%以上、（引張強さ）15.0MPa以上

〈適用〉
◆サンドブラスト加工
◆調合缶の清掃
◆原材料の計量
◆メッキ作業
◆給食センター 等

品名	ストロング28	ストロング40	ストロング65
型式	1010	1000	1020
全長	28±1cm	40±1cm	65±1cm
価格（税別）	¥2,440/1双	¥2,860/1双	¥7,780/1双

ネジ山修正ネジ立て用

高耐久セット



117 ライト精機 タップダイスセット〈LT-20B〉

問合せ

税別 ¥3,510

〈セット内容〉
●中タップ&ダイス（25径）/M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75 各1ケ
●ハンドル/タップハンドル（10mm）●ダイスハンドル（25mm）

ネジ山修正専用

期間限定大特価！



118 ライト精機 タップダイスセット〈SUPER54〉


問合せ

税別 ¥24,680

〈セット内容〉
●ダイス25径/3×0.5、3×0.6、4×0.7、4×0.75、5×0.8、5×0.9、6×1.0、7×1.0、8×1.25、9×1.25、10×1.0、10×1.25、10×1.5、12×1.25、12×1.5、12×1.75
●ダイス38径/1/8PT、14×1.5、14×2.0、16×1.5、16×2.0、18×1.5、18×2.5 各1個上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm、20mm ●タップホルダ6mm
●ダイスハンドル25径、38径 ●ラチェットホルダ10mm ●ドライバ、ピッチゲージ各1本

切削厚2mm

シャンク形状 角6.35mm



※（ ）内の数字はタップ下穴サイズ〈適合タップ〉

問合せ

119 ライト精機 六角軸タップ下穴用ドリル

〈用途〉薄鉄板 アルミ プラスチック

●材質:HSSチタンコーティング

①〈LST-T4-3/8〉 税別 ¥2,080
②〈LST-T410〉 税別 ¥2,400

インパクトドリル対応

簡単にねじ山が立てられる



120 ライト精機 六角軸スパイラルタップ

問合せ

●材質:HSS ●シャンク形状:角6.35mm

型式	呼び	価格（税別）
HSPT-0305	M3×0.5	¥1,080
HSPT-0407	M4×0.7	¥1,080
HSPT-0508	M5×0.8	¥1,100
HSPT-0610	M6×1.0	¥1,220
HSPT-08125	M8×1.25	¥1,650
HSPT-1015	M10×1.5	¥1,810
HSPT-3/8	3/8W	¥1,810

インパクトドライバで多サイズに穴あけできるタケノコ型ドリル

121 ライト精機 六角軸スパイラルステップドリル

問合せ

●材質:HSSチタンコーティング
●シャンク形状:角6.35mm

〈適用〉
●バリ取り・面取りに
●小判状の穴あけに
●溝穴を丸穴に
●リーマーとして穴の拡大に

〈用途〉薄鉄板 木材 アルミ プラスチック



型式	サイズ	価格（税別）
LST-412	4·5·6·7·8·9·10·11·12	¥2,090
LST-521	5·7·9·11·13·15·17·19·21	¥3,750
LST-422	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	¥3,750
LST-428	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28	¥5,580
LST-633	6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28·30·33	¥6,430

一本のドリルで多サイズの穴あけができます！



122 ライト精機 六角軸スパイラルチタンセット〈LST-4S〉

問合せ

〈用途〉薄鉄板 木材 アルミ プラスチック

●材質:HSSチタンコーティング
●セット内容:〈LST-412〉・〈LST-521〉・〈LST-422〉・〈LST-633〉

※各対応サイズは、左の 121 をご確認ください

税別 ¥11,790

インパクトドライバーで多サイズに穴あけできるタケノコ型ドリル

問合せ

〈適用〉
●バリ取り・面取りに
●小判状の穴あけに
●溝穴を丸穴に
●リーマーとして穴の拡大に

〈用途〉ステンレス 薄鉄板 木材 アルミ プラスチック

123 ライト精機 六角軸スパイラルステップドリル



●材質:コバルトハイスチタンコーティング
●シャンク形状:角6.35mm

型式	サイズ（mm）	段数	価格（税別）
LST-412Co	4·5·6·7·8·9·10·11·12	9	¥2,570
LST-416Co	4·6·8·10·12·14·16	7	¥3,960
LST-418Co	4·6·8·10·12·14·16·18	8	¥4,140
LST-422Co	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	10	¥4,660
LST-521Co	5·7·9·11·13·15·17·19·21	9	¥4,660
LST-428Co	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28	13	¥8,600
LST-633Co	6·8·10·12·14·16·18·20·22·24·26·28·30·33	14	¥11,740

トクホン！




使用例

即納品

より強く、より速く、より使いやすく。

124 UHT エアーマイクログラインダー

●消費空気量:120NL/min
●使用空気圧:0.4～0.6MPa
●接続:ハイカプラ互換
●排気方向:後方排気



型式	① HTSG-3S	② MSG-3BSPlus	③ ULight	④ MAG-121Plus	⑤ MAG-091N	⑥ MAG-122Plus	⑦ MAG-123Plus	⑧ MAG-093Plus
特長	高トルク低回転で、ゴム砥石や太い超硬バーも安心して使える	最高回転数65,000rpmの超定番品!	78gと超軽量。樹脂のため冷たくなりにくく持ちやすい	120°タイプ、φ3軸付工具用	90°タイプ、φ3軸付工具用	120°タイプ、φ20工具用	120°タイプ、φ30工具用	90°タイプ、φ30工具用
最高回転数	24,000rpm	65,000rpm	55,000rpm	48,000rpm		35,000rpm	23,500rpm	23,500rpm
工具保持部	φ3.00コレット					M6-P0.75	M7-P0.75	
全長	162mm	160.5mm	165mm	154mm	114mm	149mm	152mm	139mm
本体質量	135g	130g	78g	140g	116g	140g	175g	160g
ヘッド角度	ストレート			120°	90°	120°	120°	90°
価格（税別）	¥28,000	¥28,000	¥17,820	¥28,800	¥28,800	¥28,800	¥28,800	¥28,800

セーフティロック機能付き

業界最長の6mのロングストローク!

- 設置本数を減らして経費削減!
- スタッキング可能でコンパクト収納







125 中発販売 問合せ

ベルトパーテーション〈BLP-506〉

- サイズ:(ベルト)幅50mm×長さ6m
  (本体)ベースφ350×ポールφ63×高さ840mm、
- 材質:(ベルト)ナイロン
  (本体)ステンレス[ヘアーライン仕上げ]、
- 質量:7.7kg

各 税別 ¥21,600 ※別途送料がかかります

- ハンドルから手を離すとロックされます
- 床を汚さないノーカーボングレータイヤ

積載荷重
① 150kg
② 300kg
③ 300kg

期間限定特価





問合せ 直送可

126 金沢車輌

ハンドストッパー付大型静音樹脂台車 組立式

※③のみお客様組み立て品です

- 材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

型式	①PHB-150GS	②PHB-300GS	③PHB-307GS
サイズ	L745×W455×H905mm	L950×W600×H905mm	L1,040×W650×H905mm
キャスター径	φ100mm	φ130mm	φ130mm
質量	11.5kg	16.5g	28kg
価格(税別)	¥18,500	¥24,800	¥36,400

- 4方金網付で運搬時の荷崩れを防止!
- 長手両側の金網上半分を開閉可能

均等許容荷重
① 150kg
② 300kg

期間限定特価

種類増えました!



※写真は②〈NP-307GS〉です

問合せ 直送可

127 金沢車輌

環境静音樹脂台車 組立式

型式	①NP-107GS 小型	②NP-307GS 大型
サイズ	L860×W520×H900mm	L1,040×W650×H905mm
アミ内寸	675×445mm	860×570mm
床面高	146mm	215mm
キャスター	φ100mm	φ130mm
質量	17kg	25kg
価格(税別)	¥23,100	¥32,500

単品使用の他、タテヨコにつないで長尺物運搬に大活躍!!
わずらわしい連結金具類一切不要!
メッシュ構造でより軽量化!!



均等許容荷重 200kg

期間限定特価

128 金沢車輌 問合せ 直送可

①連結式ジョイントキャリー〈JC-200〉

- サイズ:(1台)L680×W400×H143mm
- キャスター:φ85mmナイロン自在×4個
- 質量:2.9kg

内容	価格(税別)
1台(単体)	¥3,800
2台セット	¥7,400
4台セット	¥14,200

②ジョイントキャリー専用ハンドル〈JC-200H〉

- ハンドルサイズ:L430×W26×H655mm

税別 ¥2,990

限定セット


③ジョイントキャリー+ハンドルセット〈JC-200HSET〉

税別 ¥6,400

- ハンドル折りたたみ時の指づめ防止イエローキャップ付!
- 静音キャスター使用しており走行音がとても静か!
- 床を汚さないノーカーボングレータイヤ
- 部品に至るまで全て国産の高品質!
- フットブレーキ付きで安全!(①・②・③のみ)

期間限定特価

均等許容荷重
①・④ 150kg
②・⑤ 200kg
③・⑥ 300kg



問合せ 直送可

金沢車輌 環境静音樹脂台車

- 材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

タイプ	129 フットブレーキ付き			130 フットブレーキ無し		
型式	①NP-106GS	②NP-206GS	③NP-306GS	④NP-101GS	⑤NP-201GS	⑥NP-301GS
サイズ	L760×W455×H905mm	L835×W505×H900mm	L930×W600×H905mm	L740×W455×H905mm	L790×W505×H900mm	L915×W600×H905mm
キャスター径	φ100mm	φ100mm	φ130mm	φ100mm	φ100mm	φ130mm
質量	10kg	11.1kg	15.5kg	9kg	9.5kg	14kg
価格(税別)	¥16,400	¥17,200	¥24,850	¥10,800	¥11,000	¥17,700

電動工具

在庫限り

ビット16本付



- 隅打ちラクラク!コンパクトボディ!!
- 暗所での作業に便利なLEDライト付

即納品

最大ネジ締め能力 木ネジ5mm

131 リョービ

充電式スクリュードライバ〈BDX-2〉

〈付属品〉充電器、充電スタンド

- サイズ:L150×W47×H125mm
- 電池:リチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)
- 電圧:3.6V
- 最大締付トルク:3.5N·m
- 無負荷回転数:180min⁻¹
- 充電時間:3時間
- 質量:0.35kg(内蔵電池含)

税別 ¥5,400

モデルチェンジにつき在庫限り

小型軽量で使いやすい電気インパクトドライバ



ネジ締め能力
- 小ネジ(M4~M8)
- ボルト(M5~M12)
- 高カボルト(M5~M10)

即納品 二重絶縁

〈付属品〉+ドライバビット(No.2×65mm)

132 リョービ

電気インパクトドライバ〈CID-1100〉

- サイズ:W60×L199×H183mm
- 回転数:0~2,400min⁻¹
- 打撃数:0~3,200min⁻¹
- トルク:110N·m
- 電源:AC100V
- 消費電力:180W
- コード長:2m
- 質量:1.0kg

税別 ¥9,900

在庫限り

- 低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく、効率よく作業が可能!
- 別売集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます!

握りやすい細径56mm



二重絶縁

即納品

疲れにくい軽量ボディ!

133 リョービ

ディスクグラインダ〈MG-12〉

〈付属品〉カニ百スパナ、レジノイド砥石(外径100×内径15mm)

- サイズ:L250×W117×H89mm
- 電源:単相100V
- 電流:6.3A
- 消費電力:600W
- 砥石径:外径100mm
- 回転数:11,000min⁻¹
- 質量:1.4kg

税別 ¥6,600

在庫限り

簡単操作でドリルビットの刃先を研磨!



即納品

134 リョービ 乾式

ドリルシャープナ〈DBS-13〉

ドリル能力 φ3~13

- サイズ:W280×D110×H200mm
- 砥石サイズ:外径50×内径12.7×厚13mm
- ドリル長:80~170mm
- ドリル先端角:118°
- 回転数:13,000min⁻¹
- 粒度:#80
- 質量:1.9kg

税別 ¥21,400

在庫限り

最適なバランス設計で低振動・低騒音を実現!!



二重絶縁 即納品

切断能力
庭木:φ45mm、
木材:厚さ40mm、
軟鋼材:厚さ3.5mm、
塩ビパイプ:φ120mm

135 リョービ

電気のこぎり〈ASK-1000〉

〈付属品〉木工(剪定)刃·鉄工刃×各1本

- サイズ:W63×L334×H127mm
- 電源:100V
- 消費電力:150W
- ストローク数:0~4,500min⁻¹
- ストローク量:10mm
- コード長:2m
- 質量:1.3kg

税別 ¥10,700

- 作業時に手を守るD型ハンドル
- 刃の交換はツールレスで簡単

木材などの切断に!



キャリングケース付



切断能力
庭木:φ45mm、
木材:厚さ40mm、
軟鋼材:厚さ3.5mm、
塩ビパイプ:φ120mm

NEW! 握りやすい細径61mm

問合せ 直送可

〈付属品〉レシプロソーブレード(ブレードカバー付)(木工·鉄工用/鉄工·ステンレス用/ダンボール·繊維製品·ゴム用)各1本、ブレードホルダー(ツールレス·六角ボルト付·本体取付)、六角レンチ3mm(本体取付)、延長コード10m、キャリングケース

136 京セラ

電気のこぎり〈ASK-1010KT〉

- サイズ:W61×L333×H126mm
- 電源:100V 50/60Hz
- 定格電流:2A
- 消費電力:180W
- ストローク数:0~4,500min⁻¹
- ストローク量:10mm
- コード長:2m
- 質量:1.2kg

税別 ¥14,500

- 作業時に手を守るD型ハンドル
- 刃の交換はツールレスで簡単



電気を気にせず使える充電式!

キャリングケース付



NEW!

切断能力
庭木:φ45mm、
木材:厚さ40mm、
軟鋼材:厚さ2.5mm、
塩ビパイプ:φ120mm

片手操作が楽な重心設計

問合せ 直送可

〈付属品〉レシプロソーブレード(ブレードカバー付)(木工·鉄工用/鉄工·ステンレス用/ダンボール·繊維製品·ゴム用)各1本、ブレードホルダー(ツールレス·六角ボルト付·本体取付)、六角レンチ3mm(本体取付)、充電器、電池パック、キャリングケース

137 京セラ

充電式のこぎり〈BSK-1800KTL1〉

- サイズ:W79×L362×H126mm
- 電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh
- 電圧:DC18V
- ストローク数:0~4,100min⁻¹
- ストローク量:10mm
- 充電時間:69分
- 質量:1.5kg

税別 ¥25,200

NEW!

- 重心が近いハーフトップハンドル
- 軽量コンパクトで扱いやすい
- ソーチェンの取り付けや張り調整が工具レスで簡単に行えます



〈付属品〉ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック、チェンオイル(50ml)、充電器、取扱説明書

問合せ 直送可

1充電あたりの作業量
米松(角)40×40mm
約110本切断(周囲温度20℃)

有効切断
長さ250mm
(推奨切断長さ150mm以下)

138 京セラ

充電式チェンソー〈BCS-1800L1〉

- サイズ:W207×L517×H182mm
- ソーチェン:90PX-40E(ピッチ3/8")
- チェンスピード:3.5m/s
- 電池パック:B-1815LA リチウムイオン/1,500mAh
- 電圧:DC18V
- 充電時間:69分
- 質量:2.3kg

税別 ¥21,900

消耗品

即納品 GiGA SELECTION

840mlの大容量!

逆さ噴きOK!!

139 ギガ·セレクション パーツ&ブレーキクリーナー 840ml

タイプ	① 超速乾	② 速 乾	③ 中速乾
溶剤量	504ml	595ml	672ml
バラ売り(1本)	GSPB840-1	GSPBM840-1	GSPBL840-1
	¥336	¥352	¥416
ケース(30本)	GSPB840-30	GSPBM840-30	GSPBL840-30
	¥10,080	¥10,560	¥12,480



面倒なノズルの付け替え不要な2wayキャップ採用!!

逆さ噴きOK!!



低臭タイプ 即納品

140 イチネンケミカルズ

浸透·防錆·潤滑剤
潤滑303〈000303〉

420ml

税別 ¥400

機械設備·部品の油汚れ落としや、金属部品·金型·工具等の防錆油や切削油の洗浄などに!

逆さ噴きOK!!



液増量タイプ 即納品

141 イチネンケミカルズ

中速乾強力脱脂洗浄剤
M-1クリーナー〈00258〉

840ml

税別 ¥570

測定器具

GIGA SELECTION

両手がフリーの状態で測定できます

※写真のマイクロメータは付属しません



即納品

142 ギガ・セレクション

マイクロメータスタンド〈GSMS-1A〉

- ●サイズ:L160×W115×H115mm
- ●最大開き寸法:18mm
- ●適用外側マイクロメータ:～100mm
- ●質量:1.2kg

税別 **¥4,640**

GIGA SELECTION


JIS00級相当

問合せ

143 ギガ・セレクション

精密石定盤

●材質:御影石



※★は別途チャーター便の費用がかかります

※1,000×1,000mm以上は受注生産品です。
特殊サイズ、形状、溝加工、穴加工などのご要望にもお応えします。

型式	サイズ〈L×W×H〉(mm)	平面度(μm)	質量(kg)	価格(税別)
GP030030-00	300×300×100	2	27	¥27,200
GP045030-00	450×300×100	2	40	¥37,600
GP050050-00	500×500×100	2.5	75	¥57,600
GP060045-00	600×450×100	2.5	80	¥61,600
GP060060-00	600×600×130	2.5	140	¥78,400
GP075050-00	750×500×130	3	146	¥82,400
GP100075-00	1,000×750×150	3	337	¥160,000
GP100100-00	1,000×1,000×150	3.5	450	¥240,000
GP150100-00	1,500×1,000×200	4	900	¥528,000
GP200100-00	2,000×1,000×250	4.5	1,500	¥736,000
★GP200150-00	2,000×1,500×300	5	2,700	¥1,488,000
★GP200200-00	2,000×2,000×350	5.5	4,200	¥2,480,000

VERTEX

●刃先を傷めないクッション機構
●刃先位置を基準面より50(100)mmの高さで検出し、光(と音)で知らせます
●全方向から光が見えるので位置合わせが簡単

底面マグネットで取付自在!!

即納品

通電式

144 バーテックス

ハイトプリセッタ

- ●材質:ステンレス
- ●最小測定工具径:2mm
- ●繰り返し精度:±0.005mm
- ●ストローク:1.5mm
- ●バッテリー:
  ①LR44×2個、
  ②12V乾電池(単5サイズ)×1個




型式	通知方法	高さ精度	質量	価格(税別)
①HP-50EM	光	$50^{+0.005}_{0}$	0.3kg	¥42,240
②HP-100EM	光 音	$100^{+0.005}_{0}$	1.2kg	¥71,280

INSIZE

●1年間の品質保証付き ●検査・校正・修理は、国内の指定提携業者にて対応可能

●深さの測定に!(1210-611,1210-1021除く)
●外側・内側・段差の測定に!



即納品

145 INSIZE


ノギス

- ●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ
- ●仕様:DIN862準拠、微動送り付(1210-611,1210-1021のみ)

(単位:mm)

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	デプスバー	価格(税別)
1204-70	0− 70	0.05	±0.05	113	10	8	8	19	有り	¥4,400
1203-1003	0−100	0.05	±0.05	160	17	13	12	30	有り	¥3,680
1205-1503S	0−150	0.05	±0.05	235	20.5	15.5	16	40	有り	¥3,520
1205-2003S	0−200	0.05	±0.05	290	23.5	19	17	50	有り	¥5,120
1205-3003S	0−300	0.05	±0.05	414	27.5	22	20	64	有り	¥10,320
1210-611	0−600	0.02	±0.05	770	45	38	24	100	無し	¥42,800
1210-1021	0−1,000	0.02	±0.08	1,230	60	51	31	150	無し	¥84,000

外側・内側・段差・深さ測定に! 自動電源OFF機能



即納品

146 INSIZE


デジタルノギス

- ●最小表示量:0.01mm ●器差:±0.03mm ●材質:ステンレス
- ●測定面:超硬チップ付(1110シリーズ) ●電源:ボタン電池 CR2032
- ●仕様:測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠 (単位:mm)

型式	測定範囲	L	a	b	c	d	デプスバー	価格(税別)
1119-150J	0−150	236	21	16	16	40	有り(φ1.6の丸形)	¥11,200
1110-150AJ	0−150	236	21	16	16	40	有り	¥20,000
1110-200AJ	0−200	286	24	19	16	50	有り	¥23,600
1110-300AJ	0−300	400	25	20.5	16	60	有り	¥34,400

ステンレス製(ベース部除く)

駆動ハンドル付



即納品


147 INSIZE

ダイヤルハイトゲージ〈1351-300〉

- ●測定範囲:0−300mm
- ●精度:±0.04mm
- ●最小表示量:0.01mm

税別 **¥51,040**

ステム φ4mm、φ8mm付 | 宝石軸受 | φ2超硬測定子 | 弱磁性



即納品

148 INSIZE

テストインジケータ

(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精度度	A	L	価格(税別)
2380-08	0.8	0.01	0−40−0	0.013	0.003	φ30	13.5	¥7,840
2381-08	0.8	0.01	0−40−0	0.013	0.003	φ37	13.5	¥7,200
2380-02	0.2	0.002	0−100−0	0.006	0.002	φ30	12.5	¥10,400
2381-02	0.2	0.002	0−100−0	0.006	0.002	φ37	12.5	¥9,760

テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します



即納品

149 INSIZE

インジケータホルダ


- ●材質:スチール
- ●ステム取付:φ4mm、φ8mm、アリ溝
- ●ホルダ寸法:角9×9mm

(単位:mm)

型式	長さ	価格(税別)
6293-6	50	¥2,320
6293-1	100	¥2,800



リミット針付 | 宝石軸受



即納品

150 INSIZE

ダイヤルゲージ〈2313-1A〉●耳金付裏ぶた〈2313-1FA〉●平裏ぶた

《共通仕様》
- ●測定範囲:1mm
- ●目量:0.001mm
- ●全測定範囲指示誤差:0.005mm
- ●繰返し精度:0.002mm
- ●長針1回転:0.2mm
- ●目盛仕様:0−100−0mm

税別 各 **¥8,800**



即納品

151 INSIZE

マイクロメータスタンド


(単位:mm)


型式	A	L	H	価格(税別)
①6300	0−20	116	8	¥4,000
②6301	0−20	163	65	¥5,200

ラチェットストップ



両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利!





即納品

152 INSIZE

スプラインマイクロメータ〈3233-25A〉〈3233-25BA〉

《共通仕様》
- ●材質:(測定面)超硬合金チップ付
- ●測定範囲:0−25mm
- ●目量:0.01mm ●器差:±0.004mm
- ●仕様:
  定圧装置(ラチェットストップ)、
  DIN863-3準拠、
  防熱カバー付

税別 各 **¥13,200**

外側寸法の測定に!

自動電源OFF機能(5分) | ラチェットストップ



防塵防水 IP65

即納品

153 INSIZE

デジタル外側マイクロメータ

- ●材質:(測定面)超硬チップ付
- ●電源:ボタン電池 SR44/LR44
- ●最小表示量:0.001mm
- ●仕様:球状アンビル付、基準棒付(3108-25AJ除く)、
  防熱カバー付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定

(単位:mm)


型式	測定範囲	器差	L	b	付属基準棒	価格(税別)
3108-25AJ	0−25	±0.002	54.5	25	−	¥12,000
3108-50AJ	25−50	±0.002	59.5	32	25	¥14,880
3108-75AJ	50−75	±0.003	84.5	44.5	50	¥16,640
3108-100AJ	75−100	±0.003	109.5	57	75	¥18,560
3108-125AJ	100−125	±0.003	135	70	100	¥24,400
3108-150AJ	125−150	±0.003	160.5	82	125	¥26,400
3108-175AJ	150−175	±0.004	186	94.5	150	¥28,800
3108-200AJ	175−200	±0.004	211.5	107	175	¥31,600


管厚の測定に最適!


自動電源OFF機能(5分) | ラチェットストップ




防塵防水 IP65









即納品

154 INSIZE

デジタル片/両球面マイクロメータ

- ●材質:(測定部)超硬チップ付
- ●電源:ボタン電池 SR44/LR44
- ●仕様:
  ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、
  自動電源OFF機能付、
  定圧装置(ラチェットストップ)

(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
3560-25AJ	0−25	0.001	±0.004	¥26,400
3560-25SAJ	0−25	0.001	±0.004	¥30,400

内径の測定に!





即納品

155 INSIZE

小口径シリンダゲージ

(ダイヤルゲージ仕様)
- ●目量:0.01mm ●目盛仕様:±0−50
- ●全測定範囲指示誤差:±0.012mm
- ●繰り返し精度:0.003mm


(単位:mm)

型式	2852-10	2852-18
測定範囲	6−10	10−18.5
測定子の有効ストローク	0.6	0.8
アンビル材質	スチール	セラミック
サイズ	L:48/A:85	L:105/A:77
価格(税別)	¥20,400	¥17,600

内径測定に!



自動電源OFF機能



即納品

156 INSIZE

小口径デジタルシリンダゲージ


- ●全測定範囲指示誤差:±0.012mm ●繰り返し精度:0.003mm
- ●最小表示量:0.002mm ●電源:ボタン電池CR2032
- ●仕様:デジタルインジケータ付、測定データ出力端子付

(単位:mm)

型式	2152-10J	2152-18J
測定範囲	6−10	10−18.5
測定子の有効ストローク	0.6	0.8
付属アンビル	6.6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10	10,11,12,13,14,15,16,17,18
価格(税別)	¥40,800	¥38,800



面取り部の計測に最適!



即納品


157 INSIZE

面取りゲージ


- ●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ


(単位:mm)

型式	測定範囲	精度	目量	角度(α)	価格(税別)
1267-6	0−10	±0.06	0.02	45°	¥18,400
1267-63	0−10	±0.06	0.02	30°	¥20,800
1267-66	0−10	±0.06	0.02	60°	¥20,800



平行度の検査、ケガキに!





即納品

158 INSIZE

ケガキゲージ〈1275-150B〉

- ●材質:ステンレス、(スケール部)サテンクロムメッキ
- ●測定範囲:0−150mm ●目量:0.02mm ●精度:±0.04mm

税別 **¥17,920**

オフィス用品

コンパクトな卓上タイプ！火を使わないので安心

NEW!



火力調節
- 火力：加熱モード6段階 80W相当～1,400W
- 油温：揚げ物モード6段階 約150℃～約200℃

159 アイリスオーヤマ 問合せ 直送可

IHコンロ〈IHK-T37B〉

- ●サイズ:約W280×D326×H54mm
- ●電源:AC100V（50/60Hz）
- ●定格消費電力:1,400W ●カラー:ブラック
- ●コードの長さ:約1.8m ●質量:約2.2kg

税別 ¥6,970

※使用する鍋は、SGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします。

⚠《使えるなべの目安》

◆材質:鉄・鉄鋳物、鋳はうろう、ステンレス、多層鋼なべ
◆大きさ:（加熱調理）φ12～24cm、（揚物調理）φ18～22cm
◆形状:底の平らなもの、（加熱調理）そり3mm以下、（揚物調理）そり1mm以下
※種類によっては発熱しない場合があります。

長時間のデスクワークを支える！

- ●腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくい
- ●通気性に優れたメッシュ生地で長時間作業も蒸れずに快適
- ●ポリウレタン製キャスターでフローリングのキズを防止する



160 アイリスオーヤマ 問合せ 直送可

メッシュバックチェア〈OFC-MB〉

- ●サイズ:W410×D560×H860～980mm ●質量:6.4kg
- ●カラー:①ネイビー〈-NV〉 ②ブラック〈-BK〉 ③ボルドー〈-BD〉

各 税別 ¥5,300

ミドル～ヘビーユーザー層向き高速化&高性能機種！



- ●設置可能ロールが200m巻に加え、300m巻にも対応!
- ●工業用部品で需要のある厚口フィルムもOK!

期間限定特価

CHECK! 実際の動きを動画でご紹介。

161 アスカ 問合せ 直送可

エアクッションメーカー〈ACM03〉

- ●ウォームアップ時間:約120秒間
- ●製作可能フィルム厚:20～30μm
- ●フィルム送り速度:（最小）約5m/分、（最大）約9m/分
- ●設置可能ロール:（長さ）最大300m、（高さ）400・800mm（エアークッション・メーカーベース使用時）
- ●使用電源:AC100V（50/60Hz）
- ●消費電力:110W（50/60Hz）

税別 ¥39,800

〈付属品〉取扱説明書・保証書・エアクッションフィルム バブル2cm幅1本（300×200mm×50m）

環境に配慮し、燃やした際に塩化水素ガスが発生しない!

SGS認証取得





①　②

※本体は161エアクッションメーカー〈ACM03〉を別途お買い求めください

162 アスカ ※別途送料がかかります

エアクッションフィルム

タイプ	ピロー型〈隙間埋め用〉	バブル型〈包み込み用〉
型式	①ACF100	②ACB4430
エアークッション単体	◆フィルム幅:90mm ◆高さ:200mm ◆厚さ:20μm	◆バブルサイズ幅:40mm ◆高さ:400mm ◆厚さ:20μm
ロールフィルム本体	◆サイズ:φ120×H200mm ◆長さ:200m ◆質量:1.6kg ◆クッション個数:2,000個	◆サイズ:φ130×H400mm ◆長さ:200m ◆質量:3.2kg ◆クッション個数:666個
価格（税別）	¥4,020	¥6,700

仕事で大活躍！テレワークや出張にも便利！

- ●持ち歩き可能。いつでもどこでもデュアルモニタで作業効率UP
- ●Type-Cケーブル1本だけで、映像入力と給電をまとめて行えます





※画面はイメージです

問合せ 直送可 NEW!

163 アイリスオーヤマ スタンド付き

ポータブルモニタ

- ●カラー:ブラック
- ●表面処理:ノングレア ●輝度:250cd/m²
- ●視野角:178度 ●解像度:1,920×1,080
- ●応答速度:10ms ●アスペクト比:16:9
- ●接続端子:Mini HDMI、USB Type-C、ヘッドホン

型式	①DP-BF132S-B	②DP-BF162S-B
画面サイズ	13.3インチ	15.6インチ
パネル種類	ADS	AAS
コントラスト比	800:1	700:1
サイズ	W305×D13×H193mm	W356×D14×H223mm
質量	780g	1,030g
価格（税別）	¥33,210	¥36,350

- ●日本メーカー設計のモータを採用したハイスピードモデル
- ●ウォームアップ48秒、A4加工12秒（75μ時）の1枚目1枚の最速ラミネーター
- ●フィルム厚250μ対応機でこの価格!!

リバースボタン付 オートリバース 速度コントローラ方式

期間限定特価

問合せ 直送可 A3対応

164 アスカ

4本ローラーラミネーター〈L413A3〉

- ●サイズ:W499×D288×H113mm ●消費電力:1,300W
- ●最大ラミネート幅:325mm（A3サイズ対応）
- ●最大ラミネート厚:0.8mm（フィルムの厚さ含む）
- ●使用フィルム厚:75～250ミクロン
- ●質量:5kg

税別 ¥27,640



モータ保証2年（本体保証1年）

※UV99.5%カットできるタイプ等、各種ラミネートフィルムをご用意しています。詳しくはお問合せ下さい。

- ●耐水性、耐熱性、耐湿性に優れたPET素材を使用
- ●用紙を挟みやすい静電防止フィルム



165 アスカ 問合せ 直送可

期間限定特価

ラミネートフィルム


●フィルム厚:100μ

型式	①F1029	②F1034
サイズ	A4 216×303mm	A3 303×426mm
入数	100枚入り×10箱	100枚入り×5箱
価格（税別）	各 ¥8,680	

A3用紙を最大350枚まで自動細断できる大型シュレッダー！

くずならしアーム 暗証番号ロック 本体前面インジケータ

最大細断枚数
A4コピー用紙 18枚
A3コピー用紙 15枚





〈AFS3350C-W〉 ●カラー:ホワイト
〈AFS3350C-B〉 ●カラー:ブラック

問合せ 直送可 A3対応

166 アイリスオーヤマ

A3オートフィードシュレッダー

〈AFS3350C-W〉●カラー:ホワイト
〈AFS3350C-B〉●カラー:ブラック

NEW!

- ●サイズ:W510×D600×H910mm ●使用電源:AC100V（50/60Hz）
- ●消費電力:520/600W ●最大細断枚数:A4コピー用紙18枚（A3:15枚）
- ●細断サイズ:約4×10mm・クロスカット
- ●細断速度:約5.0/約5.6m/分 ●最大給紙数:A4/A3 350枚
- ●ダストボックス容量:約100ℓ（A4コピー用紙 3,500枚）
- ●連続使用時間:連続
- ●質量:約68kg

税別 含 ¥290,760

デスク周りを優しく演出する木目風シュレッダー登場！

オートスタート&ストップ機能 逆転スイッチ 自動停止安全スイッチ 手動細断スイッチ

定格細断枚数 A4コピー用紙（50/60Hz） 5枚

超低電65W 超静音48dB



〈SZK01〉 ●カラー:ホワイト
〈SZK02WD〉 ●カラー:木目

問合せ 直送可 NEW!

167 アスカ

クロスカットシュレッダー

- ●サイズ:W320×D170×H327mm ●給紙口幅:218mm ●主な材質:ABS
- ●使用電源:AC100V（50/60Hz） ●消費電力:65W ●定格機能時間:10分
- ●細断サイズ:約4×30mm・クロスカット ●細断速度:約2.1m/分
- ●最大細断枚数:6枚 ●ホッチキスカット:10～11号針対応
- ●ダストボックス容量:約8ℓ（A4コピー用紙60枚）

型式	SZK01	SZK02WD
カラー	ホワイト	木目
価格（税別）	¥11,420	¥12,210

オートスタート&ストップ機能 自動停止安全スイッチ オートリバース機能

段ボール・ラベル付きDM・メディア等も細断可能!

定格細断枚数 A4コピー用紙（50/60Hz） 14/13枚



問合せ 直送可 厚紙対応 期間限定特価

168 アスカ

厚紙対応クロスカットシュレッダー〈S68DM〉

- ●サイズ:W410×D295×H649mm
- ●給紙口幅:220mm（厚紙側260mm）
- ●主な材質:ABS ●使用電源:AC100V 50/60Hz
- ●消費電力:320/330W ●定格機能時間:40分
- ●処理能力:113枚/分 ●細断サイズ:4×40mm
- ●最大細断枚数:17/16枚 ●細断速度:約2.4/2.8m/分
- ●ホッチキスカット:11号針まで
- ●ダストボックス容量:33ℓ（A4コピー用紙756枚）
- ●質量:約19kg

税別 ¥57,600

放熱ファン内蔵で2時間たっぷり細断でき、業務の効率化を実現!!

定格細断枚数
A4コピー用紙（68g/m²）（50/60Hz） ①16枚 ②10枚

グリーン購入法適合商品

期間限定特価



問合せ 直送可 A4対応

169 アスカ

シュレッダー

※写真は②〈S74M〉です

（共通仕様）
- ●サイズ:W383×D273×H625mm
- ●電源:AC100V 50/60Hz
- ●定格使用時間:120分間
- ●給紙幅:225mm
- ●コードの長さ:約1.6m

〈付属品〉保証書、取扱説明書

〈制御機能〉オートリバース機構・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構
〈操作機能〉手動細断スイッチ・逆転スイッチ・自動停止安全スイッチ・オートスタート&ストップ機構

型式	①S72	②S74M
細断サイズ	4×40mm・クロスカット	2×15mm・マイクロカット
細断速度	約2.6m/分 A4コピー用紙1枚時	約2.9m/分
ダストボックス容量	A4コピー用紙約640枚分（16枚ずつ細断時）	A4コピー用紙約900枚分（10枚ずつ細断時）
質量	約12.3kg	約12.9kg
価格（税別）	¥43,300	¥46,860

在庫限り大特価!!



- ●外枠とオオイ板を一体成形し、前面から水や油が誤入しません
- ●治具への取り付けなどに最適。

Sタイプ:耳金付き裏ぶた付 比較測定用

即納品

170 ミツトヨ

ダイヤルゲージ〈DG 2320S-10〉

- ●測定範囲:0～20mm
- ●最小表示:0.01mm
- ●目盛仕様:0－100
- ●取付軸径:8mm
- ●測定力:2.0N以下
- ●質量:150g

税別 ¥8,000

100V型/標準型

100Vコンセントを使用しながら、スマートフォンなどを同時に充電できるUSBポート搭載!!

防災安全協会 防災製品等推奨品



即納品

171 ハタヤリミテッド

USBポート付コードリール〈S-30U4〉

- ●サイズ:W275×D181×H326mm
- ●電源仕様:VCT 太さ1.25mm²×2心
- ●コンセント定格:2P・15A・125V
- ●USB出力:DC5V・2A（最大）/個 4ポート合計4A
- ●長さ:30m
- ●質量:5.7g

税別 ¥10,800

- ●軽量・コンパクトで、配管スペースを取りません
- ●90°の開閉操作により全開・全閉ができ、ON-OFFバルブとして最適!

⚠ 受注後、2～3日後の出荷となります。

在庫限り大特価!



RoHS対応（6物質）

即納品

173 フジキン

黄銅製 3MPaボールバルブ フルボアタイプ

●最高使用圧力:3MPa ●使用温度範囲:10～120℃

（単位:mm）

型式	DBV-13B	DBV-13C	DBV-13D	DBV-13E	DBV-13F
呼び径	1/4	3/8	1/2	3/4	1
L	44	44	60.5	63.3	77.2
Cv値	4.1	4.1	9.3	15	21.9
価格（税別）	¥350	¥360	¥470	¥655	¥955

◆全方向取付可能
◆ピストンロッドの伸び速度調整可能（特殊仕様）

- ●コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適な特性を持っています
- ●バネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます

RoHS2指令対応製品

フリーピストンタイプ 取付自由形



即納品 値下げしました

172 KYB

ガススプリング〈KSF50-10〉

- ●反発力:〈Fa〉98N/〈Fb〉127N
- ●ストローク:50mm
- ●質量:123g

税別 ¥2,200

バイヤーおすすめの逸品をご紹介!!

注目商品

知ってるだけで得をする!!

現場で役立つ画期的アイデア商品・オモシログッズ大集合!!

その手があったか!を次々と

https://www.unisol-gr.com/

UNISOL


より快適な空間を作るための感染症対策の新たな提案!!

1 感染症対策の画期的ご提案 その1

もう、仕切らない! 囲わない!
キレイな空気のパーテーション
光触媒除菌脱臭機能付き

CHECK! 詳しい製品情報をご紹介。

サーキュレーターのように、汚れた空気を吸込み、光触媒によってキレイな空気をモール部から送風。従来のアクリル板パーテーションによる会話ややり取りの日常ストレス緩和のお手伝い。



174 カルテック 即納品

テーブルエアー(120cm)〈KL-T01M-W〉

- カラー:ホワイト
- サイズ:(本体)W115×D195.5×H45mm(突起部除く)
  (モール)W40×H30×L1,200mm(かまぼこ形状)
- 除菌・脱臭方式:活性炭光触媒フィルタ
- 電源:(入力)AC100V 50/60Hz、
  (出力)DC12V(ACアダプタ)
- 消費電力:8.0W
- 質量:(本体)約0.4kg、(モール)約0.6kg

※本製品はニオイを除去することを主目的とした製品ではありません。



〈付属品〉
活性炭光触媒フィルタ(装着済)、ACアダプタ(1.8m)、モール部一式、固定金具一式

税別 ¥19,800

2 感染症対策の画期的ご提案 その2

光触媒でキレイな空気に浄化
わたしの空気は、いつも生まれたて!
パーソナル除菌脱臭機

カルテック独自の光触媒技術で空気中のニオイ成分や有機物質、ウイルスなどを分解。
ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が、顔の周りに溜まるよう風量を設定しています。
「花粉フィルター」で約80%の花粉をキャッチ、フィルターは洗浄できて交換不要!!





175 カルテック 問合せ

マイエアー 首かけタイプ

〈KL-P02BK〉●カラー:ブラック
〈KL-P02W〉●カラー:ホワイト
〈KL-P02BL〉●カラー:ブルー

- サイズ:(本体)φ32×H115mm
- 除菌・脱臭方式:光触媒フィルタ+花粉フィルター
- 使用可能時間:約8時間(満充電時)
- 使用温度範囲:0℃以上~40℃未満
- 電源:リチウムイオン電池 DC5V
- 消費電力:約1.5W ●充電時間:約4時間
- 質量:約80g(本体のみ)



税別 各¥15,900

SDGsを意識した環境に優しいモノづくり!!

3

洗浄成分に植物油来原料100%使用!
CO_2排出量の削減が可能
環境配慮型洗浄剤

特許出願中

第二石油類洗浄剤

- 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
- 洗浄成分が速乾性ではないので、汚れに浸透していき強力に除去します
- 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです

バイオマスマーク55を取得しました
バイオマス No.220051
洗浄成分にバイオマス原料を使用しています。



《用途》
- ◆接着剤、テープの糊残りの除去
- ◆金属部品、金型、工具等の洗浄
- ◆機械設備及び部品の油汚れ落とし
- ◆ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
- ◆油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし
- ◆チェーンの脱脂洗浄

176 イチネンケミカルズ 問合せ

植物性パーツクリーナー〈001020〉


500mℓ

税別 ¥1,890

4

本来捨てられる梅の種を利用して
消臭抗菌機能ソックスが生まれた!
作業時、気になる靴下のニオイ対策!







177 フォーク 問合せ

職人用梅和紙ソックス

- カラー:グレー、ブラック
- 素材:レーヨン、分類外繊維(和紙)、ポリエステル、ポリウレタン

〈UMEWASHI-SOX-S〉 ●サイズ:22~24cm 税別 各¥1,350
〈UMEWASHI-SOX-M〉 ●サイズ:24~26cm 税別 各¥1,620
〈UMEWASHI-SOX-L〉 ●サイズ:26~28cm 税別 各¥1,750

より安全に、より快適に、快適な作業環境づくりに!!

5

発泡クッションで衝撃軽減
作業中の手挟み事故防止!
トラ柄模様で注意喚起

背割れタイプで、簡単取り付け!





問合せ

178 アラオ

カゴ車ガード〈AR-0860〉

別途送料がかかります。

40個入り

税別 ¥7,800

6

台車・カゴ車の仮置き停車マット
車輪を逃さずがっちりホールド!
両サイドスロープ仕様で乗り入れ簡単

- 車輪を2段階で落とし込み安全性アップ
- 中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止!
- 反射シールで視認性アップ!





問合せ

179 アラオ

キャスターピット〈AR-1519〉

- カサイズ:W280×L1,000mm
- 材質:SBR・NR混合材

〈付属品〉反射ーシール(緑)6枚

別途送料がかかります。

税別 ¥4,400

回覧表 内容確認後、日付と押印して次の方へ!

/	/	/	/	/
印→				
/	/	/	/	/
				印→

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC20220086TNDZ

UNISOL

商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷の出力上の問題で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時(2023年1月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承願います。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。