

現場で役立つ
お得なモノが
盛りだくさん!!
得盛り通販

得盛り通販

2026.vol.72

セール期間 **本日▶4月末** ご注文はお電話で
お気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている**000**の番号を
ご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

マーク
の見方

納期要

通常より納期がかります。
別途お問い合わせください。

送料要

別途送料が
かかります。

⚠ 原材料の供給不安定などの事情から、製品の調達に影響を及ぼす可能性があります。都度、納期についてはお問い合わせのほど、よろしくお願いいたします。⚠

災害対策

●物資供給やライフラインが復旧するまでの生活のための基本セット
●必要な物を追加できる大容量リュック!

001 アイリスオーヤマ
基本の防災リュック (BRB-4)
●サイズ:約W340×D175×H450mm
●主要材質:ポリエステル
●質量:2.5kg
¥8,500

防災グッズ

●2人で3日分の防災グッズを厳選
●必要な物を追加できる大容量リュック!

002 アイリスオーヤマ
3日間の緊急防災セット (BMT-2)
●サイズ:約W340×D175×H450mm
●主要材質:ポリエステル
●質量:4.9kg
¥15,050

防災グッズ

●断水時のトイレ対策、お風呂対策、
口腔ケアができる用品をまとめました

003 アイリスオーヤマ
衛生用品ボックス (TES-5)
●サイズ:約W290×D245×H88mm
●質量:410g
¥6,800

防災グッズ

●避難生活に必要な停電時の明かり対策、
情報収集に役立つ用品をまとめました

004 アイリスオーヤマ
防災家電ボックス (BBS-6)
●サイズ:約W200×D155×H70mm
●質量:780g
¥10,850

防災グッズ

●運転中の被災時に車内で役立つ防災グッズを厳選
●コンパクトサイズで椅子の下やトランクで保管OK!
●災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カード付

005 フレイン
車載防災セット (24点) (BR-960)
●箱サイズ:約W320×D105×H245mm
●質量:約2,330g (内容物を含む)
¥6,800

防災グッズ

●3日を生き抜く
●ほとんど必要なものを用意

006 フレイン
防災リュックセット (BR-100062)
●サイズ:W300×D140×H470mm
●リュック生地:ポリエステル
●質量:約6.0kg
¥27,500

防災グッズ

●水に浸すだけで最大168時間前後点灯!
●小型軽量で、防災用・アウトドア用として便利

007 フレイン
水だけで光る防災LEDライト (BR-10007)
●サイズ:約W31×D12×H64mm
●材質:LED、(ケース)PP、(内部)Mg・炭素・紙・銅板
●連続動作時間:最低165時間
(1日0.5cc程度の水分添加必要)
●質量:410g
¥3,600/3個

防災グッズ

●水が使えない状況でも
汚物袋に用をたし、凝固剤を
固まりやすくして廃棄可能
●高吸収ポリマーは、1包
6gで6,000mlを固め!
●コンパクト設計で
保管場所に困りません

008 フレイン
**エマージェンシー
アルミバックトイレセット (BR-376)**
●材質:凝固剤、高吸収ポリマー、抗菌剤、(ティッシュペーパー)紙、
(汚物袋:持ち運び用)ポリエチレン
●箱サイズ:約W300×D230×H270mm
●質量:(1パック)約160g、(箱)約3.5kg
¥15,000

防災グッズ

●立てて広げただけ
約60秒で簡単設置!

009 フレイン
**ダンボール間仕切り
避難所パーティション (BR-DA200)**
●使用時サイズ:約縦200×横200×高100cm
●梱包サイズ:約縦104×
横65.5×高18.5cm
●梱包質量:約9.2kg
¥9,800

電源のない場所でも 家電製品の使用や デバイスの充電に!

010 エレコム
ポータブル電源
●充電電池:
●リチウムイオン電池
●動作温度:0~40℃
●繰り返し使用回数:3,000回
※②・③は「急速充電」と
「通常充電」の選択が可能です

型式	① DE-PS500PBK	② DE-PS1200PBK	③ DE-PS2500PBK
サイズ (L×W×H)	約301×227×193mm (L×W×H)	約270×432×330mm	約303×536×343mm
電池容量	512Wh	1,228Wh	2,560Wh
AC定格出力	600W	1,500W	2,000W
AC充電時間	約80分 (AC最大600W入力時)	約90分 (AC最大1,200W入力時)	約113分 (AC最大1,500W入力時)
搭載ポート	ACコンセント×2、USB-Aポート×2、 USB Type-Cポート×2、 カーアクセサリーポート×1	ACコンセント×4、USB-Aポート×4、 USB Type-Cポート×2、 カーアクセサリーポート×1	ACコンセント×3、USB-Aポート×4、 USB Type-Cポート×2、カーアクセサリーポート×1、 アンダーボード×1、30A回転式 (別置き) コンセント×1
質量	約7.4kg	約19.4kg	約34kg
価格 (税別)	¥78,300	¥170,230	¥260,230

防犯対策

011 プロモート
**SMG式ソーラー
センサライト
タミカメラ (SMG-450CN)**
●サイズ:180×91×117mm
●最大光量:450lm
●電池:3.7V 1,800mAh Li-Ion
●人感センサー:
●動作温度:上下50~60°、左右100~110°
●動作時間:約3~4年
●セット質量:約458g
¥6,980

防犯対策

012 プロモート
**SMG式ソーラー
センサライト
三面 (SMG-500TN)**
●サイズ:341×145×181mm
●最大光量:500lm
●電池:3.7V 2,400mAh Li-Ion
●人感センサー:
●動作温度:上下50~60°、左右100~110°
●動作時間:約3~4年
●セット質量:約695g
¥7,980

暑熱対策

チューブレスの全面水路方式で
冷却効果アップ!

●付属のバッテリーですぐに使え、
冷水をモニターで循環させます
●消臭効果を生かして、裏地は
ダブルラッセルで快適な着心地

013 フレイン
**全面型
水冷ベスト
バッテリー付き (BR-878)**
●本体サイズ:着丈54cm、胸囲95~115cm
●水タンクサイズ:W約20cm (開口部約17cm)
●材質:(表)TPU (裏)ポリエステル、ナイロン
●タンク容量:約600ml
●質量:約650g (水が入っていない状態)
(セット内容) 水冷ベスト (ポンプスイッチケーブル付)、
10,000mAhモバイルバッテリー×1
※保冷剤は別売です。
¥21,800

暑熱対策

火気を扱うハードな現場で活躍の防災タイプ!
チューブレスの全面冷却で驚きの冷たさ!!

●広範囲に冷水が循環し、効率的に身体を冷やします
●冷却持続時間の目安は約2時間!
(ハード保冷剤2個使用時)

014 フレイン
**防災全面型
水冷ベスト
バッテリー付き (BR-867-JM)**
●本体サイズ:着丈54cm、胸囲
115~130cm (胸の中心で調整)
●対応保冷剤サイズ:
幅14cmまでのハード保冷剤
(縦20×横14×厚3cm、
500~600gが2個まで投入可)
●運転モード:3段階調節
●タンク容量:
約600ml
¥23,800

暑熱対策

シート型ウォータータンクと
板型保冷剤のベストマッチ!

●シート型タンクで満遍なく冷却
●ウェア以外取り外し可能で、
ウェアのみ洗濯可能!
●大容量バッテリー搭載

015 アイトス
**アイスドウォーターベストセット
(AZ-865701-010-F)**
●サイズ:F (フリー)
●運転モード:8時間稼働
¥15,000

暑熱対策

温かくも冷たくもなる
通年使えるベルチェベスト!

●アイスバックも収納可能で清潔感UP!
●冬場は、使い捨てカイロを収納して
ポカポカ!

016 アイトス
**冷温サイレントベルチェベストセット
(AZ-8154-010-F)**
●サイズ:F (フリー)
¥19,800

暑熱対策

バッテリー不要で
長時間26℃をキープ!

●薄型で柔軟性もあり、上から
ハーネスの装着も可能
●手洗いOK (水洗い)

017 プロモート
PCMベスト (PC-PCM2)
●サイズ:フリー (調整可能)
●本体サイズ:W320×H350mm
●材質:(ウェア)TPU、(バックル)プラスチック
●連続使用時間:(目安)2時間
●質量:約800g
¥9,800

暑熱対策

首元まで冷水が巡ってひんやり
気持ちいい冷感ベスト!

●タンクやポンプを外す手間なしで、
脱いだらすぐに洗いたいOK
●空調ウェアと組み合わせることで、
さらに冷感アップ!

018 プロモート
**循環式水冷ベスト
(PC-JSV01)**
●サイズ:フリー (S~L)
●電源:モバイルバッテリー (USB-Aタイプ)
●タンク給水口:直径約8mm
●タンク容量:約1,300ml
●ポンプ駆動時間:約40時間
●質量:約650g (ベスト本体)
(セット内容) ベスト本体、
製氷皿×1 (50mm角×厚約900ml)
※モバイルバッテリーは別売です。
¥10,800

暑熱対策

ベルチェでタンク内の
水を冷やして循環!
冷却材不要!

●外気温が上がりれば、冷却
ほど温度差がでる、効果
効果がアップし、
快適に使用できます!

020 プロモート
**ベルチェ式水冷ベスト
(PPSV-01)**
●材質:(表/裏地)ポリエステル
●ポンプ付きケーブル、保冷バック×2、USBケーブル、
リチウムポリマーバッテリー (5,000mAh)、取扱説明書
●サイズ:F (フリー)
●運転モード:8時間稼働
¥69,800

猛獣対策

近年急増の猛獣や農作物盗難に!
4K赤外線カメラでパッチリ!!

021 和コーポレーション
**防犯防獣トレイルカメラ
(SP-TRL4K)**
●サイズ:W96×D75.5×H135mm
●センサー:CMOSイメージセンサ500万画素
●解像度:(動画) 最大4K、(写真) 最大48×ガビセル
●センサー:30m、(角度) 左右130°、上下40°
●使用電池:単三形乾電池×4本or8本
●連続待機時間:最大6ヶ月 (乾電池8本使用時)
●データ保存:マイクロSDカード32GB (付属)
●質量:264g (電池含まず)
¥14,800

照明器具

022 プロモート ネオンスネーク LEDライトミニ2m (PSLM-2M)

- サイズ:
ライト約2m+電源コード18cm
- 電源:DC7.2V
- 光源:LED2835-120D
- 光源色:昼光色6,500K
- 明るさ:700lm(全光束1m当たり)
- 使用時間:(強)約2時間/(弱)約3時間
(付属バッテリー使用時の目安)
- 質量:LEDライト約260g
(バッテリー+充電器除く)

(セット内容)
スネークLEDライト、
専用バッテリー
(LX-3350B)、
充電器、取扱説明書、
マジックテープX2

税別
¥6,980

暗い場所での
軽作業に最適!

両面発光

防雨型
※防水型では
ありません
これ1台で明るく照らす!
使い易さ3段階!



023 プロモート 充電式LEDツリーライト (LED-TL2000)

- サイズ:約W610xD610xH1,294mm(三脚セット時)
- 光源色:白色4,000K/昼光色6,000K(2段階調色)
- 光源:SMD LED ●最大光束:2,000lm
- 電源:リチウムイオンバッテリー-3.7V 4,000mAh
- 連続点灯時間:(LOW)約8.5時間~(HIGH)約2時間
- 充電時間:約3.5~5時間(1A~2A充電器使用時)
- 質量:
約1.8kg

値下げ
しました!

税別
¥12,800

- テープ形状で、設置簡単!
- 防水仕様で野外作業にも最適
- ON/OFFスイッチ採用!

片面発光
並列仕様

024 プロモート LEDスネークライトPRO

- ①PSL10M-PRO
●サイズ:ライト約10m+電源コード2m
- 光源:LED2835-180LED/m
- 光源色:昼光色5,000K
- 明るさ:1,000lm
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:110W
- 質量:約2.8kg

税別
¥16,800

50m
増設
可能

②PSL10M-PRO-EX
●長さ:10m
税別
¥13,000

- LEDチップ増量でより明るく照らします
- 角度を変えて広範囲を照らせる2灯タイプ
- 太陽光に近い色合いでさわやかで明るい

屋内・屋外用

025 アイリスオーヤマ LEDスタンドライト (LWT-15000ST2)

- サイズ:W820xD720x
H900~1,500mm
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力:110W
- 定格入力電流:1.9A
- 全光束:15,000lm
- 光束維持時間:40,000時間
- 色色:昼光色
- 配光角:上下左右約100°
- 電源コード長:約5m
- 質量:5.5kg

税別
¥12,800

切削工具



026 ギガ・セレクション・リミテッド 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

型 式	刃径 Dc	刃長 L	全長 L	シャンク径 Ds	コーナ C	価格(税別)
SEEM440-010	φ1	3	40	φ3		¥1,848
SEEM440-020	φ2	6	40	φ3		¥1,912
SEEM440-030	φ3	9	40	φ4		¥1,968
SEEM440-030-S6	φ3	9	57	φ6		¥2,520
SEEM440-040	φ4	12	50	φ4	ギャッシュランド	¥2,032
SEEM440-040-S6	φ4	12	57	φ6		¥2,520
SEEM440-050	φ5	13	50	φ6		¥2,224
SEEM440-060	φ6	13	50	φ6		¥2,192
SEEM440-060-3D	φ6	18	50	φ6		¥2,296
SEEM440-060P	φ6	13	50	φ6	ピンカド	¥2,520
SEEM440-080	φ8	20	64	φ8	ギャッシュランド	¥3,000
SEEM440-080-3D	φ8	24	75	φ8		¥3,192
SEEM440-080P	φ8	20	64	φ8	ピンカド	¥3,448
SEEM440-100	φ10	25	75	φ10	ギャッシュランド	¥4,128
SEEM440-100-3D	φ10	30	75	φ10		¥4,328
SEEM440-100P	φ10	25	75	φ10	ピンカド	¥4,744
SEEM440-120	φ12	30	75	φ12	ギャッシュランド	¥5,632
SEEM440-120-3D	φ12	36	90	φ12		¥6,232
SEEM440-120P	φ12	30	75	φ12	ピンカド	¥6,480
SEEM440-140	φ14	32	90	φ14	ギャッシュランド	¥8,544
SEEM440-160	φ16	36	90	φ16		¥11,192
SEEM440-180	φ18	38	100	φ18		¥15,464
SEEM440-200	φ20	38	100	φ20		¥18,440



- 4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
- 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 ●不等分割により、ビビリ防止
- 刃長は2.5D程度のミディアム刃 ●抜群のコストパフォーマンス

高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、
一般鋼から難削材まで幅広く対応!!

027 ギガ・セレクション・リミテッド 4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割

型 式	刃径 Dc	刃長 L	全長 L	シャンク径 Ds	面取り C	価格(税別)
RCEM440-040	φ4	12	50	φ6	0.1	¥4,160
RCEM440-050	φ5	13	50	φ6	0.1	¥4,312
RCEM440-060	φ6	16	50	φ6	0.1	¥4,624
RCEM440-070	φ7	18	64	φ8	0.1	¥5,656
RCEM440-080	φ8	20	64	φ8	0.1	¥5,128
RCEM440-080-3D	φ8	24	70	φ10	0.2	¥5,896
RCEM440-090	φ9	22	70	φ10	0.2	¥9,056
RCEM440-100-S8	φ10	25	90	φ8	0.2	¥8,496
RCEM440-100	φ10	25	70	φ10	0.2	¥5,872
RCEM440-100-3D	φ10	25	75	φ10	0.2	¥7,040
RCEM440-120-S10	φ12	30	100	φ12	0.3	¥10,032
RCEM440-120	φ12	30	75	φ12	0.3	¥7,040
RCEM440-120-3D	φ12	36	83	φ12	0.3	¥8,800
RCEM440-140-S12	φ14	32	100	φ14	0.4	¥15,664
RCEM440-140	φ14	32	90	φ14	0.4	¥12,320
RCEM440-160	φ16	40	110	φ16	0.4	¥13,864
RCEM440-160-2.5D	φ16	40	110	φ16	0.4	¥18,480
RCEM440-180-S16	φ18	38	100	φ18	0.4	¥23,056
RCEM440-180	φ18	38	100	φ18	0.4	¥18,640
RCEM440-180-2.5D	φ18	45	120	φ18	0.4	¥24,640
RCEM440-200	φ20	38	100	φ20	0.4	¥19,408
RCEM440-200-2.5D	φ20	50	125	φ20	0.4	¥26,136




028 ギガ・セレクション・リミテッド オーサム・ボーラー 3D超硬ドリル

型 式	刃径 Dc	有効溝長 L1	シャンク径 Ds	全長 L	価格(税別)
DRS3D-020	2.0	9.00	3	50	¥3,872
DRS3D-021	2.1	9.45	3	50	¥3,872
DRS3D-022	2.2	9.90	3	50	¥3,872
DRS3D-023	2.3	10.35	3	50	¥3,872
DRS3D-024	2.4	10.80	3	50	¥3,872
DRS3D-025	2.5	11.25	3	50	¥3,872
DRS3D-026	2.6	11.70	3	50	¥3,872
DRS3D-027	2.7	12.15	3	50	¥3,872
DRS3D-028	2.8	12.60	3	50	¥3,872
DRS3D-029	2.9	13.05	3	50	¥3,872
DRS3D-030	3.0	14.00	3	62	¥4,048
DRS3D-031~037<1刻み>	3.1~3.7<0.1刻み>	14.00	4	66	¥4,488
DRS3D-038~040<1刻み>	3.8~4.0<0.1刻み>	17.00	6	66	¥4,488
DRS3D-041~047<1刻み>	4.1~4.7<0.1刻み>	20.00	8	79	¥5,896
DRS3D-048~060<1刻み>	4.8~6.0<0.1刻み>	24.00	10	89	¥7,040
DRS3D-061~070<1刻み>	6.1~7.0<0.1刻み>	29.00	12	102	¥9,592
DRS3D-071~080<1刻み>	7.1~8.0<0.1刻み>	35.00	14	107	¥13,200
DRS3D-081~100<1刻み>	8.1~10.0<0.1刻み>	40.00	14	107	¥13,200
DRS3D-101~120<1刻み>	10.1~12.0<0.1刻み>	43.00	14	107	¥13,200
DRS3D-125	12.5	43.00	14	107	¥13,200
DRS3D-127	12.7	43.00	14	107	¥13,200
DRS3D-130	13.0	43.00	14	107	¥13,200
DRSOH3D-030	3.0	14.00	3	62	¥5,280
DRSOH3D-031~037<1刻み>	3.1~3.7<0.1刻み>	14.00	4	66	¥5,808
DRSOH3D-038~040<1刻み>	3.8~4.0<0.1刻み>	17.00	6	66	¥6,248
DRSOH3D-041~047<1刻み>	4.1~4.7<0.1刻み>	20.00	8	79	¥8,448
DRSOH3D-048~060<1刻み>	4.8~6.0<0.1刻み>	24.00	10	89	¥9,504
DRSOH3D-061~070<1刻み>	6.1~7.0<0.1刻み>	29.00	12	102	¥13,640
DRSOH3D-071~080<1刻み>	7.1~8.0<0.1刻み>	35.00	14	107	¥19,008
DRSOH3D-081~100<1刻み>	8.1~10.0<0.1刻み>	40.00	14	107	¥19,008
DRSOH3D-101~120<1刻み>	10.1~12.0<0.1刻み>	43.00	14	107	¥19,008
DRSOH3D-122~130<1刻み>	12.2~13.0<0.1刻み>	43.00	14	107	¥19,008



029 ギガ・セレクション・リミテッド オーサム・ボーラー 5D超硬ドリル

型 式	刃径 Dc	有効溝長 L1	シャンク径 Ds	全長 L	価格(税別)
DRS5D-020	2.0	13.0	3	55	¥4,224
DRS5D-021	2.1	13.7	3	55	¥4,224
DRS5D-022	2.2	14.3	3	55	¥4,224
DRS5D-023	2.3	15.0	3	55	¥4,224
DRS5D-024	2.4	15.6	3	55	¥4,224
DRS5D-025	2.5	16.3	3	55	¥4,224
DRS5D-026	2.6	16.9	3	55	¥4,224
DRS5D-027	2.7	17.6	3	55	¥4,224
DRS5D-028	2.8	18.2	3	55	¥4,224
DRS5D-029	2.9	18.9	3	55	¥4,224
DRS5D-030	3.0	19.6	3	55	¥4,224
DRS5D-031~037<1刻み>	3.1~3.7<0.1刻み>	23.0	4	74	¥4,400
DRS5D-038~040<1刻み>	3.8~4.0<0.1刻み>	29.0	6	82	¥5,192
DRS5D-041~047<1刻み>	4.1~4.7<0.1刻み>	35.0	8	91	¥6,160
DRS5D-048~060<1刻み>	4.8~6.0<0.1刻み>	43.0	10	103	¥8,096
DRS5D-061~080<1刻み>	6.1~8.0<0.1刻み>	49.0	12	118	¥11,880
DRS5D-081~100<1刻み>	8.1~10.0<0.1刻み>	56.0	14	124	¥15,136
DRS5D-101~120<1刻み>	10.1~12.0<0.1刻み>	56.0	14	124	¥15,136
DRS5D-122~130<1刻み>	12.2~13.0<0.1刻み>	56.0	14	124	¥15,136
DRSOH5D-030	3.0	23.0	3	66	¥6,160
DRSOH5D-031~037<1刻み>	3.1~3.7<0.1刻み>	23.0	4	74	¥7,128
DRSOH5D-038~040<1刻み>	3.8~4.0<0.1刻み>	29.0	6	82	¥8,008
DRSOH5D-041~047<1刻み>	4.1~4.7<0.1刻み>	35.0	8	91	¥8,800
DRSOH5D-048~060<1刻み>	4.8~6.0<0.1刻み>	43.0	10	103	¥10,472
DRSOH5D-061~080<1刻み>	6.1~8.0<0.1刻み>	49.0	12	118	¥15,400
DRSOH5D-081~100<1刻み>	8.1~10.0<0.1刻み>	56.0	14	124	¥20,680
DRSOH5D-101~120<1刻み>	10.1~12.0<0.1刻み>	56.0	14	124	¥20,680
DRSOH5D-122~130<1刻み>	12.2~13.0<0.1刻み>	56.0	14	124	¥20,680




030 ギガ・セレクション・リミテッド オーサム・ボーラー 8D超硬ドリル

型 式	刃径 Dc	有効溝長 L1	満長 L2	シャンク径 Ds	全長 L	価格(税別)
DRSOH8D-030~035<1刻み>	3.0~3.5<0.1刻み>	32	40	36	85	¥12,000
DRSOH8D-036~039<1刻み>	3.6~3.9<0.1刻み>	36	46	36	97	¥12,800
DRSOH8D-040~042<1刻み>	4.0~4.2<0.1刻み>	38	46	36	97	¥14,400
DRSOH8D-043~044<1刻み>	4.3~4.4<0.1刻み>	40	46	36	97	¥17,440
DRSOH8D-045~049<1刻み>	4.5~4.9<0.1刻み>	44	46	36	97	¥22,000
DRSOH8D-050~060<1刻み>	5.0~6.0<0.1刻み>	48	57	40	142	¥31,200
DRSOH8D-061~080<1刻み>	6.1~8.0<0.1刻み>	64	76	40	142	¥31,200
DRSOH8D-081~100<1刻み>	8.1~10.0<0.1刻み>	80	95	40	142	¥31,200
DRSOH8D-102~120<1刻み>	10.2~12.0<0.1刻み>	96	114	45	163	¥31,200
DRSOH8D-122~130<1刻み>	12.2~13.0<0.1刻み>	112	133	45	182	¥31,200



- 多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高効率加工を実現!
- ALCrN系コーティングでステンレスや難削材にも対応 ●HRC52の硬さまで加工が可能



031 ギガ・セレクション・リミテッド 3枚刃/4枚刃超硬ボールエンドミル

	ボール半径 R	刃径 Dc	刃長 L	首下長 L1	首底部角 α	全長 L	シャンク径 Ds	刃数	Type	価格(税別)
0-005R	R0.5	1	2.5	3.5	15°	50	4	3	1	¥3,360
0-010R	R1	2	5	7	15°	50	6	4	1	¥4,480
0-015R	R1.5	3	8	10	15°	60	6	4	1	¥4,640
0-020R	R2	4	8	10	15°	70	6	4	1	¥4,800
0-025R	R2.5	5	10	12	15°	80	6	4	1	¥5,360
0-030R	R3	6	12	—	—	90	6	4	2	¥5,600
0-040R	R4	8	14	—	—	100	8	4	2	¥9,000
0-050R	R5	10	18	—	—	100	10	4	2	¥12,640
0-060R	R6	12	22	—	—	110	12	4	2	¥18,000

オフィス用品

長く美しく使える
JFEホーロー使用の
高品質ホワイトボード!

●長期的に使用でき、経済的!
●書きやすく、見やすく、消しやすい!!

034 アスカ 耐摩耗性 防錆性 耐酸性

アルミ枠ホーローホワイトボード (縦横両用)

型式	①HWB002	②HWB003
タイプ	LLサイズ	3Lサイズ
外形サイズ	W900×D13×H600mm	W1,200×D13×H900mm
有効板面サイズ	W860×H560mm	W1,160×H860mm
トレーサイズ	W400×D45mm	W600×D45mm
質量	約3.1kg (付属品含まず)	約6.0kg (付属品含まず)
価格 (税別)	¥8,120	¥16,250

長時間座っても
ムレにくい
メッシュバック!

●耐久性に優れた強度
●腰への負担が
少ない設計
●床を傷つけない
ポリウレタンキャスター採用

耐置きなし

037 アイリスオーヤマ

メッシュバックチェア

(OFC-MBR)

●サイズ: W545×D625×H875~995mm

●カラー: ブラック (-BK)、ネイビー (-NV)、ポルター (-BD)

●材質: 本体/金属 (鋼)、合板、脚/金属 (鋼)、

キャスター/ポリウレタン・ナイロン、

張り材/ポリエステル100%、

クッション材/ウレタンフォーム

耐荷重 110kg

座面高さ 44cm

背もたれ高さ 56cm

価格 (税別) ¥7,810

最大細断枚数 A4コピー紙 4枚 (50/60Hz)

卓上タイプでA4用紙1枚を
わずか7秒で高速細断!!

引き出し型のダストボックスでゴミ捨て簡単

040 アスカ

マイクロカット

シュレッター (S101M)

●サイズ: W295×D170×H196mm (組合せ時、突起部含まず)

●使用電源: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 1.20W

●定格使用時間: 2分間 ●定格細断枚数: A4コピー用紙3枚

●給紙口幅: 220mm (A4)

●細断サイズ: 2×10mm マイクロカット

●細断速度: 約2.5m/分 (1枚時)

●ダストボックス容量: 約2.8L (A4コピー用紙36枚)

●コードの長さ: 約1.5m

●質量: 約3.3kg (組合せ時)

価格 (税別) ¥9,040

〔付属品〕保証書、取扱説明書

デスクサイドにスッキリ収納!

041 アスカ

マイクロカットシュレッター

(S59M-N)

●サイズ: W230×D385×H506mm

●使用電源: AC100V 50/60Hz

●消費電力: 240/290W (50/60Hz)

●定格使用時間: 1分間

●定格細断枚数: A4コピー用紙8枚

●給紙口幅: 220mm (A4)

●マイクロカット細断サイズ: 2×10mm

●細断速度: 約2.1/2.5m/分 (50/60Hz)

●ダストボックス容量: 約2.1L

(A4コピー用紙約560枚)

価格 (税別) ¥31,280

〔付属品〕保証書、取扱説明書

オートリベース オートパワーオフ

速くて美しい!! 高速ラミネーター

043 アスカ

4本ローラーラミネーター (L410A3)

●使用電源: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 1.300W

●定格使用時間: 1時間 (ウォームアップ時間含む)

●ウォームアップ時間: 約35秒間 (周囲の温度によって異なります)

●最大ラミネート幅: 325mm (A3サイズ対応)

●最大ラミネート厚: 0.6mm (フィルムの厚さ含む)

●使用フィルム厚: 100~150ミクロン

●材質: ABS

価格 (税別) ¥22,440

〔付属品〕リアトレ、保証書、取扱説明書

最新テクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぎます!

高性能A4最速9秒で美しい仕上がり

044 アスカ

6本ローラーラミネーター (L620A3)

●サイズ: W522×D179 (リアトレ使用時363) ×H128mm

●使用電源: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 1.400W

●ローラー本数: ヒーターローラー4本+プレスローラー2本

●ウォームアップ時間: 約60秒 (設定・周囲の温度によって異なります)

●ラミネート速度: 最速33.3mm/s (設定・周囲の温度によって異なります)

●最大ラミネートサイズ: 幅307mm (A3サイズ対応)、厚さ1.0mm (フィルムの厚さ含む)

●設定温度: 約130℃

●コードの長さ: 約1.3m

●質量: 約4.3kg

価格 (税別) ¥43,100

〔付属品〕保証書、取扱説明書

オートクリーニングで紙詰まりや騒音予防!!

042 アスカ

クロスカットシュレッター (S75)

●サイズ: W394×D295×H594mm (組合せ時、突起部含まず)

●給紙口幅: 222mm ●使用電源: AC100V 50/60Hz

●消費電力: 340/370W ●定格使用時間: 60分間

●細断速度: 約2.0/2.4m/分 ●細断サイズ: 4×36mm・クロスカット

●定格細断枚数: A4コピー用紙15枚 (最高17枚)

●ダストボックス容量: 約30L (A4約675枚)

●コードの長さ: 約1.5m ●質量: 約13.5kg (組合せ時)

価格 (税別) ¥34,600

〔付属品〕保証書、取扱説明書

作業服

アイツ 作業服

6801 シリーズ

ポリエステル65%・綿35%

047 男女兼用

長袖ブルゾン

(AZ-6801)

【SS~6L】

●素材: (生地) ストレッチタイル (パンジーテック) 綾織り

(ドットボタン) プラスチック (ファスナー) ビスロン® (スライダー) プラスチック

価格 (税別) ¥6,180

048 男女兼用

長袖シャツ

(AZ-6835)

【SS~6L】

●素材: (生地) ストレッチ制電ライトタイル (パンジーテック) 綾織り

(ドットボタン) プラスチック (ファスナー) ビスロン® (スライダー) プラスチック

価格 (税別) ¥5,280

049 男女兼用

カーゴパンツ (ノータック)

(AZ-6821) 【3S~6L】

●素材: (生地) ストレッチタイル (パンジーテック) 綾織り

(ドットボタン/タックボタン) プラスチック (ファスナー/スライダー) 金属

価格 (税別) ¥4,800

5101 シリーズ

綿100%

050 男女兼用

長袖ブルゾン

(AZ-5101)

【SS~6L】

●素材: (生地) ストレッチタイル 綾織り

(ドットボタン) 金属 (ファスナー/スライダー) 金属

価格 (税別) ¥7,020

051 男女兼用

カーゴパンツ (ノータック)

(AZ-5121) 【3S~6L】

●素材: (生地) ストレッチタイル 綾織り

(ファスナー/スライダー) 金属

価格 (税別) ¥5,460

046 アイリスオーヤマ

充電式ハンディクリーナー

マルチツールセット (HCD-22M-W)

●サイズ: (本体のみ) W60×D60×H415mm

(充電スタンド設置時) W160×D205×H430mm (アタッチメント含まず)

●バッテリー・リチウムイオン2次電池 ●バッテリー容量: 2,200mAh

●バッテリー寿命: 繰り返し充電約1,000回 ●充電時間: 約2.5時間

●連続使用時間: 標準約20分/ターボ約14分 ●集じん容量: 0.15L

●充電温度: 5~35℃ ●質量: 800g (フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む)

価格 (税別) ¥11,690

〔付属品〕充電アダプタ、充電スタンド、すき間ノズル、

ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド

「丈夫さ」×「可動性」を追求した軽防寒ウェア!

袖下の中綿を省き、腕の動かしにくさ解消!!

052 アイツ 男女兼用

袖中綿無し軽防寒ジャケット

(AZ-50123)

【3S~6L】

●素材: (表地1) リップストップ ナイロン100%

(表地2) 3層ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%

(裏地) ポリエステル100% 防風

(裏地) アタック ポリエステル100%

●加工: 縫製

価格 (税別) ¥5,880

3

工場用品

防滴 防塵 耐寒性 耐衝撃



●OS/CPU: Windows (R) 10 IoT Enterprise
●画面サイズ: 10.1インチ ワイド (16:10)
●解像度: 1,280×800 (WXGA)
●重量: 約1.2kg (バッテリー含む)
●充電時間: 約4時間 (電源オン/オフ時)

過酷な現場のニーズに応える!

098 エレコム ZEROSHOCKタブレット

型式	LZ-WA10L/W2	LZ-WD10/W2
特長	SLIM 過酷な現場に適した 堅牢性と薄型・軽量を両立	BIZ 点検作業に最適な 業務特化型堅牢タブレット
液晶パネル/輝度	400cd/m ²	800cd/m ²
メモリ	4GB	8GB
ストレージ	64GB eMMC	128GB M.2 SATA SSD
センサー	加速度、照度	加速度、照度、ジャイロ、地磁気
バッテリー	7.6V 4,500mAh	11.4V 4,100mAh
稼働時間	【動画再生時】約4.5時間、 【アイドル時】約11.5時間	【動画再生時】約5時間、 【アイドル時】約11時間
カメラ	【フロント】200万画素CMOS 【リア】500万画素CMOS	【リア】1,900万画素CMOS/ 広角99.5°オートフォーカス搭載
サイズ	W268×H183×D13.3mm	W265×H180×D19.5mm
質量	0.83kg	1.09kg
価格(税別)	¥185,980	¥313,300

099 テクノロジー

ZEROSHOCK
タブレット対応推奨アプリ
XC-Gate
現場の状況をリアルタイムで
確認したい! 情報を電子化して
作業の効率化を図りたい!
そんな製造現場のお困りごとに
おススメ!

現場情報電子化システム
Excelで
カンタン
画面設計
現場情報の
電子化
ソリューション

NEW! 「標示」と「音声」で危険区域を警告!

音が広がる360°サウンド/最大音圧80dB/初期音圧20種類

この先は
関係者以外
立ち入り禁止

使用例

※写真はBRS-510BSBSETです

100 中絶販売

送料別

人感センサー付き

付属品
人感センサー付音響内蔵サウンド
バリアールMAX+サウンドバリアセット
(マグネット1個付)、壁掛けブラケット
(マグネット1個付)、本体固定用ネジ
4本(M4×16)

【本体仕様】
●サイズ: W87×D97×H143mm (付属品除く) ●材質: AES、ステンレス
●質量: 約660g (電池含む)
●電源: 単3電池×2 (電池別売)
●サイズ: 厚さ: 0.2×幅60mm×長さ10m
●材質: ポリエチレン (PE)

価格(税別) 自 ¥36,000

頑丈なスチール製開き
工具箱でコンパクトに収納

NEW! 78点

101 プロモート ファインツールセットPRO (FTS-078)

●工具箱サイズ: W460×D205×H205mm
●総質量: 12kg

価格(税別) ¥24,800

【セット内容】
カッターナイフ、コンベックス3m、ウォーターポンププライヤー250mm、ラチェットハンドル1/2、
コンベックスジョイント(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm)、
ジョイントジョイント1/2、コンベックスジョイント、エクスパンション1/2×250mm、
ソケットドライバー、バネ、コネクター150mm、ラジオペンチ150mm、クランププライヤー4×100/
6×100/NQ1×75/NQ2×100、ビットセット(H8/H6/H5/H4/H3/H2/H1.5、
T40/T30/T27/T25/T20/T15/T10/T9/T8/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3、
SL3/SL4/SL5/SL7/ソケットセット/ソケットアダプタ、検電ドライバー

使いはじめから
やわらかく、
丈夫で肉厚な手袋!!

NEW!

102 おたふく手袋
床革手袋 我天
銀アデ付き (K-492) 5双

●サイズ:
M・L・LL
●材質: 牛革

価格(税別) ¥5,650/5双

高級革使用!
長さ約33cm

NEW!

103 おたふく手袋
HK-5指長溶接用 (460)

●サイズ: L ●材質: 牛革

価格(税別) ¥14,800/10双

優れたクッション性により
足腰の負担を軽減します。
立ち仕事に最適!!

104 ギガ・セレクション
疲労軽減マット

●材質: PVC
●厚さ: 12mm

価格(税別) GSH12-4560 ¥4,000
GSH12-4590 ¥6,000
GSH12-6090 ¥7,840

最高の疲労軽減効果に加えて
5つの特性を兼ね備えた
疲労軽減マット!

105 ギガ・セレクション
疲労軽減マット
高機能タイプ

●厚さ: 19mm
●材質: 発泡合成ゴム

価格(税別) GSHC19-4560 ¥8,400
GSHC19-4590 ¥12,800
GSHC19-6090 ¥16,800

紙バックが使える
ゴミ捨て簡単!!

乾湿両用 ステンレス製タンク

106 プロモート
バキュームクリーナー (PVC-20R)

●電源: AC100V 50/60Hz
●消費電力: 1,000W
●材質: (本体) ステンレス、PC樹脂、
(延長パイプ) PC樹脂
●吸込仕事率: 約140W
●最大真空度: 13.5kPa
●風量: 1.7m³/min ●運転音: 約78dB
●集じん容量: (乾燥) 約17L (液体) 約11L
●ホースの長さ: 約1.5m
●電源コード: 約4m
●質量: 約4.5kg (標準付属品含む)

価格(税別) ¥12,800

107 ギガ・セレクション 作業台 (組立式)

●サイズ: 150×230mm、厚さ7mm
●砥材: シリコンカーバイド

価格(税別) WL5MB ¥32,000
WM5MB ¥40,800
AM5M ¥54,400
WH5IB ¥64,800

108 ギガ・セレクション
研磨パッド
10枚入

●サイズ: 150×230mm、厚さ7mm
●砥材: シリコンカーバイド

価格(税別) GSP-M ¥1,200
GSP-F ¥1,360

1台で給気も
排気も可能!!
溶接作業の
ヒュームの排出や、
換気にくい
場所での外気の
取り込みにも!!

109 ギガ・セレクション
ポータブルファン

●電源: 単相100V、50/60Hz ●電源コード長さ: 1.8m

価格(税別) GS200 ¥22,000
GS300 ¥26,400

110 ライト精機
タップダイスセット
(LT-31B)

●適合パイプサイズ: 1/8 (6A) (No.5S) のみ

価格(税別) MR-10 ¥750
LR-13 ¥950

NEW! タップ立て作業に!

111 ライト精機
タップハンドル

●パイプタップ適合サイズ: 1/8 (13 (#5)) のみ

価格(税別) 6 (#0) ¥1,140
10 (#4) ¥1,340
13 (#5) ¥1,760

NEW! 折れたボルト抜き (右ネジ専用)

112 ライト精機
丸型エキストラクター

●適合パイプサイズ: 1/8 (6A) (No.5S) のみ

価格(税別) No.1 ¥320
No.2 ¥360
No.3 ¥425
No.4 ¥480
No.5 ¥585
1815 (No.1~No.5) のセット ¥2,120

NEW! 折れたボルト抜き (左ネジ専用)

113 ライト精機
角型エキストラクター

●適合パイプサイズ: 1/8 (6A) (No.5S) のみ

価格(税別) No.1S ¥390
No.2S ¥450
No.3S ¥510
No.4S ¥585
No.5S ¥700
1815S (No.1S~No.5S) のセット ¥2,760

NEW! ●鉄・アルミ・木材の穴あけに
●エキストラクターの下穴に

114 ライト精機
六角軸鉄ドリル

価格(税別) HTD-20 ¥505
HTD-32 ¥560
HTD-40 ¥600
HTD-65 ¥1,180

NEW! ●ストレスフリーな収納ケース
●抜け落ちにくいホルダー構造
●上段ホルダーは
取り外し可能

115 ライト精機
六角軸ドリル収納ケース

価格(税別) MR-10 ¥750
LR-13 ¥950

NEW! ●軽量・コンパクト設計で持ち運びやすい
●静音性に優れたブラシレスモーター搭載
●ハイスピード&ハイパワーの締結性能
●全ての材質に対応する幅広い対応力

116 三研電機
コードレスリベッター

●モーター: 18V ●バッテリー: 18V 2.0Ah

価格(税別) HRB-R65 ¥110,000
HRB-R66 ¥165,000

NEW! HARDY社 (ドイツ) で採用されている特殊なTIAN
コーティング技術による、高硬度・高耐摩耗性・
高耐食性・高耐熱性の超硬ロータリーバー!!

117 三研電機
超硬バー (ダブルカット)

価格(税別) TCA061303C7EC ¥7,600
TCC061303C7EC ¥7,000

NEW! HARDY社 (ドイツ) 製
フラップディスク

独自の結晶構造の開発により、
常に鋭利なエッジが自己再生され、
使い終わるまで高い研削力をキープ!

118 三研電機
フラップディスク

●サイズ: 外径φ100×穴径φ15mm ●最高回転数: 15,300rpm

価格(税別) HFD-100Z40SP ¥6,200
HFD-100A40SP ¥5,800

小型・軽量、パワフル、高い振れ精度の設計で、軸付カッターや軸付砥石に最適!!

119 三研電機
ベビーグラインダー

●コロレットサイズ: 3/6mm ●コロレットサイズ: Rc1/4

価格(税別) HDG-15-1F ¥37,000
HDG-25H-1 ¥23,900
HDG-25H-2 ¥23,900
HDG-32H-2 ¥25,600
HDG-25HL-1 ¥30,600
HDG-25HL-2 ¥30,600

NEW! プレゼント!

120 和コーポレーション
オイルレスコンプレッサー

価格(税別) KT-022R ¥29,800
KT-024R ¥39,800
KT-039R ¥49,800
KT-040R ¥72,800

機械加工

AUTOWELL

AVQ-200G
納期要
＜付属品＞
クランプ治具×4個、ハンドル、
アイボルト、ガイドブロック×2個


141 オートウェル メカニカルパワーマシンバイス

●材質: FCD60 ●並列使用可能 (並列精度: 0.01/100mm以内) ●ガイドブロック適合T溝幅: 18mm (単位: mm)

型式	AVQ-100G	AVQ-125G	AVQ-160G	AVX-160G	AVQ-200G	ALQ-200G
外形寸法(WxH)	412x104x140	478x127x163	673x161x178	633x161x178	623x202x193	673x202x193
ワーク面高(A)	85	100	115	115	120	120
口金(長さ×高さ)	102x125x45	125x186x53	159.5x277x53	159.5x342x53	200x302x58	200x349.5x58
最大締付力	30kN	38kN	45kN	45kN	50kN	50kN
質量	30kg	46kg	71kg	80kg	100kg	108kg
価格(税別)	¥184,000	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥304,000	¥336,000

VERTeX

使いやすさを追求した
シンプルなデザイン!



145 パーテックス

ワイヤカットバイス (VSTV-150W)

- 材質: SUS420 ●硬度: HRC54±2
- サイズ: L320xW24xH144mm
- 口金: 幅24x高さ150x高さ60mm
- 平行度/直角度: 0.004mm/100mm以内
- 質量: 6.8kg

価格(税別) ¥273,600

VERTeX

強固なボディ剛性の
傾斜式テーブル

146 パーテックス


傾斜角テーブル

●材質: FC25 ●傾斜: 0°~90°

- ◆本尺の目盛: 5分 (VUT-1515), 1分 (VUT-2726/3230)
- ◆割尺の目盛: 1分 (VUT-1515), 2分 (VUT-2726/3230)
- ◆テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm/100mm
- ◆テーブル面の真直度: ±0.015mm/100mm

型式	VUT-1515	VUT-2726	VUT-3230
テーブル(LxWxH)	150x156x115	258x270x155	298x320x169
ベース(LxW)	180x285	255x399	300x449
許容積載質量 (水平時/傾斜時)	30kg/12kg	45kg/20kg	70kg/35kg
T溝幅	10	12	16
質量	17.6kg	59.4kg	83.0kg
価格(税別)	¥240,000	¥352,800	¥444,000

VERTeX



142 パーテックス

ダブルクランプバイス (VCV-40)

●最大締付力: 450kgf ●質量: 18.2kg

2個のワークを同時に
クランプできます

価格(税別) ¥161,200

VERTeX



143 パーテックス

セルフセンタリングバイス

型式	VCV-0611	VCV-10130	VCV-10190
外形寸法(WxH)	182x61x80	260x101x120	260x101x120
口金(長さ×高さ)	61x106x25	101x132x40	101x132x40
最大締付力	500kgf	1,000kgf	400kgf
質量	5kg	18.5kg	17kg
価格(税別)	¥140,000	¥165,600	¥169,600

VERTeX

●作業角度自由自在、作業に合わせて
クランプアングルが調整可能
●クランププレートを持ち上げて
簡単に口金をスライドできるので、
ワークのクランプ時間が
飛躍的に短縮できます

144 パーテックス

フリーアングル
バイス

●材質: 本体/FC25、回転台/軟鋼

●ベースサイズ:
長さ140x幅190mm

傾斜30°


型式	全長 L	全幅 W	全高 H	口金 幅 開口	口金 高さ	最大 締付力 (kN)	質量 (kg)	価格(税別)
VAV-3	230	82	70	81	85	34	0.7	¥88,800
VAV-4	256	106	72	104	104	36	0.8	¥95,600

GIGA
SELECTION

149 ギガ・セレクション

超硬2枚刃面取りミル

●材質: 超硬 ●コーティング: TiSiN



面取り角度60°/90°/120° ◆一般鋼からステンレス鋼まで幅広く対応!

型式			刃径	全長	シャンク径	価格(税別)
60°	90°	120°				
2V060-010	2V090-010	2V120-010	1.0	45	3	¥2,880
2V060-015	2V090-015	2V120-015	1.5			
2V060-020	2V090-020	2V120-020	2.0			
2V060-030	2V090-030	2V120-030	3.0	50	6	¥3,920
2V060-040	2V090-040	2V120-040	4.0			
2V060-050	2V090-050	2V120-050	5.0			
2V060-060	2V090-060	2V120-060	6.0			
2V060-080	2V090-080	2V120-080	8.0	60	8	¥5,360
2V060-100	2V090-100	2V120-100	10.0	75	10	¥6,000
2V060-120	2V090-120	2V120-120	12.0		12	¥7,360

150 ギガ・セレクション

マグネシウム
ボーリングバースリーブ

型式	外径 Z	内径 Y	サイズ W X Y	価格(税別)
GSMX25-5	25	5	32 10 50	¥24,000
GSMX25-6	25	6	32 10 50	¥24,000
GSMX25-8	25	8	32 10 50	¥24,000
GSMX25-10	25	10	32 10 50	¥24,000
GSMX25-12	25	12	32 10 50	¥24,000
GSMX32-5	32	5	40 17.5 69.5	¥26,800
GSMX32-6	32	6	40 17.5 69.5	¥26,800
GSMX32-8	32	8	40 17.5 69.5	¥26,800
GSMX32-10	32	10	40 17.5 69.5	¥26,800
GSMX32-12	32	12	40 17.5 69.5	¥26,800
GSMX32-16	32	16	40 17.5 69.5	¥26,800
GSMX40-5	40	5	48 15 80	¥29,600
GSMX40-6	40	6	48 15 80	¥29,600
GSMX40-8	40	8	48 15 80	¥29,600
GSMX40-10	40	10	48 15 80	¥29,600
GSMX40-12	40	12	48 15 80	¥29,600
GSMX40-16	40	16	48 15 80	¥29,600
GSMX40-20	40	20	48 15 80	¥29,600
GSMX40-25	40	25	48 15 80	¥29,600

GIGA
SELECTION

高硬度材・焼入鋼の
加工に抜群の効果を発揮!!



マグネシウム合金の持つ
高機能振動吸収性を
最大限に引き出し、
振動を減衰させます!

北川チャックの置換可能!

ギガ・セレクション

3爪スクロールチャック
(フランジ型)

151 硬爪タイプ

付属の内爪と外爪
を必要に応じて
入れ替えて
使用可能

152 生爪・硬爪
兼用タイプ

硬爪は、上爪を
反転させることで、
内・外径把握が可能

151 硬爪タイプ (前面・背面取付兼用タイプ) (※3インチは前面-F、背面-Bに分かれています)

型式	SC-03-F	SC-03-B	SC-04	SC-05	SC-06	SC-07	SC-08	SC-09	SC-10	SC-12
呼び(インチ)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12
許容ハンドトルク(kgf·m)	3.0	4.0	6.5	8.0	10.0	10.0	14.0	16.0	19.0	19.0
把握力(kgf)	918	1,224	1,530	2,142	2,550	2,550	3,060	3,672	4,488	4,488
質量(kg)	1.5	3.3	4.6	7.9	12.0	13.3	19.3	26.2	37.6	37.6
許容最高回転速度(r.p.m)	2,500	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,800
把握範囲(mm)	外径 φ2-φ70 内径 φ24-φ64	φ3-φ90 φ32-φ84	φ3-φ110 φ35-φ100	φ4-φ160 φ48-φ150	φ4-φ180 φ56-φ170	φ4-φ180 φ56-φ170	φ5-φ220 φ62-φ210	φ6-φ260 φ70-φ250	φ10-φ300 φ86-φ290	
価格(税別)	¥52,800	¥53,600	¥56,000	¥60,800	¥71,200	¥83,200	¥87,200	¥120,000	¥175,200	

152 生爪・硬爪兼用タイプ (前面・背面取付兼用タイプ) (※6インチと8インチは前面-F、背面-Bに分かれています)

型式	SK-04	SK-06-F	SK-06-B	SK-07	SK-08-F	SK-08-B	SK-09	SK-10	SK-12
呼び(インチ)	4	6	6	7	8	8	9	10	12
許容ハンドトルク(kgf·m)	4.5	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	14.0	16.0	19.0
把握力(kgf)	1,224	2,142	2,142	2,550	2,550	2,550	3,060	3,672	4,488
質量(kg)	3.5	8.6	8.6	12.8	14.1	14.1	20.4	26.7	39.3
許容最高回転速度(r.p.m)	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800
把握範囲(mm)	外径 φ3-φ100 内径 φ35-φ93	φ8-φ160 φ55-φ150	φ8-φ160 φ55-φ150	φ8-φ180 φ62-φ170	φ8-φ180 φ62-φ170	φ8-φ180 φ62-φ170	φ11-φ220 φ70-φ210	φ12-φ260 φ80-φ250	φ15-φ300 φ90-φ290
価格(税別)	¥69,600	¥76,000	¥76,000	¥89,600	¥110,400	¥110,400	¥114,400	¥156,800	¥220,000

※生爪は付属していません。SK-04は、ギガ・セレクションSTJ110タイプ、SK-06~12は、ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます。

GIGA
SELECTION

◆アリゲール・クランプが復活!!
◆斜め下方にクランプで浮き上がりを防止!
◆浮き上がり防止機能付きでサイドから強力にクランプ!

153 ギガ・セレクション

サイドロッククランプ (2個1セット)

(用途) フライス盤、マシニングセンタ

① 標準タイプ	② 基準タイプ	③ T溝埋込タイプ
側面からガッチリ クランプし、 浮き上がりを防止!	量産時や 一定の基準面 で加工する場合に!	サイドロッククランプ 最強のクランプ力!
型式	型式	型式
GSSL-H050	GSSL-K070	GSSL-T018
GSSL-H065	GSSL-K140	GSSL-T022
GSSL-H145		
最大締付力 (kgf)	最大締付力 (kgf)	最大締付力 (kgf)
900	700	1,500
1,500	1,000	1,900
1,500	1,200	
サイズ(mm) (LxWxH)	サイズ(mm) (LxWxH)	サイズ(mm) (LxWxH)
71x25x20	70x40 x16	125x50 x61
103x50x35	140x60 x31	142x50 x70
183x50x41		
M10	M10	M16
M16	M20	M20
M20		
質量(kg)	質量(kg)	質量(kg)
0.2	0.3	0.9
0.7	1.5	1.6
1.2		
価格(税別)	価格(税別)	価格(税別)
¥60,800	¥60,800	¥66,400
¥72,800	¥84,800	¥79,200
¥84,800		

GIGA
SELECTION

154 ギガ・セレクション


SUSクーラントシステム

- 材質: SUS303
- 使用可能温度: -30℃~+100℃
- 最大使用圧力: 10MPa
- 最高使用流量:
(1/4) 24L/min、(1/2) 54L/min

ホース	コネクタ	ノズル	アダプタ
GS2-BG-1 M24 ¥3,040 GS2-BG-100 M24 ¥8,240 GS2-BG-A90 M14 ¥9,600	GS2-CG-1/4 GS2-CG-3/8 GS2-CG-1/2 ¥1,760 GS2-DG-65 M24 ¥3,120 GS2-DG-30-SF M24 ¥7,520	GS2-DG-20-GF D13 GS2-DG-30-GF D17 ¥7,520 GS2-DG-30-SF M24 ¥7,520	GS2-DG-PT1/4 PT1/4 (スズ) ¥3,840
GS1-BG-1 M14 ¥2,320 GS1-BG-75 M14 ¥3,840 GS1-BG-A90 M14 ¥7,200	GS1-CG-1/8 GS1-CG-1/4 GS1-CG-3/8 ¥1,920 GS1-CG-L90-1/4-L PT10 ¥2,720 GS1-CG-L90-1/8-L PT10 ¥2,720 GS1-CG-L45-1/4-L PT10 ¥2,720 GS1-CG-L45-1/8-L PT10 ¥2,720	GS1-DG-15 M14 ¥2,240 GS1-DG-30 D13 GS1-DG-40 D17 ¥2,240 GS1-DG-AIR M14 ¥3,040 GS1-DG-20-GF D13 GS1-DG-30-GF D17 ¥9,520 GS1-DG-15-2-A90 M14 ¥2,400 GS1-DG-15-3 M14 ¥2,400 GS1-DG-PT1/8 PT1/8 ¥3,040	GS1-DG-DB M14 ¥3,040

GIGA
SELECTION

ヘッド接合部はV字カットの
ロー付けにより高強度な接合を実現!



※C04のみ平取りは上面1面です。

155 ギガ・セレクション 超硬ボーリングバー

No.	適合チップ	型式	Dmin	L	d	H	F	価格(税別)	
①	CC□□0301	C04-SCLCR03-05-90	5	90	4	3.8	2.5	¥12,800	
		C05-SCLCR03-06-100	6	100	5	4.4	3		
		C06-SCLCR04-07-110	7	110	6	5.4	3.5		
	CC□□0401	C07-SCLCR04-08-110	8		7	6.4	4	¥14,400	
		C08-SCLCR06-10-120	10	120	8	7.2	5		¥15,200
		C10-SCLCR06-12-130	12	130	10	9	6		
	CC□□0602	C12-SCLCR06-14-150	14	150	12	11	7	¥23,200	
		C16-SCLCR09-18-180	18	180	16	15	9		¥34,400
		C20-SCLCR09-22-200	22	200	20	19	11		
	CP□□0802	C10-SCLPR08-12-130	12	130	10	9	6	¥18,400	
		C12-SCLPR08-14-150	14	150	12	11	7		¥23,200
		C12-SCLPR09-16-150	16		8				
CP□□0903	C16-SCLPR09-18-180	18	180	16	15	9	¥34,400		
	C20-SCLPR09-22-200	22	200	20	19	11		¥48,800	
	②	TP□□1103	C10-STUPR11-12-130	12	130	10	9		6
C12-STUPR11-14-150			14	150	12	11	7	¥21,600	
C16-STUPR11-18-180			18	180	16	15	9	¥31,200	
C20-STUPR11-22-200			22	200	20	19	11	¥41,600	
③			DC□□0702	C10-SDUCR07-14-130	14	130	10	9	8.7
	C12-SDUCR07-16-150	16		150	12	11	9.7	¥25,600	
	C16-SDUCR07-20-180	20		180	16	15	11.7	¥36,000	
	C16-SDUCR11-23-180	23	14.5						
	DC□□11T3	C20-SDUCR11-27-200	27	200	20	19	16.5	¥55,200	
④	DC□□0702	C10-SDQCR07-13-130	13	130	10	9	7.5	¥22,400	
		C12-SDQCR07-16-150	16	150	12	11	9.25	¥25,600	
		C16-SDQCR07-20-180	20	180	16	15	11.3	¥36,000	
	DC□□11T3	C20-SDQCR11-25-200	25	200	20	19	14.4	¥55,200	



156 ギガ・セレクション

Sポイントセンタードリル



材質	先端角120° + 面取り角60°				先端角120° + 面取り角90°				最小 面取径 (mm)
	ノンコート		TiCNコーティング		ノンコート		TiCNコーティング		
	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	
ハイス	SP60HS1004	¥1.080	SP60HS1004TiCN	¥1.760	SP90HS1004	¥1.080	SP90HS1004TiCN	¥1.720	φ1.0
	SP60HS1504	¥1.080	SP60HS1504TiCN	¥1.800	SP90HS1504	¥1.040	SP90HS1504TiCN	¥1.840	φ1.5
	SP60HS2006	¥1.240	SP60HS2006TiCN	¥2.080	SP90HS2006	¥1.200	SP90HS2006TiCN	¥2.080	φ2.0
	SP60HS2508	¥1.480	SP60HS2508TiCN	¥2.320	SP90HS2508	¥1.360	SP90HS2508TiCN	¥2.400	φ2.5
	SP60HS3010	¥1.680	SP60HS3010TiCN	¥2.880	SP90HS3010	¥1.640	SP90HS3010TiCN	¥2.800	φ3.0
	SP60HS4012	¥2.160	SP60HS4012TiCN	¥3.440	SP90HS4012	¥2.120	SP90HS4012TiCN	¥3.360	φ4.0
	SP60HS5016	¥4.480	SP60HS5016TiCN	¥6.240	SP90HS5016	¥4.400	SP90HS5016TiCN	¥5.920	φ5.0
	SP60HS6020	¥6.560	SP60HS6020TiCN	¥9.280	SP90HS6020	¥6.400	SP90HS6020TiCN	¥8.960	φ6.0

材質	先端角120° + 面取り角60°				先端角120° + 面取り角90°				最小 面取径 (mm)
	ノンコート		TiCNコーティング		ノンコート		TiCNコーティング		
	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	
超硬	SP60CA1003	¥4.240	SP60CA1003TiAlN	¥5.360	SP90CA1003	¥4.080	SP90CA1003TiAlN	¥5.040	φ1.0
	SP60CA1504	¥4.640	SP60CA1504TiAlN	¥5.680	SP90CA1504	¥4.240	SP90CA1504TiAlN	¥5.200	φ1.5
	SP60CA2006	¥6.280	SP60CA2006TiAlN	¥7.600	SP90CA2006	¥5.840	SP90CA2006TiAlN	¥7.280	φ2.0
	SP60CA2508	¥8.160	SP60CA2508TiAlN	¥10.240	SP90CA2508	¥7.840	SP90CA2508TiAlN	¥9.760	φ2.5
	SP60CA3010	¥11.440	SP60CA3010TiAlN	¥14.160	SP90CA3010	¥10.640	SP90CA3010TiAlN	¥13.440	φ3.0
	SP60CA4012	¥14.160	SP60CA4012TiAlN	¥17.440	SP90CA4012	¥13.040	SP90CA4012TiAlN	¥16.000	φ4.0
	SP60CA5016	¥20.640	SP60CA5016TiAlN	¥25.600	SP90CA5016	¥19.520	SP90CA5016TiAlN	¥23.600	φ5.0
	SP60CA6020	¥33.200	SP60CA6020TiAlN	¥39.200	SP90CA6020	¥31.520	SP90CA6020TiAlN	¥37.520	φ6.0

◆これ1本で「もみつけ」「面取り」「V溝加工」OK!
◆チップは4コーナー使える!

157 ギガ・セレクション

チップ式面取りミル

チップ交換式

◆本体

型式	平取り	面取り加工径	刃径	シャンク径	全長	価格(税別)
CMM1645	なし	φ3~18	18	16	100	¥10,400/本
CMM1645FL	あり	φ3~18	18	16	100	¥11,200/本
CMM1645-1126	なし	φ11~26	26			¥12,000/本

◆専用チップ(1箱5コ入)

型式	コーティング	用途	炭素鋼	焼入れ鋼	ステンレス鋼	アルミ合金	銅	真鍮	鋳鉄	価格(税別)
SPF1208G20	Nc-TiAlN	汎用型、切れ味重視	○	△	○	△	×	×	○	¥6,800/箱
SPM1208G20	Nc-TiAlN	刃先強化、高硬度材用	○	△	○	△	×	×	○	¥6,800/箱
SLH1208AK10	TiAlN	仕上げ用	○	△	○	△	○	△	○	¥9,600/箱
SLH1208K10	なし	非鉄金属用	×	×	×	○	○	○	○	¥6,000/箱

今なら
チップも付いて
¥10,400数量限定のお得な
スターターキットをご用意しています!
(CMM1645-KIT)
とご注文ください!
面取りミル(CMM1645)1本+
汎用チップ(SPF1208G20)1個
の特別キットです!
税別 ¥10,400

作業工具

●ノット(ヒネリ)加工が施され、高い切削力、研磨力を備えた製品
●金属の研磨、溶接のバリ取り、塗装の剥離、汚れ落とし、
錆・酸化スケールの除去などに最適

159 リニア・ビス ヒネリカップブラシ(電動工具用)

●毛丈:22mm ●穴径:M10(P1.5) ●最高使用回転数:12,500rpm (単位:mm)

型式	毛材	外径	線径	質量(g)	価格(税別)
①LB-KC21-0.35	ワイヤ鋼線	φ65	φ0.35	215	¥960
②LB-KC21-0.5	ワイヤ鋼線	φ65	φ0.50	222	¥960
③LB-KCS21-0.35	ステンレス鋼線(SUS304)	φ65	φ0.35	215	¥2,800
④LB-KCS21-0.5	ステンレス鋼線(SUS304)	φ65	φ0.50	214	¥3,040
⑤LB-KC31-0.35	ワイヤ鋼線	φ75	φ0.35	265	¥1,840
⑥LB-KC31-0.5	ワイヤ鋼線	φ75	φ0.50	270	¥1,920

平面研磨、塗装の剥離、溶接作業
下地研磨、バリ取り等に最適!

160 リニア・ビス

カップブラシ

No	型式	毛材	外径	ネジ径	金具径	最高回転数	線径	毛丈	価格(税別)
①	LBS-CN22B	鋼線ヒネリ (マイルドタイプ)	φ75	10 P1.5	φ60	12,000rpm	φ0.35	25	¥2,560
	LBS-CN23B		φ90	16 P2.0	φ75	9,500rpm		30	¥3,440
	LBS-CN24B		φ120	16 P2.0	φ100	8,000rpm		35	¥4,640
②	LBS-CN28	砥粒入りナイロン6	φ75	10 P1.5	φ60	12,000rpm	φ0.90	20	¥3,040
③	LBS-CN31							20	¥3,120
④	LBS-CN34	ナイロン					φ0.90	25	¥2,640



162 ギガ・セレクション

ツールボックス37点セット

(A23-1036)

●サイズ:W380×D178×H145mm
●質量:4.2kg税別 ¥20,000
〈セット内容〉
六角棒レンチセット(ショート9本)、先切りハンマー300mm、
セザールレンチセット(5本入)、ニッパー(200mm、弓のこ、ジグソー3M、
コンビネーションノコギリ(8.9,10.1,11.2,13.1,14.1,15.1,17.1,19.2,22mm)、
ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤ180mm、
ドライバー(φ4×100,5.5×125,6.5×150/φ1×80,2×100)

163 ギガ・セレクション

ツールボックス45点セット

(GTS-45)

●サイズ:
L475×W220×H235mm税別 ¥39,600
〈セット内容〉
南口スパン(6×7,8×10,11×13,12×14,17×19,22×24)、
メガネレンチ(10×12,11×13,14×17,19×21,22×24)、
ラチェットハンドル、ハイブリッドソケット(歯込角:12.7,14.1,16.1,
18.2,26.28,30,mm:8,10,12,13,14,17,19,21,22,24)、
エクステンションバー、ボールポイント六角棒レンチ(ロング)、ラジオペンチ、
貫通プラスチックドライバー(No.1,2,3)、プライヤー、ペンチ、ニッパー、
貫通プラスチックドライバー(刃幅:刃圧:5.5-1.0,6.5-1.2,8.0-1.2)、
モンキーレンチ(10)、コンビネーションハンマー、3段式ツールボックス

164 ギガ・セレクション

ヤスリ5本セット

(154-5005)

●全長:310mm ●刃長:200mm
●質量:
1,020g税別 ¥3,760
〈セット内容〉
平(20×5mm)、
半丸(20×7mm)、
丸(8.3mm)、
三角(12×10mm)、
四角(8mm)

165 ギガ・セレクション

ラチェット
コンビネーション
レンチ7本セット

(1244-11-B07)

●材質:クロムバナジウム鋼



166 ギガ・セレクション

ディープオフセット
めがねレンチ6本セット

●材質:クロムバナジウム鋼

税別 ¥6,800
〈セット内容〉
10.11.12.13.14.17.19mm

166 ギガ・セレクション

ディープオフセット
めがねレンチ6本セット

●材質:クロムバナジウム鋼

型式	①1243-1-E06	②1243-1-WR03	③1243-1-D12
総数	6本	8本	12本
セット内容 (呼び寸法)	10×11,12×13, 14×15,16×17, 18×19,22×24	6×7.8×9.10×11, 12×13,14×15, 16×17,18×19, 20×22	6×7.8×9.10×11, 12×13,14×15,16×17, 18×19,20×22,21×23, 24×27,25×28,30×32
価格(税別)	¥5,040	¥8,400	¥15,600

保管用品

サイズにより色が分かれていて
蓋付き、重ねての保管も可能!

GIGA SELECTION

167 ギガ・セレクション コレットケース

●材質: (蓋) PS、(本体) POM ●質量: ①~④約400g、⑤約900g

型式	色	規格	穴数	サイズ(L×W×H)	価格(税別)
① E11	赤	ER11/SK6/NBC8	25個	142×155×34mm	¥3,360
② E16	緑	ER16/SK10/NBC10	25個	142×155×35mm	
③ E20	黄	ER20/SK13/NBC13	25個	142×155×37mm	
④ E25	青	ER25/SK16/NBC16	20個	142×155×40mm	¥4,480
⑤ E32	紫	ER32/SK20/NBC20	20個	285×155×58mm	



※写真のコレットは付属しません。

168 ギガ・セレクション スタンド(丸/角)

●サイズ: L300×W250×H100mm
●材質: スチール ●質量: 4.3kg

税別
各 ¥14,400

GIGA SELECTION

※写真のパーツは付属しません。

角			丸			丸組合せ		
型式	サイズ	穴数	型式	サイズ	穴数	型式	サイズ	穴数
① TA16	16.5mm	48	⑤ TR20	20.5mm	35	⑩ RS	8.5mm	15
② TA20	20.5mm	35	⑥ TR25	25.5mm	30		10.5mm	14
③ TA25	25.5mm	30	⑦ TR32	32.5mm	20		12.5mm	14
④ TA32	32.5mm	20	⑧ TR40	40.5mm	20		16.5mm	14
			⑨ TR50	50.5mm	16		20.5mm	9
							25.5mm	8
							32.5mm	6

上面はフラットです



① ※ツールリングは付属していません。

VERTEX
卓上でのツールリングの保管に!



169 バーテックス ツールリングラック

●サイズ: L550×W430×H360mm ●材質: 鉄

No	型式	段数	シャック	本数	価格(税別)
①	VTT-30-30	2	BT30	16	¥32,560
	VTT-30-40	2	BT40	14	
	VTT-30-50	2	BT50	10	
②	VTT-31-30	3	BT30	24	¥36,080
	VTT-31-40	3	BT40	21	
	VTT-31-50	3	BT50	15	

170 ギガ・セレクション ツールボックス



No.	型式	サイズ(L×W×H)(mm)	ロック数	容量(個)	質量(kg)	価格(税別)
①	T-1R	280×150×100	1	3.4	0.9	¥1,760
②	T-2R	350×150×100	1	4.2	1.0	¥1,840
③	T-3R	400×150×100	2	4.8	1.1	¥2,000
④	TY-1MMG	280×150×100	1	3.3	1.1	¥1,920
⑤	TY-2MMG	350×150×100	2	4.2	1.3	¥2,240
⑥	TY-3MMG	400×150×100	2	4.7	1.4	¥2,320
⑦	TY-4MMB	450×180×160	1	9.3	3.3	¥5,200
⑧	TY-5MMB	530×215×190	1	14.8	4.6	¥6,240
⑨	TH-11MMG	360×200×70	2	4.3	1.3	¥2,240
⑩	TH-12MMG	340×120×75	2	2.5	1.1	¥2,160
⑪	TH-13MMG	280×110×55	2	1.4	0.7	¥1,920

171 ギガ・セレクション ツールリングスタンド



大事なツールリングの保管に最適。
生産性向上をサポートします!

173 ギガ・セレクション (組立式) ツールリングスタンド

●サイズ: ①W907×D633×H1,717mm
②W907×D639×H1,750mm
●カラー: 本体/ブラック、ホルダ/レッド

タイプ		①片面タイプ		②両面タイプ	
仕様	セット内容	質量(kg)	仕様	セット内容	質量(kg)
NT30, BT30兼用	①×1, ②×1, ③(TWF-BT30)×1	40	128	①×2, ③(TWF-BT30)×2	63
NT40, BT40兼用	①×1, ②×1, ③(TWF-BT40)×1	40	112	①×2, ③(TWF-BT40)×2	63
NT50, BT50兼用	①×1, ②×1, ③(TWF-BT50)×1	40	80	①×2, ③(TWF-BT50)×2	63
HSK63用	①×1, ②×1, ③(TWF-HSK63)×1	39	96	①×2, ③(TWF-HSK63)×2	61
価格(税別)		¥66,400		¥92,800	

●ツールリングケースの角度・位置・高さ調整が可能 ●φ100mmのキャスタ付で移動がラクラク!

171 ギガ・セレクション ツールリングワゴン (組立式)

●本体サイズ: W1,002×D650×H809mm ●キャスタ材質: PP(耐油タイプ)
●カラー: 本体/ブラック、ホルダ/レッド ●キャスタ: φ100mm、固定車×2、自在スロット付×2

タイプ	ホルダ数	型式	質量(kg)
NT30, BT30兼用	32	NTW-4BB+SET-BT30B	38
NT40, BT40兼用	28	NTW-4BB+SET-BT40B	39
NT50, BT50兼用	20	NTW-4BB+SET-BT50B	38
HSK63用	24	NTW-4BB+SET-HSK63B	37
価格(税別)		¥50,400	



オプション
引き出し
2段使用例

172 ギガ・セレクション オプション引き出し (DR-H101) (鍵付) ¥7,200/段



※引き出しのカラーは、実際はグレーではなくブラックです

175 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●引出しサイズ: (外寸) W164×D375×H105mm
●カラー: (本体) ダークグレー、(引出し) ブラック
●材質: (本体) スチール、(引出し) ABS/PS

型式	①	②	③	④
HD-309B	HD-515B	HD-318B	HD-530B	
サイズ	W550×D400×H440mm	W880×D400×H440mm	W550×D400×H880mm	W880×D400×H880mm
質量	17.0kg	25.0kg	32.3kg	52.5kg
価格(税別)	¥24,800	¥31,200	¥36,800	¥50,400



※①の一番下の段のみ、前面が透明となります

176 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●材質: (本体) スチール、(引出し) PS/①のみ前面透明プレート: PS、本体: ABS
●カラー: (ラック本体) ダークグレー、(引出し) クリア/①のみクリア×ブラック
●引き出しサイズ: W90×D235×H56mm/①の一番下の段のみW88×D234×H71mm

型式	本体サイズ(W×D×H)	引出し	質量	価格(税別)
① ST1-318B	355×222×415mm	3列6段	8.4kg	¥14,400
② ST1-420	466×222×350mm	4列5段	10.4kg	¥16,000
③ ST1-525	586×222×350mm	5列5段	11.7kg	¥18,400
④ ST1-440	466×222×642mm	4列10段	17.3kg	¥24,000



引出し
1個あたりの
均等積載量
5kg



引出し1個につき、仕切板1枚付属

177 ギガ・セレクション パーツキャビネット

●材質: (本体) スチール、(引出し) 前面透明プレート: PS、本体: ABS
●カラー: (ラック本体) ダークグレー、(引出し) クリア×ブラック
●引き出しサイズ: W90×D233×H69mm

型式	本体サイズ(W×D×H)	引出し	質量	価格(税別)
① A8V-315	355×222×415mm	3列5段	8.6kg	¥14,400
② A8V-416	466×222×350mm	4列4段	10.4kg	¥16,000
③ A8V-520	586×222×350mm	5列4段	12.0kg	¥18,400
④ A8V-432	466×222×642mm	4列8段	17.2kg	¥24,000



引出し
1個あたりの
均等積載量
10kg

●上下左右の各面が連結できる独自設計!
●背面には吊り下げ用の穴が開いています



178 ギガ・セレクション パーツキャビネット ●材質: ABS/PS

型式	①FO-308	②FO-306	③FO-605	④FO-604
本体サイズ(mm)	W303×D87×H203	W303×D106×H253	W603×D123×H153	W603×D167×H203
引出しサイズ(mm)	W69×D62×H66	W94×D80×H83	W115×D95×H103	W144×D131×H136
引出し1つあたりの均等積載量	0.4kg	1.0kg	2.5kg	4.5kg
質量	0.8kg	1.0kg	1.3kg	1.6kg
価格(税別)	¥2,000	¥2,480	¥3,440	¥4,880

179 ギガ・セレクション パネルラック

●カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
●本体サイズ: W749×D560×H1,474mm
●キャスタ径: φ75mm
●材質: (本体) スチール、(引出し) ABS、PS (キャスタ) PP

●キャスター付で移動も簡単!!
●部品や小物の保管に便利なパネルラック!

組立式

179 ギガ・セレクション パネルラック

No.	タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ	片面タイプ	両面タイプ
①	MS-18000B	MS-28000B	MS-16000B	MS-26000B	MS-15000B	MS-25000B	MS-14000B	MS-24000B	MS-2M202B
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg	29.2kg	43.1kg	28.6kg	41.2kg	52kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm	W94×D80×H83mm	W115×D95×H103mm	W144×D131×H136mm	W69×D62×H66mm	W94×D80×H83mm	W115×D95×H103mm	W144×D131×H136mm	4種組み合わせ
引出し個数	96個	192個	60個	120個	40個	80個	24個	48個	46個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800	¥48,000	¥72,000	¥52,800	¥78,400	¥57,600



※写真の工具ラックは付属していません。

180 ギガ・セレクション 完成品 回転式パーツキャビネット

●材質: (本体) スチール、(引出し) ABS/PS
●カラー: (ラック本体) ブラック、(引出し) グレー

型式	①RFO-848B	②RFO-636B	③RFO-8144B	④RFO-690B
本体サイズ	W449×D518×H490	W449×D518×H530	W449×D518×H1,280	W449×D518×H1,280
引出しサイズ	W69×D62×H66	W94×D80×H83	W69×D62×H66	W94×D80×H83
引出し個数	48個	36個	144個	90個
質量	11.48kg	13.7kg	25.2kg	27.28kg
価格(税別)	¥28,800	¥31,200	¥59,200	¥58,400

181 ギガ・セレクション 完成品 回転式パーツキャビネット (RFO-68102)

●カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
●本体サイズ: W449×D518.3×H1,180mm
●引出しサイズ(W×D×H): (小) 58.4×54.9×63.5mm、容量: 0.2L (大) 80.8×72.2×79.8mm、容量: 0.5L
●引出し数: (小16+大18)×3面=全102個
●材質: (本体) スチール、(引出し) ABS、PS
●質量: 25.2kg

型式	①RFO-848B	②RFO-636B	③RFO-8144B	④RFO-690B
本体サイズ	W449×D518×H490	W449×D518×H530	W449×D518×H1,280	W449×D518×H1,280
引出しサイズ	W69×D62×H66	W94×D80×H83	W69×D62×H66	W94×D80×H83
引出し個数	48個	36個	144個	90個
質量	11.48kg	13.7kg	25.2kg	27.28kg
価格(税別)	¥28,800	¥31,200	¥59,200	¥58,400

182 ギガ・セレクション 完成品 ツールリングワゴン

●サイズ: W973.5×D412×H1,012mm
●引出し外寸: W164×D375×H105mm
●材質: (本体) スチール、(キャスタ) PP(耐油タイプ)
●カラー: (ラック本体) ダークグレー、(引出し) ブラック
●質量: 43.4kg

型式	①	②	③	④
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm	W94×D80×H83mm	W115×D95×H103mm	W144×D131×H136mm
引出し個数	96個	192個	60個	120個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800

●3面なので大容量!!
●2種類の引出しサイズで収納の幅広がる!
●本体が360°回転し、省スペース!

型式	①	②	③	④
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm	W94×D80×H83mm	W115×D95×H103mm	W144×D131×H136mm
引出し個数	96個	192個	60個	120個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800

182 ギガ・セレクション ツールリングワゴン (NHD-530B)

●サイズ: W973.5×D412×H1,012mm
●引出し外寸: W164×D375×H105mm
●材質: (本体) スチール、(キャスタ) PP(耐油タイプ)
●カラー: (ラック本体) ダークグレー、(引出し) ブラック
●質量: 43.4kg

型式	①	②	③	④
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm	W94×D80×H83mm	W115×D95×H103mm	W144×D131×H136mm
引出し個数	96個	192個	60個	120個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800

182 ギガ・セレクション ツールリングワゴン (NHD-530B)

●サイズ: W973.5×D412×H1,012mm
●引出し外寸: W164×D375×H105mm
●材質: (本体) スチール、(キャスタ) PP(耐油タイプ)
●カラー: (ラック本体) ダークグレー、(引出し) ブラック
●質量: 43.4kg

型式	①	②	③	④
質量	27.7kg	40.0kg	28.2kg	41.2kg
引出しサイズ	W69×D62×H66mm	W94×D80×H83mm	W115×D95×H103mm	W144×D131×H136mm
引出し個数	96個	192個	60個	120個
価格(税別)	¥48,000	¥71,200	¥47,200	¥68,800

30個の引出しでたっぷり収納! 移動もラクラク、作業効率UP

型式	①
----	---

GiGA SELECTION

積載荷重 **200kg**
(引出し1個につき30kg)

183 ギガ・セレクション ツールカート (TC-S22B)

- カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
- 本体サイズ: W671×D347×H650mm
- 引出し内寸: W590×D324×H(大)155/(小)75mm
- キャスタ: φ75mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) PP

税別 **¥59,840**

●質量: 28.5kg

GiGA SELECTION

積載荷重 **200kg**
(引出し1個につき30kg)

184 ギガ・セレクション ツールカート (NTC-S23B)

- カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
- サイズ: W575×D342×H779mm
- 引出し内寸: W479×D293×H(大)138/(小)64mm
- キャスタ: φ100mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) 黒ゴム

税別 **¥60,800**

●質量: 31.3kg

GiGA SELECTION

積載荷重 **400kg**
(引出し1個につき40kg)

オールロック式で便利!!

185 ギガ・セレクション ツールカート (NTC-LT25B)

- カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
- 本体サイズ: W681×D459×H1,000mm
- 引出し内寸: W569×D397×H(大)150/(小)70mm
- キャスタ: φ125mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) TPR

税別 **¥92,000**

●質量: 68.5kg

GiGA SELECTION

積載荷重 **400kg**
(引出し1個につき30kg)

フックの取付けが可能な引出し付き

186 ギガ・セレクション ツールカート (NTC-LHP25B)

- カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
- 本体サイズ: W681×D459×H1,000mm
- 引出し内寸: (大) W308×D397×H(大)150/(小)70mm
- キャスタ: φ125mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) TPR

税別 **¥105,600**

●質量: 67.9kg

GiGA SELECTION

引出しは浅型5段、深型2段で収納自由自在!

積載荷重 **400kg**
(引出し1個につき30kg)

完成品

187 ギガ・セレクション ツールカート (TC3-L25)

- カラー: (本体) ブラック、(引出し) グレー
- 本体サイズ: W743×D500×H1,010mm
- キャスタ: φ125mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) TPR

税別 **¥120,000**

●質量: 68.7kg

GiGA SELECTION

総耐荷重 **200kg**
(1段当り100kg)

組立式

188 ギガ・セレクション ツールワゴン

- カラー: ブラック
- サイズ: W873×D500×H1,070mm
- キャスタ: φ100mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) TPR

型式	① CT-2	② CT-23A
質量	26kg	33kg
価格 (税別)	¥42,400	¥52,000

GiGA SELECTION

中段&ポケット部は任意の高さに調整できます!
●ツールに合わせて選べる6タイプ

190 ギガ・セレクション ツールワゴン (組立式)

- カラー: ブラック ●サイズ: W873×D500×H880mm ●キャスタ: φ100mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) TPR

No.	①	②	③	④	⑤	⑥
型式	CT-5086B	CTH-5086B	CTH-5086DB	CTC-5086B	CTCH-5086B	CT-H7B
質量	24kg	27kg	29kg	38kg	44kg	59kg
価格 (税別)	¥30,000	¥35,200	¥47,200	¥59,200	¥63,200	¥92,000

GiGA SELECTION

部品、工具のサイズや数量等に合わせた最適なものをお選びください!

積載荷重 **200kg**

片側8個、計16個の引出し

189 ギガ・セレクション ツールワゴン (組立式)

- カラー: (本体) ブラック、(引出し) ①:③レッド、②:グレー
- キャスタ: φ100mm、固定車×2、自在ストッパー付×2
- 材質: (本体) スチール [亜鉛メッキコーティング]、(キャスタ) TPR

型式	① CT-2C32A	② CT-2H3D	③ CT-A616
サイズ (mm)	W873×D505×H1,075	W873×D505×H1,075	W857×D566×H880
質量	47.5kg	47.8kg	39.4kg
価格 (税別)	¥86,400	¥94,400	¥70,400

GiGA SELECTION

総耐荷重 **200kg**
(1段当り100kg)

マテハン

足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能!

大型車への荷物積載楽々!

191 和コーポレーション 高上昇タイプテーブルリフト

型式	① KT-150HL	② KT-350HL
タイプ	150kgタイプ	350kgタイプ
テーブルサイズ	L700×W450mm	L910×W500mm
テーブル高さ	302~1,100mm	350~1,300mm
キャスター径	φ100mm	φ127mm
質量	64kg	110kg
価格 (税別)	¥79,800	¥98,800

最大荷重 **150kg**
350kg

※ハンドルは折り畳みできません

使用例

大車輪仕様で不整地、砂利道、農道に非常に使いやすい!

- 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積みおろし時に腰を痛めない
- 折り畳みができるので収納もしやすく、持ち運びにも便利!

最大荷重 **200kg**

192 和コーポレーション 大車輪ロングテーブルリフト (KT-200LB)

- テーブルサイズ: L1,000×W500×H340~1,000mm
- 車輪: φ200mm ●質量: 71kg

税別 **¥89,800**

大型天板と幅広踏んを備えた安心設計!

プレゼント!
1台ご購入につきキャスター (CBFC) 1セットプレゼント!

199 アルインコ 折畳式

上わく付き踏台 ●天板サイズ: 430×488mm

型式	① CBF-90	② CBF-120
全高/天板高さ	1,780/0,877mm	2,070/1,161mm
設置サイズ	W618×D938mm	W658×D1,104mm
収納サイズ	W618×D239×H1,936mm	W658×D239×H2,241mm
質量	10.9kg	12.3kg
価格 (税別)	¥41,800	¥46,800

型式	③ CBF-150	④ CBF-180
全高/天板高さ	2,380/1,451mm	2,650/1,744mm
設置サイズ	W692×D1,250mm	W732×D1,418mm
収納サイズ	W692×D239×H2,548mm	W732×D239×H2,852mm
質量	13.3kg	15.0kg
価格 (税別)	¥51,800	¥56,800

●単品使用の他、タテコにつないで長尺物運搬に大活躍!!

●わずらわしい連結金具類一切不要

●メッシュ構造でより軽量化

193 金沢車輦

① 連結式ジョイントキャリア (JC-200)

- サイズ: (1台) L680×W400×H143mm
- キャスター: φ85mmナイロン自在×4個
- 質量: 2.9kg

内容	価格 (税別)
1台 (単体)	¥4,240
2台セット	¥8,080
4台セット	¥15,880

※ハンドルはオプションです。別途お問い合わせください。

② ジョイントキャリア専用ハンドル (JC-200H)

- ハンドルサイズ: L430×W26×H65mm

税別 **¥2,990**

③ 連結式ジョイントキャリア+ハンドルセット (JC-200+JC-200HSET)

税別 **¥6,840**

均等許容荷重 **200kg**

●床を汚さないノーカーボングレータイヤ

●部品に至るまで全て国産の高品質!

●静音キャスターを使用しており走行音がとても静か!

●ハンドル折りたたみ時の指づめ防止イエローキャップ付!

194 金沢車輦 環境静音樹脂台車

- 材質: 荷台/PP、ハンドル/スチール

タイプ	フットブレーキ付き	フットブレーキ無し
型式	① NP-106GS ② NP-206GS	③ NP-306GS ④ NP-101GS ⑤ NP-201GS ⑥ NP-301GS
サイズ (L×W×H)	760×455×905mm 835×505×900mm	930×600×905mm 740×455×905mm 790×505×900mm 915×600×905mm
キャスター径	φ100mm φ100mm	φ130mm φ100mm φ100mm φ130mm
質量	10kg 11.1kg	15.5kg 9kg 9.5kg 14kg
価格 (税別)	¥16,740 ¥17,580	¥25,820 ¥11,270 ¥11,460 ¥18,900

均等許容荷重 **150kg**
200kg
300kg

メッシュ構造により、軽くて持ち運びも容易!!

ローラーパンバー付

手掛かり棒付きで安全な昇降、移動もスムーズ

最大使用質量 **150kg**

200 アルインコ 作業台

- 設置サイズ: W670×D536mm ●天板サイズ: 600×400mm

型式	① CSA-25BTS	② CSA-30BTS
全高/天板高さ	1,010/0,251mm	1,080/0,300mm
設置サイズ	250mm 300mm	250mm 300mm
収納サイズ	W710×D536×H1,010mm	W710×D536×H1,060mm
質量	5.9kg	6.0kg
価格 (税別)	¥41,580	¥42,450

●ハンドルから手を離すとロックされます

●床を汚さないノーカーボングレータイヤ

均等許容荷重 **150kg**
300kg
300kg

195 金沢車輦 ハンドストップパー式 静音樹脂台車

- 材質: 荷台/PP、ハンドル/スチール

型式	① PHB-150GS	② PHB-300GS	③ PHB-307GS
サイズ (L×W×H)	745×455×905	950×600×905	1,040×650×905
キャスター径	φ100	φ130	φ130
質量	11.5kg	16.5g	28kg
価格 (税別)	¥18,940	¥25,720	¥37,440

●工場や倉庫での需要が高い2段式!

●フットブレーキ付きで安心!

均等許容荷重 **150kg**
300kg

※お客様に組み立ての必要な商品です。完成品をご希望の場合はご注文時にお知らせください。

組立式

196 金沢車輦 2段式スチール台車

型式	① NHT-104+FB	② NTH-304+FB
タイプ	フットブレーキ付き	フットブレーキ無し
サイズ (L×W×H)	760×480×850	950×610×950
床面高さ	134	210
キャスター径	φ100	φ130
質量	18kg	34kg
価格 (税別)	¥21,500	¥35,000

●4方金網付で運搬時の荷崩れを防止!

●長手両側の金網上半分を開閉可能

均等許容荷重 **150kg**
300kg

組立式

197 金沢車輦 環境静音樹脂台車

型式	① NP-107GS	② NP-307GS
タイプ	小型	大型
サイズ (L×W×H)	860×520×900	1,040×630×905
アミ内寸	675×445	860×570
床面高さ	146	215
キャスター径	φ100	φ130
質量	17kg	25kg
価格 (税別)	¥23,100	¥32,500

組立式

198 金沢車輦 スチール台車 2段金網付

型式	① NHT-127	② NHT-327
タイプ	小型	大型
サイズ (L×W×H)	790×490×985	980×630×1,070
アミ内寸	680×440	870×570
床面高さ	134	210
キャスター径	φ100	φ130
質量	24.5kg	40kg
価格 (税別)	¥29,620	¥42,900

奥行400mmの大型天板でより安全な作業が可能!

最大使用質量 **150kg**

201 アルインコ 作業台

- 設置サイズ: W526×D706mm ●天板サイズ: 456×400mm

型式	① CSA-50BT	② CSA-60BT
全高/天板高さ	0,640/0,500mm	0,740/0,600mm
設置サイズ	250mm 300mm	250mm 300mm
収納サイズ	W526×D706×H400mm	W526×D706×H400mm
質量	6.5kg	6.7kg
価格 (税別)	¥41,250	¥44,550

組立式

- 設置サイズ: W670×D881mm ●天板サイズ: 600×400mm

型式	③ CSA-75BT	④ CSA-90BT
全高/天板高さ	0,880/0,750mm	1,040/0,900mm
設置サイズ	250mm 300mm	250mm 300mm
収納サイズ	W670×D881×H400mm	W670×D881×H400mm
質量	9.7kg	10.1kg
価格 (税別)	¥51,600	¥58,200

オプション

昇降時、移動時に握りやすい新形状!

202 アルインコ 手掛かり棒 (CSAT1)

- 質量: 0.6kg

税別 **¥5,000**

ハイパーおすすめの逸品をご紹介!!

注目商品

現場で役立つ画期的アイデア商品・オモシログッズ大集合!!

その手があったか!を次々と

203 エレコム 充電式 電動エアダスター (AD-ALB01BK)

●サイズ:約W110×D65×H210mm(ノズル除く)
●材質:本体(ABS樹脂)・電池:リチウムイオン電池
●充電時間:約3.5時間 ●風量調節:3段階(弱/中/強モード)
●風速:約22.5/中24.5/強28m/s(噴射ノズル装着時)
●騒音値:約78/中79/強80dB
●回転数:約41,000/中45,000/強49,000rpm
●使用時間:約25/中20/強15分

【付属品】
USB-A→USB-Type-C(TM)ケーブル、ブラシ付ノズル、極細ノズル、噴射ノズル

税別 **¥9,500**

204 エレコム 充電式 電動エアダスター (AD-ALC02BK)

●サイズ:約W70×D40×H140mm(ノズル除く)
●電池:リチウムイオン電池(4,000mAh×2本)
●材質:ABS樹脂 ●充電時間:約3時間 ●風量調節:無段階
●風速:約20~55m/s(満充電の場合) ●動作音:約55~80dB
●回転数:約62,300~125,500rpm
●吸引力:約800~1,400Pa(満充電の場合)
●連続動作時間:約10~140分
●質量:約280g(ノズル除く)

【付属品】
USB-A→USB-Type-C(TM)ケーブル、ダストボックス、エアノズル、クリーナーノズル、ブラシ付ノズル、大口径噴射ノズル

税別 **¥12,500**

205 プロモート パワフルダスタークリーナー (JPDB01)

●サイズ:W130×D82×H35mm ●質量:約300g
●電源:リチウムイオンバッテリー(4,000mAh 7.4V)
●充電電圧:2A(最大2.5Aまで) ●充電時間:約2~5時間
●風速:弱10、中16、強20、ターボ31m/s
●使用時間:弱70、中30、強19、ターボ11分
●回転数:弱62,000、中86,000、強114,000、ターボ137,500rpm

【付属品】
USB-Type-C充電ケーブル、集塵ダクト、隙間ノズル、集塵フィルター、ブラシノズル、お掃除用ブラシ、収納袋

税別 **¥7,980**

206 プロモート パワフルダスター&クリーナーブラスト (JPDB02)

●サイズ:W153×D102×H47mm ●質量:約412g
●電源:リチウムイオンバッテリー(8,000mAh 3.7V 29.6Wh)
●定格:DC14.8V ●充電電流:2A(最大2.5Aまで)
●充電電圧:USB Type-C 5V/9V/12V/15V/20V(USB PD3.0)
●充電時間:約2~3時間
●風速:弱16、中28、強40、ターボ44m/s
●使用時間:弱65、中31、強16、ターボ8~9分
●回転数:弱11,700、中21,800、強52,000、ターボ85,000rpm

【付属品】
USB-Type-C充電ケーブル、集塵ダクト、隙間ノズル、集塵フィルター、ブラシノズル、収納袋

税別 **¥15,800**

207 エアモア 電動エアブロー パリトバシ (WZT-202)

●サイズ:W154×D110×H52mm ●質量:468g
●バッテリー:12C(2000mAh) ●充電時間:約2時間
(2500mAh 7.4V) ●モーター:(回転数)90,000rpm (出力)240W
●最大消費電力:240W(ギア3時) ●ギア数:3段階
●充電ノズル:1.9V 1.05A 20W Type-Cポート
●青色インジケータ4灯付 ●風圧:500g(ギア3時)
●回転数:(1)25,000/(2)50,000/(3)90,000rpm
●風速:(1)10/(2)35/(3)45m/s
●バッテリー稼働時間:(1)4時間/(2)28分/(3)12分

【付属品】
USB-Type-C充電ケーブル、ロングノズル、ショートノズル、ミッドノズル、ブラシノズル

税別 **¥14,900**

208 ギガ・セレクション エアブローエアーダスター (GSAD350)

●現場の味方! 逆さ吹きOK!!
【用途】精密機器、部品、基板、OA機器のホコリ除去に最適

グリーン購入法 適合商品

税別 **¥600**

209 ギガ・セレクション ガス・エア漏れ検査スプレー リークチェッカー (GSLC360)

PRTR・有機物非該当 スプレーするだけで簡単に漏れを発見!
【用途】コンプレッサ、エア配管等の漏れ発見、空調機器等の冷媒漏れ発見 (JIS Z 2329)

税別 **¥816**

210 ギガ・セレクション 静電気防止スプレー (420ml)

速乾性がベタつかない!!
【用途】機械類の誤作動防止、アクリル表面のホコリ付着防止、衣類の帯電防止

型式	GSASS420-1	GSASS420-24
本数	1本(ばら売り)	24本(ケース)
価格(税別)	¥784	¥18,816

211 エアモア 高発泡リーク検知剤 パルデスター (WZA-901)

逆さ吹きOK!!
●拭き取れないところにも配慮した防錆性能
●食添原料使用なので、食品工場でも安心して使用可能

【使用例】
◆中型・大型トラックのブレーキエア漏れに
◆配管からのエア漏れ、ガス漏れの検知に
◆四方弁や、縦配管からのガス漏れの検知に

税別 **¥1,300**

212 エアモア シリコン自己融着テープ リークストップパ (WZT-901)

逆さ吹きOK!!
●使用素材:シリコン
●厚さ:0.5mm ●引張強度:7.8MPa
●伸び率:536%
●耐熱温度:-60~260℃ ●耐電圧:26KV/mm
●化学耐性:防水・防湿・防食・紫外線・オゾン耐性・アーク耐性

税別 **¥1,600**

213 カネカ OLED(有機EL) ハンディライトmini (KP40A-HN1)

作業中の明かり悩みを解決! 有機EL照明をハンディに!!
●ハレーションが起きにくい「低反射」
●広範囲を均一に照らす「面発光」
●目が疲れにくい「低ブルーライト」

【インジケータ】
●ハイルモード
●黄色点灯
●電池残量低下(赤色点灯)
●充電中(緑色点灯)
●充電完了(消灯)

表面のマグネットで壁面などに取り付け可能。落下防止用のストラップ取り付け穴も装備。
※ストラップは付属しません。

税別 **¥15,800**

214 ギガ・セレクション 皮膚保護クリーム「ギガプロテクト」

荒れてからでは遅い。その手、作業前に「バリア」を!
●作業前に塗ることによって手肌に保護膜を作り、水・洗剤・消毒液・油・インクなどから手肌を守ります
●保護膜の効果で、臭い・汚れが落としやすくなります
●手以外の箇所(顔・足など)にもご使用いただけます
●保湿成分配合、しっとり感があります

型式	容量	使用回数	価格(税別)
GSGP200	200ml	約333回分	¥3,440
GSGP500	500ml	約833回分	¥6,800

215 アスカ 伸び縮みして瓶やボトルを守る! ハニカム緩衝材

落下試験 JISレベルII 相当合格
圧力試験 負荷最大 200kg 合格

底面まで覆えて安心!
【付属品】
●ゴム付

税別 **¥1,000**

216 アスカ ハニカム緩衝材梱包袋セット

そのまま発送できる梱包袋付き
【共通】
●梱包袋サイズ:W300×H463mm

型式	HCC250SET	HCC500SET
セット内容	250mm×20mm入、梱包袋×10枚入	500mm×10mm入、梱包袋×10枚入
外形寸法	W22×D22×H250mm	W22×D22×H500mm
質量	緩衝材13g/本、袋30g/枚	緩衝材26g/本、袋30g/枚
価格(税別)	¥1,540	¥1,540

217 クロダニューマティクス エアブローガン用 エアセービングユニット「エア連打」(HASV08)

エア消費量を削減しつつ吹き飛ばし効率UP!!
●本体材質:アルミニウム
●ポートサイズ:1/4、OUT R1/4
●使用圧力範囲:0.35~0.8MPa
●バルブ調整幅:5~15Hz
●質量:155g

税別 **¥9,800**

218 ハタヤリミテッド LEDソーラー センサーライト (SSL-06)

屋外用防雨型
●電源が取れない場所でも太陽光で充電!
●3WAY取り付け方法(バース・壁掛け・三脚)

【使用例】
●センサーパネルサイズ:W350×H170mm
●使用電池:3.7V 12,000mAh
●光源:白色LED (6W) ●充電時間:約12h
●点灯時間:100%約8h、50%約16h
●コード長:5m ●質量:4.5kg

税別 **¥9,200**

219 堀内製作所 抗菌ライト

AC100V専用 ●密閉器具対応可 ●電球形
特許製法技術でコーティングされた抗菌ライト「光触媒反応」で室内環境を整えます!
●「銀ナノイオン」がウイルスの増殖を抑え、有害菌等の細胞膜を破壊し殺菌・消臭します
●「酸化チタン」の光触媒反応で、有機物(汚れ・細菌等)を酸化・分解します
●紫外線が発する殺菌灯と違い、直下に人が居ても問題ありません

①CCFL-11H-W ●色温度:630lm
②CCFL-11H-D ●色温度:605lm
●サイズ:φ64×129mm ●口金:E26
●寿命:30,000h(24時間点灯で3~4年)
●配光角:360° ●消費電力:11W ●質量:96g

税別 **¥4,700**

220 堀内製作所 40W形/AC100-240V マルチ電源仕様 抗菌ライト蛍光灯形 (40D-25HV)

●サイズ:直径φ32(30)×全長1,198mm
●色温度:昼白色(5,000K)
●全光束:1,600lm ●口金:G13
●設計寿命:40,000h
●電源:AC100-240V ●消費電力:25W ●質量:310g

税別 **¥11,000**

221 ニューストロンク 六角棒レンチセット (WLHR-146)

●入数:9本組(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
●材質:クロム/バナジウム鋼 (Cr-V)
●硬度:HRC48以上
●処理:クロムメッキ
●質量:250g(セット)

【付属品】プラスチック製ホルダ

税別 **¥475**

222 ニューストロンク ひねりカップブラシ (JPCCB-65)

●外径:φ65mm ●径:φ5mm
●材質:鋼線 ●ネジ:M10×P1.5
●最高回転数:12,500rpm

税別 **¥570**

223 ニューストロンク ドリルチャック (DCJ-2213)

ボール盤のドリル加工に!
●ツカミ能力:φ1~13mm
●ターボ:JT-6mm
●振れ精度:0.12mm
●質量:800g

税別 **¥2,270**

224 ニューストロンク ドリルドリフト (DD-24)

●ターボ:MT-2~MT-4 ●質量:1.2kg

税別 **¥10,952**

回覧表

内容確認後、日付と押印して次の方へ!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

GC20250062SM

UNISOL